

## Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)

du ...

---

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux<sup>1</sup>  
(LPA),

arrête:

### Chapitre 1 Dispositions générales

#### Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la manière de traiter, de détenir, d'utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes et les décapodes marcheurs et de pratiquer des interventions sur eux.

#### Art. 2 Définitions

<sup>1</sup> On distingue en fonction de leur statut de domestication les catégories animales suivantes:

- a. *Animaux domestiques*: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques;
- b. *Animaux sauvages*: tous les vertébrés, à l'exception des animaux domestiques, des céphalopodes et des décapodes marcheurs.

<sup>2</sup> Les buts d'utilisation:

- a. *Animaux de rente*: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins;
- b. *Animaux de compagnie*: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage ou destinés à une telle utilisation;
- c. *Animaux d'expérience*: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.

<sup>3</sup> Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis comme suit:

<sup>1</sup> FF 2006 317

- a. *professionnel*: se dit du commerce, de la détention, de la garde ou de l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière;
- b. *changement d'affectation*: aménagement d'un système de détention dans un bâtiment existant, aménagement d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce ou aménagement d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie;
- c. *sorties*: mouvement en plein air en toute liberté où l'animal décide lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;
- d. *box*: enclos à l'intérieur dans un local;
- e. *enclos*: espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, viviers et étangs de pêche;
- f. *aire de sortie*: pré ou enclos au sol renforcé afin que les animaux puissent s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps;
- g. *logement*: installations couvertes, tels que abris, locaux de stabulation ou huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques défavorables;
- h. *chenil*: enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire accessible en permanence situé à l'intérieur d'un bâtiment;
- i. *élevage*: accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage et la production d'animaux en recourant à des méthodes de reproduction artificielle;
- j. *but d'élevage*: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques recherchés par sélection;
- k. *mutants présentant un phénotype invalidant*: tout animal qui, suite à une modification génétique connaît des douleurs, des maux, présente des dommages ou vit en état d'anxiété ou qui souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément ou avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou causée par génie génétique;
- l. *lignée ou souche présentant un phénotype invalidant*: lignée ou souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive;
- m. *animalerie*: établissement qui détient, élève ou fait du commerce d'animaux d'expérience;
- n. *abattage*: mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires;

- o. *utilisation*:
  - 1. *d'un cheval*: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et ses déplacements dans un carrousel;
  - 2. *d'un chien*: emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie;
  - 3. *d'autres animaux*: emploi d'un produit animal ou exploitation d'un trait de comportement animal à titre professionnel;
- p. *chevaux*: animaux domestiqués de l'espèce équine, à savoir les chevaux proprement dits, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots;
- q. *jeunes chevaux*: poulains sevrés n'ayant pas encore atteint l'âge d'une utilisation régulière, mais âgés de moins de 30 mois au plus;
- r. *bovins*: animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;
- s. *pension ou refuge pour animaux*: établissement qui prend en pension des animaux ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer;
- t. *e-expérimentation animale*: système d'information électronique de la Confédération et des cantons destiné à la gestion des données relatives à l'expérimentation animale en Suisse;
- u. *OVF*: Office vétérinaire fédéral.

<sup>4</sup> Les termes de *région d'estivage*, de *région de montagne* et d'*unité de main-d'œuvre standard* sont définis dans la législation sur l'agriculture.

<sup>5</sup> *Nouvellement aménagé*: se dit, dans la présente ordonnance, des nouvelles constructions et des bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation et des bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.

## **Chapitre 2      Détenion et manière de traiter les animaux**

### **Section 1      Dispositions générales régissant la détenion d'animaux**

#### **Art. 3            Détenion conforme aux besoins des animaux**

<sup>1</sup> Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas mise à l'épreuve de manière excessive.

<sup>2</sup> Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.

<sup>3</sup> L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.

<sup>4</sup> Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.

**Art. 4** Alimentation

<sup>1</sup> Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture.

<sup>2</sup> Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d'occupation typique à l'espèce lié à la prise de nourriture.

<sup>3</sup> Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et:

- a. leur alimentation ne peut être fournie au moyen d'animaux morts ou d'autres aliments;
- b. un retour dans le milieu naturel est prévu, ou
- c. l'animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.

**Art. 5** Soins

<sup>1</sup> Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans tarder ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.

<sup>2</sup> Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter compte tenu de leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.

<sup>3</sup> Le comportement de soins corporels spécifique à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.

<sup>4</sup> Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.

**Art. 6** Protection contre les conditions météorologiques

Le détenteur veille à fournir la protection nécessaire aux animaux qui ne peuvent s'adapter aux conditions météorologiques.

**Art. 7** Logements, enclos, sols

<sup>1</sup> Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:

- a. le risque de blessure pour les animaux soit faible;
- b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
- c. les animaux ne puissent pas s'en échapper.

<sup>2</sup> Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus de l'espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements typiques de l'espèce.

<sup>3</sup> La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.

**Art. 8** Couches, box, dispositifs d'attache

<sup>1</sup> Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.

<sup>2</sup> Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.

**Art. 9** Détention en groupe

<sup>1</sup> Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d'une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement.

<sup>2</sup> Dans une détention en groupe, le détenteur d'animaux doit:

- a. tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe;
- b. prévoir des possibilités d'évitement et de retraite si nécessaire, et
- c. prévoir des logements ou des enclos d'isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas.

**Art. 10** Exigences minimales

<sup>1</sup> Logements et enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.

<sup>2</sup> Lorsque les systèmes de détention font l'objet d'une remise en état qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l'équipement d'étable, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l'espace de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs, les stalles et aires d'affouragement respectent les dimensions minimales prescrites pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés fixées à l'annexe 1.

<sup>3</sup> Le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales dans les cas visés à l'al. 2. Il tient compte alors du travail que doit fournir le détenteur d'animaux et du bien-être des animaux.

**Art. 11** Climat dans les locaux

<sup>1</sup> Dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux.

<sup>2</sup> Dans les locaux fermés équipés d'une aération artificielle, l'apport en air frais doit être garanti même en cas de panne de l'installation.

**Art. 12** Bruit

Les animaux ne doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.

**Art. 13** Espèces sociables

Les animaux d'espèces sociables doivent avoir des contacts sociaux appropriés avec des congénères.

**Art. 14** Dérogations aux dispositions régissant la détention d'animaux

Les dérogations aux dispositions régissant la détention des animaux ne sont admises qu'à titre exceptionnel pour autant qu'elles s'avèrent nécessaires pour guérir une maladie, soigner une blessure ou respecter des règles de police sanitaire.

**Section 2 Dérogations à l'obligation d'anesthésier visée à l'art. 16 LPA**

**Art. 15**

<sup>1</sup> L'anesthésie précédant une intervention n'est pas nécessaire si le vétérinaire juge qu'elle n'est pas indiquée ou qu'elle n'est pas réalisable pour des raisons médicales.

<sup>2</sup> Des personnes compétentes peuvent effectuer les interventions suivantes sans anesthésie préalable des animaux:

- a. l'accourcissement de la queue des agneaux avant l'âge de huit jours; le moignon doit couvrir l'anus et la vulve;
- b. l'amputation des ergots des pattes arrières des chiots jusqu'au quatrième jours de vie;
- c. l'épointage du bec de la volaille domestique;
- d. le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses;
- e. le marquage d'animaux, excepté le tatouage des chiens et des chats et le marquage des poissons;
- f. le ponçage de la pointe des dents des porcs.

<sup>3</sup> Par personne compétente, on entend toute personne qui sous la direction et la surveillance d'un professionnel a acquis les connaissances théoriques nécessaires et l'expérience pour pratiquer une intervention et qui l'effectue régulièrement.

### Section 3 Pratiques interdites

#### Art. 16 Pratiques interdites sur tous les animaux

<sup>1</sup> Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

<sup>2</sup> Il est notamment interdit:

- a. de mettre à mort des animaux de façon cruelle;
- b. de donner des coups sur les yeux ou les parties génitales des animaux ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue;
- c. de mettre à mort des animaux par jeu ou par méchanceté, notamment en organisant des tirs aux animaux apprivoisés ou captifs;
- d. d'organiser des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
- e. d'employer des animaux pour des exhibitions, de la publicité, le tournage d'un film ou à des fins analogues, s'il en résulte manifestement pour l'animal des douleurs, des maux ou des dommages;
- f. de lâcher ou d'abandonner un animal, dans l'intention de s'en défaire;
- g. d'administrer aux animaux des substances ou produits qui influent sur leurs performances ou leur apparence, si ces substances ou produits sont nuisibles pour la santé ou le bien-être des animaux;
- h. de participer à des concours et compétitions sportives avec des animaux auxquels ont été administrés des substances ou produits interdits figurant sur les listes des fédérations sportives;
- i. de procéder à des interventions sur les animaux ou de les omettre en vue d'une exposition, si ces actions causent des douleurs ou des maux à l'animal ou si son bien-être en pâtit d'une autre manière;
- j. de commettre des actes à motivation sexuelle sur des animaux;
- k. d'envoyer des animaux par la poste sous forme de colis;
- l. d'exporter temporairement des animaux pour leur faire subir des pratiques interdites et de les réimporter par la suite.

<sup>3</sup> L'autorité cantonale peut obliger les organisateurs de concours et de compétitions sportives à procéder à des contrôles antidopage sur les animaux ou demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l'organisateur.

#### Art. 17 Pratiques interdites sur les bovins

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les bovins:

- a. de leur raccourcir la queue;
- b. de les priver d'eau pour favoriser le tarissement;

- c. d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation du cornillon;
- d. de leur poser des poids exerçant une traction sur les cornes pour influencer leur position;
- e. de procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétés réciproques ou le roulement de la langue;
- f. d'attacher les taureaux par la boucle nasale;
- g. d'effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d'œstrus;
- h. d'écorner les buffles et les yacks;
- i. de les marquer à chaud ou à froid.

**Art. 18** Pratiques interdites sur les porcs

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les porcs:

- a. de leur couper la queue;
- b. de cisailler les dents des porcelets;
- c. de poser des boucles nasales, des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs.

**Art. 19** Pratiques interdites sur les moutons et les chèvres

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les moutons et les chèvres:

- a. d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation de la base de la corne;
- b. d'effectuer des interventions sur le pénis des béliers et des boucs détecteurs d'œstrus.

**Art. 20** Pratiques interdites sur la volaille domestique

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur la volaille domestique:

- a. de lui couper le bec;
- b. de lui couper les excroissances de la tête et les ailes;
- c. de lui poser des lunettes ou des lentilles de contact ou des moyens auxiliaires qui empêchent la fermeture du bec;
- d. de la priver d'eau pour provoquer la mue;
- e. de la gaver;
- f. de plumer la volaille vivante.

**Art. 21** Pratiques interdites sur les chevaux

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chevaux:

- a. de leur raccourcir la base de la queue;
- b. de chercher à obtenir une position non naturelle du sabot, d'utiliser des ferrages nuisibles et de leur poser des poids dans la région des sabots;
- c. de les faire avancer ou de les punir avec des instruments produisant des chocs électriques, tels que éperons, cravaches ou aiguillons électriques;
- d. de faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendu insensibles les nerfs des jambes ou dont la peau des membres a été rendue hypersensible ou d'appliquer sur ces derniers un moyen auxiliaire provoquant des douleurs;
- e. de les priver de leurs poils tactiles;
- f. de leur attacher la langue.

**Art. 22** Pratiques interdites sur les chiens

<sup>1</sup> Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:

- a. de leur couper la queue ou les oreilles et de les soumettre à interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
- b. d'importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées;
- c. de leur supprimer les organes vocaux ou d'utiliser d'autres moyens pour les empêcher de donner de la voix ou d'exprimer leur douleur;
- d. d'employer des animaux vivants pour dresser des chiens ou contrôler leur agressivité, exception faite pour le dressage et le contrôle des chiens utilisés pour le travail au terrier artificiel au sens de l'art. 75 ainsi que la formation des chiens de protection de troupeau et des chiens de berger;
- e. de proposer à la vente, de vendre, d'offrir ou de présenter à des expositions des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention en infraction aux dispositions suisses sur la protection des animaux.

<sup>2</sup> Sont autorisées l'importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l'étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l'importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer à la vente, de vendre, d'offrir ou de présenter ces chiens à des expositions.

**Art. 23** Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes marcheurs

<sup>1</sup> Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les poissons et les décapodes marcheurs:

- a. de pêcher les poissons à la ligne dans l'intention de les remettre à l'eau;
- b. d'utiliser des poissons vivants comme appât;

- c. d'utiliser des hameçons avec ardillon;
- d. de transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l'eau glacée;
- e. de recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes marcheurs.

<sup>2</sup> Les exceptions à l'interdiction d'utiliser des poissons d'appât vivants, à l'interdiction d'utiliser des hameçons avec ardillon et de transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l'eau glacée sont réglées à l'art. 3 et 5b de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche<sup>2</sup>.

**Art. 24** Autres pratiques interdites

Il est interdit en outre:

- a. d'amputer les griffes des chats domestiques et d'autres félidés (*Felidae*);
- b. de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que la résection des dents, la coupe des ailes ou l'ablation des glandes. Les interventions pour prévenir la reproduction et pour enlever les ergots du chien sont réservées;
- c. de détenir des psittacidés à l'attache sur des perchoirs et des canaris chanteurs dans des cages de type Harzerbauer;
- d. d'utiliser des couvre-perchoirs sablés.

**Section 4 Elevage d'animaux**

**Art. 25** Principes

<sup>1</sup> L'élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui portent atteinte à leur dignité.

<sup>2</sup> Les buts d'élevage qui provoqueraient une restriction d'une fonction organique ou sensorielle ou un écart par rapport au comportement typique de l'espèce ne sont admis que s'ils peuvent être compensés sans que l'animal n'en pâtisse au niveau des soins, de la détention ou de l'alimentation, de son intégrité physique ou ne doive recevoir des soins médicaux réguliers.

<sup>3</sup> Sont interdits:

- a. l'élevage d'animaux susceptible de les priver de façon congénitale de parties du corps ou d'organes utilisés couramment par l'espèce ou d'entraîner des malformations qui leur causeraient des maux, des douleurs ou des dommages;
- b. l'élevage d'animaux présentant un comportement différent du comportement propre à l'espèce qui rendrait très difficile, voire impossible la vie avec des congénères.

<sup>2</sup> RS 923.01

<sup>4</sup> Le détenteur d'animaux doit prendre les mesures qu'on peut attendre de lui afin d'empêcher une reproduction excessive de ses animaux.

**Art. 26** Méthodes de reproduction

<sup>1</sup> Les méthodes de reproduction ne doivent pas être utilisées pour compenser un déficit du comportement reproducteur naturel d'une population.

<sup>2</sup> L'al. 1 n'est pas applicable à l'élevage des poissons de repeuplement.

**Art. 27** Utilisation de méthodes de reproduction artificielle

<sup>1</sup> Quiconque utilise des méthodes de reproduction artificielles doit être titulaire d'un diplôme de vétérinaire ou du certificat de capacité de technicien-inséminateur délivré par l'OVF visé à l'art. 51, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Quiconque pratique l'insémination artificielle dans sa propre exploitation seulement doit disposer du certificat de capacité d'inséminateur d'animaux de sa propre exploitation, visé à l'art. 51, al. 1, let. a, OFE.

<sup>3</sup> Les personnes qui utilisent des méthodes de reproduction artificielle dans l'élevage de poissons de consommation ou de repeuplement doivent prouver qu'elles ont suivi une des formations prescrites à l'art. 196.

**Art. 28** Elevage de chiens et de chats

<sup>1</sup> L'accouplement ciblé de chiens et de chats domestiques avec des congénères sauvages est interdit.

<sup>2</sup> Dans l'élevage de chien, la sélection doit viser à obtenir, compte tenu de l'usage qui sera fait des chiens, des animaux au caractère équilibré, qui peuvent être socialisés facilement et qui présentent un faible potentiel d'agression envers les humains et les animaux.

<sup>3</sup> Si un chien présente un comportement agressif ou une anxiété supérieurs à la norme, il doit être exclu de l'élevage.

**Art. 29** Dispositions d'exécution concernant l'élevage

L'OVF peut édicter des dispositions de caractère technique concernant l'élevage d'espèces animales, de races, de souches ou de lignées présentant certaines caractéristiques.

**Art. 30** Registre d'élevage à tenir par les éleveurs professionnels d'animaux de compagnie, de chiens utilitaires ou d'animaux sauvages

<sup>1</sup> Quiconque élève des animaux de compagnie, des chiens utilitaires ou des animaux sauvages à titre professionnel doit tenir un registre d'élevage.

<sup>2</sup> Le registre d'élevage doit contenir les informations suivantes:

<sup>3</sup> RS 916.401

- a. s'il s'agit d'un élevage de chiens, de chats ou de grands perroquets, le nom, l'identification et la date de naissance ou d'éclosion de tous les animaux d'élevage et de leurs descendants; les diminutions d'effectif et leur cause, si elle est connue;
- b. s'il s'agit d'autres espèces animales, le nombre d'animaux d'élevage, leur provenance, leur date de naissance ou d'éclosion et, s'il est connu, le nombre de jeunes animaux; les diminutions d'effectif et leur cause, si elle est connue.

### **Chapitre 3 Animaux domestiques**

#### **Section 1 Dispositions générales**

##### **Art. 31** Conditions à remplir par les détenteurs d'animaux domestiques

<sup>1</sup> Quiconque prend soin de plus de 10 unités de gros bétail de rente doit avoir suivi une des formations agricoles définies à l'art. 194.

<sup>2</sup> La condition de l'al. 1 ne s'applique pas aux détenteurs d'animaux des régions de montagne qui ont besoin de moins de 0,5 unité de main-d'œuvre standard. Ces détenteurs doivent remplir les conditions fixées à l'al. 4.

<sup>3</sup> Si la personne qui prend soin des animaux sur une exploitation d'estivage n'a pas suivi une des formations visées à l'al. 1, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que cette personne travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi une des formations visées à l'al. 1.

<sup>4</sup> Dans les petites unités d'élevage abritant moins de 10 unités de gros bétail, la personne responsable de la garde et des soins aux animaux doit être titulaire d'une attestation de compétences visée à l'art. 198 pour pouvoir détenir:

- a. plus de 3 porcs ou plus de 10 moutons ou 10 chèvres; les jeunes animaux dépendant encore de leur mère ne sont pas compris dans ces chiffres;
- b. plus de 5 chevaux; les poulains qui têtent ne sont pas compris dans ce chiffre;
- c. des bovins ainsi que des alpagas ou des lamas;
- d. des lapins, si la production de lapereaux est supérieure à 500 animaux par année;
- e. des volailles domestiques, si elle élève plus de 150 poules pondeuses ou produit plus 200 poulettes ou plus de 500 poulets de chair par année.

<sup>5</sup> Quiconque détient plus de 11 chevaux à titre professionnel doit prouver qu'il a suivi la formation visée à l'art. 197.

##### **Art. 32** Ecornage et castration pratiqués par les détenteurs d'animaux

<sup>1</sup> Les détenteurs d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au

cours des deux premières semaines de vie de l'animal et uniquement s'il s'agit d'animaux de leur propre exploitation.

<sup>2</sup> Les détenteurs d'animaux doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l'Office fédéral de l'agriculture et l'OVF et avoir pratiqué ces interventions sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S'ils savent réaliser l'intervention sous anesthésie de manière autonome, les détenteurs d'animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de l'autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscription, ils sont autorisés à effectuer l'intervention visée de manière autonome.

### **Art. 33** Eclairage

<sup>1</sup> Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l'obscurité.

<sup>2</sup> Les locaux dans lesquels les animaux séjournent la majeure partie du temps doivent être éclairés par de la lumière du jour.

<sup>3</sup> L'intensité de l'éclairage durant la journée doit être d'au moins 15 lux, sauf dans les aires de repos et de retraite et dans les pendoirs, si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé. L'intensité de l'éclairage pour la volaille domestique est fixée à l'art. 67.

<sup>4</sup> Il faut utiliser des sources de lumière artificielle adéquates supplémentaires si l'intensité lumineuse dans les locaux existant le [date de l'entrée en vigueur] ne peut être atteinte avec de la lumière du jour naturelle moyennant un investissement ou un travail raisonnables pour la pose de fenêtres ou de surfaces translucides.

<sup>5</sup> La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement au-delà de 16 heures par jour. Cette règle ne s'applique pas aux poussins durant les trois premiers jours de vie pendant lesquels la période de lumière peut être prolongée à 24 heures. La période de lumière peut être réduite dans les élevages de poules pondeuses éclairés au moyen d'un programme d'éclairage.

<sup>6</sup> Il est interdit d'utiliser des programmes d'éclairage qui comportent plus d'une période d'obscurité par 24 heures.

### **Art. 34** Sols

<sup>1</sup> Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.

<sup>2</sup> Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles.

### **Art. 35** Installations visant à influencer sur le comportement des animaux à l'étable

<sup>1</sup> Il est interdit d'utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou électrisants pour influencer sur le comportement des animaux à l'étable. Les exceptions sont réglées dans les alinéas suivants.

<sup>2</sup> Il est permis d'utiliser temporairement, pour effectuer les travaux d'étable, des clôtures électrifiées qui ne rabattent pas activement les bovins dans les étables à stabulation libre.

<sup>3</sup> Il n'est plus permis d'installer des dresse-vaches électriques au-dessus des couches des bovins.

<sup>4</sup> Dans les étables où un dresse-vache électrique est utilisé, les dispositions suivantes s'appliquent :

- a. seuls les dresse-vaches électriques réglables en fonction de la taille de l'animal sont admis;
- b. ils ne peuvent être utilisés que pour les vaches et les animaux âgés de plus de 18 mois;
- c. seuls les appareils reliés au réseau électrique qui se prêtent à une utilisation comme dresse-vache et qui ont été autorisés en vertu de l'art. 7, al. 2, LPA peuvent être utilisés;
- d. la longueur de la couche doit être d'au moins 175 cm;
- e. la distance entre le garrot et le dresse-vache ne doit pas être inférieure à 5 cm;
- f. les appareils reliés au réseau électrique ne doivent pas être en fonction plus de 2 jours par semaine;
- g. quelques jours avant la mise-bas et jusqu'au septième jour après celle-ci, ce dernier jour compris, le dresse-vache doit être positionné au cran supérieur.

#### **Art. 36**            Détenition prolongée en plein air

<sup>1</sup> Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si, par temps extrême, les animaux ne sont pas reconduits à l'étable, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.

<sup>2</sup> S'il n'existe pas dans la région d'estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux.

<sup>3</sup> La couverture herbeuse des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n'est pas le cas, il faut que les animaux reçoivent un supplément d'aliments appropriés.

## **Section 2**            **Bovins**

#### **Art. 37**            Alimentation

<sup>1</sup> Les veaux détenus à l'étable ou dans un igloo doivent avoir accès à de l'eau en permanence.

<sup>2</sup> Les autres bovins doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Dans la région d'estivage, si cette règle ne peut être pas respectée, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.

<sup>3</sup> Les veaux doivent recevoir la quantité d'aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.

<sup>4</sup> Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié, afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n'est pas réputée un aliment adéquat.

<sup>5</sup> Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.

**Art. 38**            Détenition des veaux

<sup>1</sup> Il est interdit de détenir à l'attache des veaux âgés de moins de quatre mois.

<sup>2</sup> Les veaux peuvent être attachés ou fixés d'une autre manière pour une courte durée.

<sup>3</sup> Les veaux âgés de deux semaines à quatre mois doivent être détenus en groupe si l'exploitation compte plus d'un individu. Cette règle ne s'applique pas à la détention des veaux dans des igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur.

<sup>4</sup> Les veaux détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

**Art. 39**            Aire de repos

<sup>1</sup> L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.

<sup>2</sup> L'aire de repos des autres bovins doit être recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal.

<sup>3</sup> Les bovins de plus de quatre mois destinés à l'engraissement ne doivent pas être détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde.

**Art. 40**            Stabulation entravée

<sup>1</sup> Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable d'au moins 60 jours durant la période de végétation et de 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils peuvent être détenus à l'étable sans sorties pendant deux semaines au maximum. Les sorties doivent être inscrites dans un journal. L'OVF peut prévoir des dérogations pour la sortie des taureaux reproducteurs.

<sup>2</sup> Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.

<sup>3</sup> Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.

<sup>4</sup> Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.

**Art. 41** Stabulation libre

<sup>1</sup> Dans les étables à stabulation libre pour bovins, les couloirs de dégagement doivent être aménagés et présenter une largeur telle que les animaux puissent s'éviter.

<sup>2</sup> Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de couches à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.

<sup>3</sup> Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles peuvent se mouvoir librement. Sont exceptés les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.

<sup>4</sup> Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.

**Art. 42** Possibilités de rafraîchissement pour les buffles et les yacks

Par temps chaud, les buffles et les yacks doivent disposer de possibilités de se rafraîchir.

**Art. 43** Détention des yacks

<sup>1</sup> Les yacks doivent être détenus en groupes.

<sup>2</sup> Les yacks doivent avoir accès en permanence à un pré ou à une cour d'exercice extérieure.

<sup>3</sup> Les dimensions applicables aux yacks femelles adultes et à celles en état de gestation avancée qui vêlent pour la première fois sont au minimum celles prévues pour les vaches ayant une hauteur au garrot de  $125 \pm 5$  cm, figurant à l'annexe 1, tableau 1.

### **Section 3 Porcs**

**Art. 44** Occupation

Les porcs doivent pouvoir s'occuper en tout temps avec de la paille, du fourrage grossier ou d'autres matériaux semblables.

**Art. 45** Alimentation

<sup>1</sup> Les porcs doivent avoir accès à de l'eau en permanence, à l'exception des porcs détenus en plein air s'ils sont abreuvés plusieurs fois par jour.

<sup>2</sup> En cas de détention en groupe, il faut prévoir un abreuvoir pour chaque groupe de 12 animaux nourris avec des aliments secs et un abreuvoir pour chaque groupe de 24 animaux nourris avec des aliments liquides.

<sup>3</sup> Les truies d'élevage, les truies de remonte et les verrats alimentés de manière rationnée doivent recevoir, en complément aux aliments concentrés, suffisamment d'aliments riches en fibres.

**Art. 46** Protection contre la chaleur

Dans les porcheries nouvellement aménagées, les porcs de 25 kg et plus détenus en groupe et les verrats doivent avoir une possibilité de se rafraîchir par temps chaud.

**Art. 47** Sols et surfaces de repos des porcheries

<sup>1</sup> Les porcs détenus en groupe et les verrats d'élevage doivent disposer d'une aire de repos perforée sur une petite surface pour permettre l'écoulement de liquides. L'aire de repos est composée de surfaces assez grandes formant un tout.

<sup>2</sup> La logette pour les truies ne peut comporter un sol perforé que sur la moitié de la surface du local de saillie et que sur un tiers de la surface du box d'alimentation et de repos.

**Art. 48** Détention

<sup>1</sup> Les porcs doivent être détenus en groupe. Cette règle ne s'applique pas aux truies durant la période d'allaitement ou de saillie ni aux verrats dès l'âge de la maturité sexuelle.

<sup>2</sup> Les porcs ne doivent pas être détenus à l'attache.

<sup>3</sup> Les verrats d'élevage et les porcs à l'engrais ne doivent pas être détenus dans des logettes.

<sup>4</sup> Les logettes pour les truies ne peuvent être utilisées que pendant la période de saillie et durant dix jours au maximum.

**Art. 49** Détention en groupe

<sup>1</sup> Les porcs détenus en groupe ne peuvent être enfermés dans des stalles d'alimentation ou des logettes que durant la prise d'aliments.

<sup>2</sup> Si les porcs sont alimentés par ration au moyen d'un distributeur automatique de concentrés, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas chassés de la mangeoire durant la prise d'aliments.

<sup>3</sup> Dans les systèmes comportant des box d'alimentation et de repos, les couloirs doivent être suffisamment larges pour que les porcs puissent se tourner librement et s'éviter.

**Art. 50** Box de mise bas

<sup>1</sup> Les box de mise bas doivent être conçus de telle façon que la truie puisse se tourner librement. Pendant la phase de mise bas, la truie peut être enfermée si elle est agressive avec ses porcelets ou si elle a des problèmes au niveau des articulations.

<sup>2</sup> Quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue ou de matériel approprié dans le box pour que la truie puisse construire un nid. On lui fournira suffisamment de litière durant la période d'allaitement.

<sup>3</sup> Dans l'aire de repos des porcelets, il doit régner un microclimat qui tienne compte de leurs besoins en termes de température.

**Art. 51** Cages pour porcelets

Les porcelets sevrés ne doivent pas être détenus dans des cages à plusieurs étages. Le haut de la cage doit être ouvert.

**Section 4 Moutons**

**Art. 52** Détention

<sup>1</sup> Les moutons ne doivent pas être détenus à l'attache.

<sup>2</sup> Les moutons peuvent être détenus à l'attache ou fixés d'une autre manière pour une courte durée.

<sup>3</sup> Les moutons doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière appropriée et suffisante.

<sup>4</sup> Les moutons détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

**Art. 53** Alimentation

<sup>1</sup> Les moutons doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Dans la région d'estivage, si un accès à l'eau ne peut leur être donné, des mesures adéquates doivent être prises pour que les moutons puissent couvrir leurs besoins en eau.

<sup>2</sup> Les agneaux de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.

**Art. 54** Tonte

<sup>1</sup> Les moutons à laine doivent être tondus au moins une fois par année.

<sup>2</sup> Les moutons qui viennent d'être tondus doivent être protégés des conditions météorologiques extrêmes.

**Section 5 Chèvres**

**Art. 55** Détention

<sup>1</sup> Les chèvres détenues à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières en plein air au moins 120 jours durant la période de végétation et 50 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Elles ne doivent pas être détenues sans sortie pendant plus

de deux semaines. Les sorties doivent être enregistrées dans un journal. Le pâturage à l'attache n'est pas considéré comme une sortie.

<sup>2</sup> Les couches pour chèvres ne peuvent plus être nouvellement aménagées, excepté celles des chèvres des régions d'estivage utilisées uniquement de manière saisonnière.

<sup>3</sup> Les chèvres doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière appropriée et suffisante. Les niches de repos surélevées ne doivent pas être pourvues de litière.

<sup>4</sup> Les chèvres détenues individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

<sup>5</sup> Les chevreaux de moins de quatre mois doivent être détenus en groupe, lorsque l'exploitation compte plus d'un individu.

**Art. 56** Alimentation

<sup>1</sup> Les chèvres doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Dans la région d'estivage, si un tel accès ne peut leur être donné, des mesures adéquates doivent être prises pour que les animaux puissent couvrir leurs besoins en eau.

<sup>2</sup> Les chevreaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.

**Section 6 Lamas et alpagas**

**Art. 57** Détention

<sup>1</sup> Lamas et alpagas doivent être détenus en groupes, à l'exception des mâles qui ont atteint la maturité sexuelle. Les mâles détenus individuellement doivent avoir des contacts visuels avec des congénères.

<sup>2</sup> Lamas et alpagas ne doivent pas être détenus à l'attache.

<sup>3</sup> Lamas et alpagas doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un autre matériau qui isole suffisamment du froid.

<sup>4</sup> Lamas et alpagas doivent avoir accès tous les jours et durant plusieurs heures à un enclos en plein air, dans lequel ils ont la possibilité de se frotter ou de se rouler par terre.

<sup>5</sup> Le sol des enclos doit être en dur, si la surface de l'enclos ne dépasse pas les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 6.

<sup>6</sup> Il est interdit d'utiliser du fil de fer barbelé pour clôturer un enclos.

**Art. 58** Alimentation

<sup>1</sup> Lamas et alpagas doivent avoir accès à de l'eau en permanence.

<sup>2</sup> Lamas et alpagas doivent avoir accès en permanence à du fourrage grossier ou à un pré.

## **Section 7      Chevaux**

### **Art. 59      Détention**

<sup>1</sup> Les chevaux ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les chevaux nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.

<sup>2</sup> Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.

<sup>3</sup> Les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un cheval âgé.

<sup>4</sup> Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupes.

<sup>5</sup> S'ils sont détenus en groupes, les chevaux, à l'exception des jeunes individus, doivent pouvoir s'éviter ou se retirer. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses.

### **Art. 60      Fourrage et soins**

<sup>1</sup> Les chevaux doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, de paille fourragère p. ex., à leur disposition pour satisfaire le besoin d'occupation propre à l'espèce, sauf quand ils sont au pâturage.

<sup>2</sup> Les sabots doivent être soignés de sorte que le cheval puisse se tenir dans une position anatomique correcte, que ses mouvements ne soient pas entravés et de manière à prévenir les maladies du sabot.

### **Art. 61      Mouvement**

<sup>1</sup> Les chevaux doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L'utilisation ou la sortie du cheval sont également considérées comme du mouvement.

<sup>2</sup> L'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 7, chiffre 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de sortie recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7, chiffre 4.

<sup>3</sup> Lorsque les conditions météorologiques ou l'état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des chevaux.

<sup>4</sup> Les juments poulinières avec leur poulain, les jeunes chevaux et les autres chevaux qui ne font pas l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties tous les jours, pendant au moins deux heures.

<sup>5</sup> Les chevaux qui font l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine, à raison d'au moins deux heures par jour ces jours-là.

<sup>6</sup> Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à condition que les chevaux fassent quotidiennement l'objet d'une utilisation durant cette période:

- a. chevaux nouvellement introduits dans une exploitation;
- b. conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1<sup>er</sup> novembre et le 30 avril;
- c. utilisation lors de manœuvres militaires;
- d. tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les expositions.

<sup>7</sup> Les sorties doivent être inscrites dans un journal.

**Art. 62** Annonce des unités d'élevage de chevaux

Les personnes qui détiennent plus de 5 chevaux doivent l'annoncer au service cantonal spécialisé.

**Art. 63** Interdiction du fil de fer barbelé

L'utilisation de fil de fer barbelé pour les clôtures des enclos est interdite.

## **Section 8 Lapins domestiques**

**Art. 64** Occupation des lapins et détention en groupe des lapereaux

<sup>1</sup> Les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposer en permanence d'objets à ronger.

<sup>2</sup> Les lapereaux ne doivent pas être séparés les uns des autres durant leurs huit premières semaines de vie.

**Art. 65** Enclos

<sup>1</sup> Les enclos à lapins doivent comporter:

- a. une surface au sol de dimensions conformes à celles fixées à l'annexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface au sol est plus petite, être équipés d'une surface surélevée d'au moins 20 cm où les lapins peuvent s'étendre de tout leur long;
- b. au moins sur une partie, une hauteur permettant aux lapins de s'asseoir en se tenant droit.

<sup>2</sup> Les enclos doivent être équipés d'une zone obscurcie où les lapins peuvent se retirer.

<sup>3</sup> Des enclos sans litière ne sont admis que dans des locaux climatisés.

<sup>4</sup> Les enclos des lapines en état de gestation avancée doivent être pourvus de compartiments où elles peuvent faire leur nid. Elles doivent pouvoir les rembourrer

avec de la paille ou un autre matériau adéquat et pouvoir s'éloigner des lapereaux en gagnant un autre compartiment ou une surface surélevée.

## Section 9 Volaille et pigeons domestiques

### Art. 66 Equipements

<sup>1</sup> La volaille et les pigeons domestiques doivent disposer de suffisamment de dispositifs d'alimentation et d'abreuvement.

<sup>2</sup> La volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d'une surface au sol recouverte d'une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20% de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. Cette règle ne s'applique pas à la volaille domestique durant leurs deux premières semaines de vie. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler.

<sup>3</sup> Il faut prévoir en outre:

- a. pour les pondeuses de toutes les espèces de volaille domestique et pour les pigeons domestiques: des nids appropriés;
- b. pour les poules domestiques: des nids individuels ou collectifs appropriés et protégés, pourvus d'une litière ou d'un revêtement mou comme du gazon synthétique ou un tapis en nopes de caoutchouc; des coquilles en matière synthétique sont admises comme nids individuels;
- c. pour les animaux d'élevage, les pondeuses et les parents de poules domestiques ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques, des possibilités de se percher à différentes hauteurs adaptés en fonction de l'âge et du comportement des animaux;
- d. pour les canards et les oies: une possibilité de nager;
- e. pour les pigeons domestiques qui n'ont pas un espace de vol libre accessible en permanence: une possibilité de prendre un bain d'eau fraîche au moins une fois par semaine.

<sup>4</sup> Ces équipements doivent être facilement accessibles aux animaux.

### Art. 67 Eclairage

<sup>1</sup> L'intensité lumineuse dans les locaux destinés à la volaille domestique ne doit pas être inférieure à 5 lux durant la journée, excepté dans l'aire de repos et de retraite ainsi que dans le nid.

<sup>2</sup> Un éclairage d'orientation d'une intensité lumineuse de moins de 1 lux peut être utilisé durant la phase d'obscurité dans les élevages d'engraissement et dans les poulaillers de parents d'animaux d'engraissement.

<sup>3</sup> Si le phénomène de cannibalisme se manifeste, il est permis de réduire temporairement l'intensité de l'éclairage lumineux à moins de 5 lux et de renoncer à la lumière du jour. La réduction de l'intensité lumineuse et la renonciation à la lumière du jour doivent être annoncées sans tarder à l'autorité cantonale.

## **Section 10 Chiens**

### **Art. 68** Conditions à remplir par les détenteurs de chien

<sup>1</sup> Avant d'acquérir un chien, les futurs détenteurs doivent fournir une attestation de compétence qui prouve qu'ils ont acquis des connaissances sur la manière de détenir et de traiter les chiens. Les personnes qui peuvent démontrer qu'elles ont déjà détenu un chien ne doivent pas remplir cette condition.

<sup>2</sup> La personne qui prend soin du chien doit présenter, dans l'année qui suit l'acquisition du chien, une attestation de compétences certifiant qu'elle a le contrôle de son chien dans les situations de la vie quotidienne. Cette règle ne s'applique pas aux personnes qui ont suivi une formation:

- a. de formateur de détenteurs de chiens visée à l'art. 203;
- b. de spécialiste chargé d'élucider les causes des comportements canins frappants.

### **Art. 69** Utilisations des chiens

<sup>1</sup> Selon l'utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes:

- a. chiens utilitaires;
- b. chiens de compagnie;
- c. chiens de laboratoire.

<sup>2</sup> Sont réputés chiens utilitaires, les:

- a. chiens d'intervention;
- b. chiens d'aveugle;
- c. chiens d'handicapé;
- d. chiens de sauvetage;
- e. chiens de protection des troupeaux;
- f. chiens de conduite des troupeaux;
- g. chiens de chasse.

<sup>3</sup> Les chiens d'intervention sont des chiens utilisés par l'armée, le corps des garde-frontières ou la police ou destinés à un tel usage.

### **Art. 70** Contacts sociaux

<sup>1</sup> Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d'autres chiens.

<sup>2</sup> Dans les box ou en chenil, les chiens doivent être détenus par paire ou en groupe, sauf s'ils sont incompatibles. S'il n'y a pas de congénère approprié, les chiens peuvent être détenus seuls pendant une courte durée.

<sup>3</sup> Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d'autres congénères doivent être adaptés à l'utilisation qui est faite des chiens.

<sup>4</sup> Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l'âge de 56 jours.

<sup>5</sup> Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d'un endroit où se réfugier à l'écart des chiots.

**Art. 71**            Mouvement

<sup>1</sup> Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.

<sup>2</sup> S'ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties.

<sup>3</sup> Les chiens détenus à l'attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins 5 heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d'au moins 20 m<sup>2</sup>. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.

**Art. 72**            Logement, sols

<sup>1</sup> Les chiens détenus à l'extérieur doivent disposer d'un logement et d'une place de repos appropriée. Cette règle ne s'applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.

<sup>2</sup> Les chiens doivent disposer d'une couche en matériau approprié.

<sup>3</sup> Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.

<sup>4</sup> En cas de détention en box ou au chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 1, tableau 10. Chaque chien doit disposer d'une surface de repos surélevée et d'un endroit où se réfugier. On peut renoncer à cette retraite dans des cas justifiés.

<sup>5</sup> Les chenils et les box adjacents doivent être munis d'écrans appropriés.

**Art. 73**            Manière de traiter les chiens

<sup>1</sup> L'élevage, l'éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et l'être humain, et leur adaptation à l'environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l'utilisation qui sera faite de ces chiens.

<sup>2</sup> Il est interdit de tirer des coups de feu pour punir son chien, de lui mettre au cou un collier à pointes, de le traiter avec une dureté excessive, par exemple de le battre avec des objets durs. Les mesures de correction des mauvais comportements doivent être adaptées à la situation.

<sup>3</sup> Seuls des chiens qui s'y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s'y prêtent pas en particulier les chiens malades, les chiennes en état de gestation avancée ou allaitant. Les chiens doivent être attelés avec des harnais appropriés.

**Art. 74** Formation au travail de défense

<sup>1</sup> Sont admis à la formation au travail de défense:

- a. les chiens d'intervention;
- b. les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense.

<sup>2</sup> La formation des chiens de sport au travail de défense ne peut être dispensée que par des organisations agréées par l'OVF. Ces organisations doivent apporter la preuve qu'elles n'admettent à la formation que des chiens ayant reçu une formation de base correcte et que le maître jouit d'une bonne réputation. La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d'auxiliaires formés. Le règlement de formation et d'examen doit être approuvé par l'OVF.

<sup>3</sup> Des badines peuvent être utilisées dans des cas justifiés pour former des chiens au travail de défense.

**Art. 75** Formation des chiens de chasse

<sup>1</sup> Les chiens destinés à la chasse au terrier ne peuvent être entraînés ou testés qu'à un terrier artificiel agréé par l'autorité cantonale.

<sup>2</sup> Le terrier artificiel est agréé:

- a. si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts n'importe où;
- b. si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux, et
- c. si le système de guichets est conçu et peut être actionné de telle sorte qu'un contact direct entre chien et renard soit exclu.

<sup>3</sup> Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés ou testés au terrier artificiel doit être annoncée à l'autorité cantonale. Celle-ci veille à assurer un contrôle permanent de la manifestation. Elle peut limiter le nombre de terriers artificiels et de manifestations.

**Art. 76** Moyens auxiliaires et appareils

<sup>1</sup> L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir des blessures, des douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété.

<sup>2</sup> L'utilisation d'appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l'aide de substances chimiques est interdite.

<sup>3</sup> Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement de tels appareils à des fins thérapeutiques. Elle vérifie que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'économie (DFE) fixe le contenu et la forme de la vérification des capacités dans une ordonnance correspondante.

<sup>4</sup> Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l'autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionnera:

- a. la date de chaque utilisation;
- b. le motif de l'utilisation;
- c. le mandant;
- d. le signalement et l'identification du chien;
- e. le résultat de l'utilisation.

<sup>5</sup> Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l'empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.

**Art. 77** Responsabilité des détenteurs et des éducateurs de chiens

Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux.

**Art. 78** Annonces des accidents

<sup>1</sup> Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d'annoncer au service cantonal compétent:

- a. les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal, et
- b. les chiens qui présentent des signes d'un comportement d'agression supérieur à la norme.

<sup>2</sup> Les cantons peuvent soumettre d'autres catégories de personnes à l'obligation d'annoncer.

**Art. 79** Vérification des faits et mesures

<sup>1</sup> Après réception de l'annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut à cette fin demander le concours d'experts.

<sup>2</sup> L'OVF fixe les modalités de la vérification des faits.

<sup>3</sup> S'il apparaît lors de la vérification des faits que le chien présente un comportement attirant l'attention, notamment un comportement d'agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.

## **Section 11 Chats**

**Art. 80**

<sup>1</sup> Les chats détenus individuellement doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains ou un contact visuel avec des congénères.



<sup>5</sup> L'autorisation peut contenir des dérogations aux exigences minimales mentionnées à l'annexe 1, si les systèmes de stabulation ou les équipements d'étable remplissent les exigences d'une détention conforme aux besoins des animaux.

<sup>6</sup> Une autorisation peut être retirée si à la lumière de nouvelles connaissances les critères de conformité aux besoins des animaux ne sont plus remplis ou si des défauts rédhibitoires apparaissent dans la pratique.

**Art. 83** Commission des équipements d'étable

<sup>1</sup> Le DFE nomme une commission consultative. Celle-ci se compose de 15 membres au maximum et comprend notamment des représentants de la Confédération et des cantons, des scientifiques et des spécialistes en matière de protection et de détention des animaux et de construction d'étables.

<sup>2</sup> Le DFE désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même. Elle établit un règlement intérieur. L'OVF assure le secrétariat.

<sup>3</sup> L'OVF peut faire appel à la commission pour toutes les questions en rapport avec les systèmes de stabulation et les équipements d'étable. La commission se prononce sur les demandes et les résultats des examens pratiques que lui soumet l'OVF.

**Art. 84** Communication et publication

<sup>1</sup> Le fabricant, l'importateur ou le vendeur doit informer le détenteur d'animaux par écrit des conditions et charges liées à l'autorisation, au plus tard lors de l'acceptation de la commande.

<sup>2</sup> L'OVF tient une liste des demandes pendantes et des autorisations délivrées ainsi que des conditions et charges dont sont assorties ces autorisations.

<sup>3</sup> L'OVF peut publier les résultats des études scientifiques réalisées dans le cadre de la procédure d'autorisation.

## **Chapitre 4 Animaux sauvages**

### **Section 1 Dispositions générales**

**Art. 85** Conditions que doivent remplir les détenteurs d'animaux sauvages

<sup>1</sup> Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne responsable des soins aux animaux doit être un gardien d'animaux.

<sup>2</sup> Dans les petits établissements ne détenant qu'un groupe d'animaux dont les besoins sont semblables, la personne responsable des soins aux animaux doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197.

<sup>3</sup> Dans les établissements privés où le titulaire de l'autorisation prend lui-même soin des animaux, une attestation de compétences suffit, si ces établissements détiennent les animaux suivants:

- a. furet, coati, raton laveur, wallaby de Bennet, wallaby de Parma et animaux de l'ordre des chiroptères, des insectivores, des tenrecidés, des tupaiiformes et des rongeurs s'ils sont soumis à autorisation;
- b. tous les oiseaux, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation, à l'exception des oiseaux coureurs, des pingouins, des grues, de tous les rapaces;
- c. tous les reptiles soumis à autorisation, à l'exception des tortues géantes, des tortues de mer et des crocodiles;
- d. les poissons, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation.

**Art. 86** Hybrides d'animaux sauvages

Sont assimilés à des animaux sauvages:

- a. les descendants issus du croisement entre des animaux sauvages et des animaux domestiques et leur rétro-croisement pour obtenir des animaux de la forme sauvage;
- b. les descendants issus du croisement avec des animaux visés à la let. a;
- c. les descendants de première génération issus du croisement entre des descendants visés à la let. a et des animaux domestiques.

**Art. 87** Interdiction de donner à manger aux animaux

Dans les établissements accessibles au public qui détiennent des animaux sauvages, il faut interdire aux visiteurs de donner à manger aux animaux de manière incontrôlée.

**Art. 88** Capture d'animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos

<sup>1</sup> Les substances permettant la capture d'animaux sauvages doivent être utilisées conformément aux instructions émises par le vétérinaire.

<sup>2</sup> Les substances narcotiques peuvent être administrées, sans instructions du vétérinaire et sous réserve des dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques, à des poissons non destinés directement à la consommation humaine pour en obtenir des produits de la reproduction, pour les marquer ou les identifier d'une autre manière, pour anesthésier des poissons d'aquarium ou les mettre à mort. Les animaux doivent rester en observation jusqu'à ce que la substance ne fasse plus effet.

<sup>3</sup> Lorsqu'on introduit dans un nouvel enclos des animaux dont on peut prévoir qu'ils auront un comportement de fuite, il faut leur en rendre les limites facilement repérables. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant qu'à condition qu'on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que l'on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.

## Section 2 Détention d'animaux sauvages par des particuliers et par des professionnels

### Art. 89 Détention d'animaux sauvages par des particuliers

La détention par des particuliers des animaux sauvages ci-après est soumise à autorisation:

- a. mammifères, à l'exclusion des insectivores et des petits rongeurs indigènes;
- b. tous les marsupiaux;
- c. ornithorynque, échnidés; tatous; fourmiliers; porc-épics; paresseux, athérures;
- d. bec-en-sabot du Nil, kiwis, ratites, manchots, pélicans, cormorans, aningas, échassiers, flamants, grues, limicoles, psittacidés de grande taille (aras et cacatoès); tous les rapaces, serpentaires (ou secrétaires), engoulevents, sternes, colibris, trogons, calaos, nectariniidés, paradisiers; oiseaux des tropiques; plongeurs, nyctimènes, fous, frégates; grandes outardes; alcidés;
- e. poissons en liberté atteignant la taille de 1 m, à l'exception des espèces indigènes mentionnées dans la législation sur la pêche; requins et raies;
- f. tortues marines, tortues géantes, tortues alligators, tortues à cou de serpent; pélomédusidés; tous les crocodiliens (*Crocodylia*); iguanes de grande taille, iguanes des Fidji, iguanes terrestres des Galapagos, tous les caméléons, tous les tégus, varans dont la longueur totale dépasse un mètre à l'âge adulte, *Varanus mitchelli*, *Varanus semiremex*; sphénodons, iguanes marins; hélodermes, serpents venimeux, boïdés qui dépassent trois mètres à l'âge adulte, à l'exclusion des boas constrictors; serpents marins;
- g. grenouilles goliaths; salamandres géantes;

### Art. 90 Etablissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel

<sup>1</sup> Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent être autorisés.

<sup>2</sup> Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:

- a. les jardins zoologiques, cirques, parcs de passage, parcs d'animaux sauvages, petits zoos, delphinariums, volières, aquariums, terrariums, expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, comme p. ex. des restaurants, magasins ou parcs de loisirs;
- b. les établissements qui détiennent des animaux sauvages professionnellement à des fins de traitement médical, de production d'œufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
- c. les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.

<sup>3</sup> Les viviers utilisés en gastronomie et les aquariums individuels ne sont pas considérés comme des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel.

<sup>4</sup> Aucune autorisation n'est requise pour détenir des animaux des espèces marquées d'une let. e à l'annexe 2, tableau 1, ou d'une let. f au tableau 2.

**Art. 91**            Recours à des spécialistes

Dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel ouverts au public:

- a. un vétérinaire spécialisé dans les maladies des animaux sauvages doit surveiller régulièrement l'état de santé des animaux et prendre des mesures de prophylaxie;
- b. un professionnel ayant des connaissances en biologie des jardins zoologiques doit conseiller la direction de l'établissement sur les questions de détention des animaux, de soins aux animaux, de planification des effectifs, de construction et d'aménagement des enclos avant que celle-ci n'acquière de nouvelles espèces animales.

**Art. 92**            Animaux sauvages dont la garde et les soins sont particulièrement difficiles

<sup>1</sup> L'autorité cantonale ne peut autoriser la détention d'animaux sauvages dont la garde et les soins sont particulièrement difficiles que si l'expertise d'un spécialiste reconnu et indépendant conclut que les enclos et les installations prévues permettent de remplir toutes les conditions d'une détention conforme aux besoins de l'espèce. Le requérant et l'autorité cantonale choisissent ensemble le spécialiste. Il n'est pas exigé d'expertise pour obtenir l'autorisation d'enclos visés à l'art. 95, al. 2.

<sup>2</sup> La garde des animaux suivants et les soins à leur prodiguer sont particulièrement difficiles:

- a. tous les cétacés, les siréniens, les loutres de mer, les phoques, les otaries, les morses;
- b. tous les primates à l'exception des ouistitis;
- c. chien des buissons, loup à crinière, lycaon, protèle, hyénidés, tous les ours à l'exception des rats laveurs, des kinkajous, des bassariscus et des coatis; loutre géante; tayra, glouton et mouffette rayée; grands félins, tels que panthère nébuleuse, jaguar, léopard, léopard des neiges, puma, lion, tigre, guépard; oryctérope; tous les éléphants, tous les équidés sauvages; tapiridés, tous les rhinocéros; tous les sangliers excepté *Sus scrofa*; hippopotame nain, hippopotame; chevrotains; okapi, girafes; tous les animaux à cornes de la famille des bovidés à l'exception de chamois (*Rupicapra rupicapra*), du bouquetin des Alpes (*Capra ibex*), du mouflon, du mouflon à manchettes et des autres ovins et caprins sauvages;
- d. tous les marsupiaux, excepté les kangourous de petite taille, les rats-kangourous, les wallabies et les tylogales;

- e. ornithorynque, échnidés, tatous, fourmiliers, paresseux, athérures, porcs-épics;
- f. bec-en-sabot du Nil, kiwis, tous les pingouins, plongeurs, grèbes, procellariiformes, nyctimènes, pailles-en-queue (ou phaétons), oiseaux des tropiques, fous, frégates, serpentaires (ou secrétaires), grandes outardes, sternes excepté le sterne inca, alcidés, martinets, à l'exclusion des oisillons d'espèces indigènes encore au nid;
- g. tous les requins et toutes les raies;
- h. tortues de mer, tortues géantes du genre *Geochelone* (*G. gigantea*, *nigra*, *sulcata*) et *Dipsoschelys* (*D. sp.*), tous les crocodiliens (*Crocodylia*), sphénodons, iguanes marins; caméléons, à l'exception de *Chamaeleo calyptratus*, iguanes rhinocéros, iguanes terrestres des Galapagos, *Python boeleni*, serpents marins (*hydrophydés*);
- i. grenouilles goliaths, salamandres géantes.

**Art. 93**            Registre des animaux

<sup>1</sup> Les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages doivent tenir un registre des animaux.

<sup>2</sup> Le registre des animaux doit comporter les informations suivantes classées par espèce animale, sauf s'il s'agit d'une pisciculture:

- a. les augmentations d'effectif (date, naissance ou provenance et nombre d'animaux);
- b. les diminutions d'effectif (date, acheteur ou mort, cause de la mort si elle est connue, le mode de mise à mort et le nombre d'animaux).

<sup>3</sup> Le registre des animaux des piscicultures doit être tenu conformément à l'art. 276, al. 2 et 3, OFE<sup>4</sup>.

**Section 3**            **Autorisations**

**Art. 94**            Procédure d'autorisation

<sup>1</sup> La demande d'autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l'OVF visé à l'art. 209, al. 4.

<sup>2</sup> Elle doit être adressée à l'autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux.

<sup>3</sup> Pour les cirques et les ménageries ambulantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent les quartiers d'hiver ou les installations fixes pour les animaux. Si tous deux sont situés à l'étranger, le canton où le cirque ou la ménagerie ambulante entend donner sa première représentation délivre l'autorisation en tenant compte du permis d'importation octroyé par l'OVF.

<sup>4</sup> RS 916.401

**Art. 95** Conditions d'octroi de l'autorisation

<sup>1</sup> L'autorisation ne peut être octroyée que si:

- a. les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l'espèce, sont adaptés au nombre des animaux et conformes au but de l'exploitation. Ils doivent être aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s'en échapper.
- b. dans les établissements visés à l'art. 90, al. 1, let. b, le nombre d'animaux par unité de surface est adapté à l'offre de nourriture et à l'utilisation du sol;
- c. les animaux sont, au besoin, protégés des conditions météorologiques extrêmes, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des gaz d'échappement par des éléments de la construction ou d'autres mesures;
- d. les exigences en termes de gardien d'animaux visées à l'art. 195 sont remplies;
- e. la surveillance vétérinaire régulière des animaux peut être attestée; ne sont pas touchés par cette disposition, les ménageries ambulantes exploitées pour de courtes durées, les petits établissements privés de détention d'animaux et les élevages de poissons de repeuplement;
- f. il est attesté que les animaux des ménageries et des expositions temporaires pourront être logés ensuite ailleurs dans des conditions appropriées.

<sup>2</sup> Ne doivent pas remplir entièrement les exigences minimales fixées à l'annexe 2:

- a. les enclos d'animaux éduqués, entraînés ou présentés fréquemment et régulièrement au public, si la surface des locaux sur les lieux d'accueil du cirque ou de la ménagerie ne permettent pas de les remplir;
- b. les enclos dans lesquels les animaux ne sont détenus que pour une courte durée.

**Art. 96** Autorisation

<sup>1</sup> L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de:

- a. 2 ans pour les détentions d'animaux à titre privé;
- b. 10 ans pour les établissements de détention d'animaux à titre professionnel.

<sup>2</sup> L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges.

**Section 4 Poissons et décapodes marcheurs**

**Art. 97** Conditions à remplir par les personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs

<sup>1</sup> Quiconque exploite un élevage professionnel de poissons de consommation ou de repeuplement ou qui fait de la pêche professionnelle doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l'art. 196.

<sup>2</sup> Quiconque capture, marque, élève, détient, ou met à mort des poissons de consommation, de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit être titulaire d'une attestation de compétences visée à l'art. 5a de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche<sup>5</sup> ou à l'art. 198 de la présente ordonnance. Une personne dépourvue d'attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons, si le canton dans lequel elle exerce ses activités n'exige pas de patente ou n'exige qu'une patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.

**Art. 98**            Détenition

<sup>1</sup> Les enclos dans lesquels les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus ou placés temporairement, y compris ceux utilisés pour la pêche professionnelle, et les conteneurs de transport, doivent présenter une qualité d'eau qui satisfasse aux besoins de l'espèce animale en question.

<sup>2</sup> Pour les espèces de poissons mentionnées à l'annexe 2, tableau 7, la qualité de l'eau des établissements de détention et des élevages professionnels doit remplir les exigences minimales prescrites mentionnées dans ladite annexe.

<sup>3</sup> Il faut veiller à changer régulièrement l'eau des enclos où les poissons pêchés sont placés pour une courte durée afin que sa qualité corresponde à celle des eaux de provenance.

<sup>4</sup> Les poissons ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives pendant une longue durée.

**Art. 99**            Manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs

<sup>1</sup> La manipulation des poissons et des décapodes marcheurs doit être limitée à l'indispensable et ne pas stresser les animaux inutilement.

<sup>2</sup> Le tri des poissons de consommation, des poissons de repeuplement et des décapodes marcheurs ainsi que l'obtention de produits de la reproduction doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires et au moyen d'installations et de méthodes appropriées.

<sup>3</sup> Les poissons et les décapodes marcheurs doivent rester dans l'eau durant le tri ou du moins être suffisamment humidifiés.

**Art. 100**          Capture

<sup>1</sup> La capture des poissons et des décapodes marcheurs doit être effectuée avec ménagement. Les méthodes et les appareils de capture ne doivent pas causer des dommages inutiles aux animaux.

<sup>2</sup> Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans retard. Les exceptions sont réglées aux art. 3 et 5b de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> RS 923.01

<sup>6</sup> RS 923.01

<sup>3</sup> Quiconque exploite des installations où sont déversés des poissons ayant atteint la longueur de capture requise pour y être pêchés à la ligne doit encadrer les pêcheurs et les informer des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des animaux.

<sup>4</sup> Lorsque des poissons ayant atteint la longueur de capture requise sont déversés dans des eaux dormantes uniquement à des fins de capture ultérieure, la pêche ne peut débuter qu'après une période de protection d'au moins un jour.

## **Chapitre 5      Activités professionnelles avec des animaux**

### **Section 1          Pensions et refuges, services de prise en charge et élevages professionnels**

#### **Art. 101          Annonce**

<sup>1</sup> Doit s'annoncer à l'autorité cantonale, quiconque:

- a. exploite une pension ou un refuge pour animaux;
- b. offre des services de garde d'animaux à titre professionnel;
- c. élève ou détient à titre professionnel des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires;
- d. pratique l'élevage professionnel d'animaux sauvages dont la détention n'est pas soumise à autorisation.

<sup>2</sup> Le modèle de formulaire établi par l'OVF visé à l'art. 209, al. 4, doit être utilisé pour s'annoncer.

#### **Art. 102          Conditions à remplir par les personnes qui prennent en charge des animaux de compagnie, des chiens utilitaires ou des animaux sauvages**

<sup>1</sup> Dans les pensions et refuges pour animaux, les élevages et les établissements détenant des animaux à titre professionnel, la prise en charge des animaux de compagnie, des chiens utilitaires et des animaux sauvages doit être effectuée sous la responsabilité d'un gardien d'animaux.

<sup>2</sup> Dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de 19 places et dans les élevages et les établissements détenant à titre professionnel des animaux de compagnie, des chiens utilitaires et des animaux sauvages dont la détention n'est pas soumise à autorisation abritant un seul groupe d'animaux ayant des exigences de détention analogues, la personne responsable des soins aux animaux doit prouver qu'elle a suivi la formation visée à l'art. 197.

<sup>3</sup> Quiconque offre un service professionnel de prise en charge d'animaux doit avoir suivi la formation requise pour la détention des espèces animales qu'il prend en charge.

## Section 2 Commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux

**Art. 103** Conditions à remplir par les personnes qui prennent soin des animaux dans les établissements faisant du commerce ou de la publicité au moyen d'animaux

S'il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d'animaux, la personne responsable des soins aux animaux doit être:

- a. dans les établissements qui font du commerce à titre professionnel: un gardien d'animaux;
- b. dans les commerces zoologiques: un gardien d'animaux ou un spécialiste du commerce de détail titulaire du certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle<sup>7</sup> (LFPr) et ayant suivi la filière Commerce zoologique complétée par une formation spécifique reconnue par l'OVF;
- c. dans les entreprises qui font du commerce de bétail au sens de l'art. 34, al. 1, OFE<sup>8</sup>: titulaire d'une patente de commerce de bétail;
- d. dans les manifestations temporaires et dans la publicité: titulaire d'une attestation de compétences;
- e. dans les entreprises qui font le commerce de poissons de consommation, d'appât ou de repeuplement: titulaire d'une des formations prescrites à l'art. 196.

**Art. 104** Régime de l'autorisation

<sup>1</sup> Les demandes d'autorisation pour faire le commerce d'animaux ou de la publicité au moyen d'animaux doivent être adressées à l'autorité cantonale en utilisant le modèle de formulaire établi par l'OVF.

<sup>2</sup> La patente de commerçant de bétail tient lieu d'autorisation de faire du commerce de bétail au sens de l'art. 34, al. 1, OFE<sup>9</sup>. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de commerce visées à l'art. 34, al. 2, OFE.

<sup>3</sup> L'autorisation prescrite à l'art. 13 LPA est exigée pour la tenue de bourses, d'expositions aux animaux et de marchés aux petits animaux sur lesquels il est fait du commerce. Elle doit être demandée par l'organisateur de la manifestation.

<sup>4</sup> L'autorité cantonale décide si des documents supplémentaires doivent être remis.

**Art. 105** Conditions d'octroi de l'autorisation

<sup>1</sup> L'autorisation visée à l'art. 13, LPA ne peut être délivrée que si:

- a. les locaux, les enclos et les installations sont adaptés à l'espèce et au nombre d'animaux ainsi qu'à leur finalité;

<sup>7</sup> RS 412.10

<sup>8</sup> RS 916.401

<sup>9</sup> RS 916.401

- b. les conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux sont respectées;
- c. la personne responsable du commerce a son domicile ou le siège de sa société en Suisse;
- d. il est garanti que durant la publicité les animaux ne souffrent pas, ne subissent pas de dommages, que celle-ci ne porte pas atteinte à leur dignité d'une autre manière et que les conditions de transport sont remplies.

<sup>2</sup> La personne responsable des soins aux animaux doit avoir suivi une formation au sens de l'art. 103.

**Art. 106** Autorisation

<sup>1</sup> L'autorisation est établie au nom de la personne responsable du commerce ou de la publicité.

<sup>2</sup> Elle est délivrée pour la durée prévue de l'activité, mais pour une durée maximale de 10 ans.

<sup>3</sup> L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges relatives:

- a. aux espèces animales, au nombre d'animaux et au volume commercial;
- b. à la détention, à l'alimentation, aux soins, à la surveillance, à la protection et à la mise à mort des animaux et à la manière de les traiter et de les manipuler;
- c. à la réutilisation des animaux après l'expiration de la durée de validité de l'autorisation;
- d. aux personnes commises aux soins des animaux et aux responsabilités de celles-ci;
- e. au registre des animaux.

<sup>4</sup> L'autorisation peut mentionner des dérogations aux:

- a. conditions relatives à la détention;
- b. conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux.

<sup>5</sup> S'il s'agit de bourses, d'expositions aux animaux ou de marchés aux petits animaux où il est fait du commerce d'animaux, la personne responsable doit tenir une liste des exposants qui mentionne leur adresse, les espèces animales présentées et le nombre d'animaux. La liste doit être présentée à l'autorité sur demande.

**Art. 107** Communication des changements importants

Les changements importants concernant le nombre ou les espèces d'animaux, leur utilisation, les locaux, les enclos ou les installations ou les conditions à remplir par les personnes commises aux soins des animaux doivent être communiquées à l'avance à l'autorité cantonale. Celle-ci décide si une nouvelle autorisation est nécessaire.

**Art. 108**      Registre des animaux

Les commerces d'animaux doivent tenir un registre des animaux sauvages au sens des art. 89 et 92, al. 2, des lapins domestiques, des chiens et des chats domestiques. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les informations sur les augmentations et les diminutions d'effectif, à savoir la date, le nombre d'animaux, le motif de l'augmentation, la provenance des animaux, la cause de la diminution d'effectif.

**Art. 109**      Autorisation de détention à fournir par l'acquéreur

Les animaux dont la détention est soumise à autorisation ne peuvent être cédés à un acquéreur que si celui-ci présente une autorisation de détention valable au sens de l'art. 89 ou 106.

**Art. 110**      Age minimal des acquéreurs

Il est interdit de vendre des animaux à des personnes âgées de moins de 16 ans sans l'autorisation expresse du titulaire de l'autorité parentale.

**Art. 111**      Obligation d'informer

Qui vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, des soins à leur prodiguer et de la manière de les détenir conformément à leurs besoins ainsi que des bases légales pertinentes. Les personnes titulaire d'une autorisation visée à l'art. 104 ne doivent pas être informées.

**Chapitre 6**      **Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant**

**Section 1**      **Champ d'application, dérogations admises**

**Art. 112**      Champ d'application

Ces dispositions sont applicables:

- a. aux vertébrés;
- b. aux décapodes marcheurs et aux céphalopodes;
- c. aux mammifères, aux oiseaux et aux reptiles dès le dernier tiers de leur gestation ou de leur développement avant éclosion;
- d. aux stades larvaires des poissons et des amphibiens qui se nourrissent par eux-mêmes.

**Art. 113**      Dérogations admises aux dispositions de la présente ordonnance

Pour les animaux utilisés à des fins d'expérience scientifique, des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance régissant la détention, la manière de traiter les animaux, l'élevage, les exigences d'espace, le transport, la provenance et le marquage sont admises si elles sont nécessaires pour atteindre le but de l'expérience et si elles sont autorisées. Elles doivent être motivées au cas par cas et être accordées pour une durée aussi limitée que possible.

## **Section 2           Détention, élevage et commerce d'animaux d'expérience**

### **Art. 114** Directeur d'animalerie

<sup>1</sup> Un directeur d'animalerie doit être désigné pour toute animalerie et sa suppléance être réglée.

<sup>2</sup> Il:

- a. décide de l'attribution du personnel, des infrastructures et des autres ressources;
- b. est responsable de la détention, de l'élevage et du commerce d'animaux sous l'angle de la protection des animaux;
- c. est responsable de la répartition du travail, l'instruction des gardiens d'animaux et du reste du personnel, le contrôle du travail, l'organisation de la surveillance et la prise en charge correctes des animaux d'expérience ainsi que pour le travail de documentation nécessaires;
- d. est responsable des annonces prévues aux art. 126 et 145, al. 1;
- e. s'assure que les défauts constatés dans l'animalerie soient immédiatement communiqués au responsable de l'expérience.

### **Art. 115** Conditions que doit remplir le directeur de l'animalerie

<sup>1</sup> Le directeur de l'animalerie doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197 en science des animaux de laboratoire. Cette condition n'est pas applicable aux:

- a. personnes qui ont suivi une formation de directeur d'expérience;
- b. gardiens d'animaux et aux personnes qui peuvent prouver qu'elles ont les connaissances et les capacités requises pour prendre soin correctement des animaux des animaleries ne produisant ni ne détenant des animaux génétiquement modifiés au sens de l'art. 3, let. c, de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée<sup>10</sup>, ou des animaux dont la garde ou les soins sont particulièrement difficiles.

<sup>2</sup> L'autorité cantonale ordonne une formation complémentaire si la taille de l'animalerie, l'espèce animale, le modèle animal ou d'autres raisons supposent des connaissances ou des capacités particulières.

<sup>10</sup> RS 814.912

**Art. 116** Conditions de formation à remplir par la personne qui prend soin des animaux d'expérience

<sup>1</sup> Dans les établissements détenant des animaux d'expérience, la personne responsable des soins aux animaux doit être un gardien d'animaux.

<sup>2</sup> Le nombre de gardiens d'animaux doit permettre d'assurer une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux génétiquement modifiés, au sens de l'art. 3, let. c de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée<sup>11</sup>, et des mutants présentant un phénotype invalidant, ainsi que pour les travaux de documentation exigés.

**Art. 117** Conditions que doivent remplir les locaux et les enclos

<sup>1</sup> Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux d'expérience doivent être éclairés par de la lumière du jour ou par une source de lumière artificielle de spectre équivalent. L'intensité de l'éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d'obscurité ainsi que le changement d'éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d'utilisation d'une source de lumière artificielle, aucun papillotement dérangeant ne doit être perceptible.

<sup>2</sup> La température, l'humidité de l'air, l'aération et la qualité de l'eau doivent être adaptés aux besoins des animaux.

<sup>3</sup> Les locaux et les enclos doivent être conformes aux exigences de l'annexe 3 et permettre un examen de l'état de santé de tous les animaux sans beaucoup les déranger.

<sup>4</sup> Toute animalerie doit disposer de suffisamment de locaux et d'installations ou pouvoir les utiliser afin:

- a. de pouvoir isoler les animaux malades ou au statut sanitaire indéfini;
- b. de pouvoir stocker les aliments et les autres articles, tels que les produits de nettoyage et de désinfection, et éliminer correctement les animaux dans des locaux distincts des ceux où sont logés les animaux.

**Art. 118** Provenance des animaux d'expérience

<sup>1</sup> Les animaux destinés à des expériences doivent provenir d'une animalerie suisse autorisée ou d'un établissement étranger équivalent.

<sup>2</sup> Les animaux domestiques peuvent être utilisés pour l'expérimentation animale même s'ils ne proviennent pas d'animaleries autorisées ou d'animaleries étrangères équivalentes, à l'exception des chiens, des chats et des lapins.

<sup>3</sup> Les animaux sauvages ne peuvent être capturés dans la nature pour être utilisés dans des expériences que s'ils appartiennent à une espèce difficile à élever en nombre suffisant.

<sup>4</sup> Seuls les primates issus d'un élevage peuvent être utilisés pour l'expérimentation animale.

<sup>11</sup> RS 814.912

**Art. 119** Manière de traiter les animaux d'expérience

<sup>1</sup> Avant que ne débute l'expérience, les animaux d'expérience doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales et aux contacts avec l'être humain, notamment aux manipulations nécessaires à l'expérience.

<sup>2</sup> Les animaux d'expérience d'espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle d'animaux non sociables est admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée.

<sup>3</sup> Des espèces animales différentes ne peuvent être détenues dans le même local que si cela ne représente pas une contrainte pour elles.

<sup>4</sup> Dans la manière de traiter les animaux d'expérience, il faut éviter de les exposer à des bruits excessifs ou soudains.

**Art. 120** Marquage des animaux d'expérience

<sup>1</sup> Pour marquer les animaux d'expérience, il faut utiliser les méthodes de marquage les moins douloureuses.

<sup>2</sup> Les primates, de même que les chats et les chiens destinés à des expériences doivent être marqués de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.

**Art. 121** Surveillance de l'état de santé

Il faut surveiller l'état de santé, le bien-être et le statut sanitaire des animaux de l'animalerie.

**Art. 122** Autorisation d'exploiter une animalerie

<sup>1</sup> Quiconque détient, élève, ou fait le commerce d'animaux d'expérience doit être titulaire d'une autorisation cantonale.

<sup>2</sup> La demande d'autorisation doit être déposée en utilisant le système e-expérimentation animale. Dans des cas fondés, l'autorité cantonale peut admettre des demandes sur papier, si celles-ci sont conformes au modèle de l'OVF.

<sup>3</sup> Les animaleries sont autorisées si elles satisfont aux exigences concernant:

- a. la détention, la manière de traiter les animaux, les locaux et les enclos, la provenance et le marquage des animaux;
- b. la surveillance de l'état de santé des animaux;
- c. le personnel;
- d. la tenue d'un registre approprié des animaux.

<sup>4</sup> L'autorisation est délivrée au nom du responsable de l'animalerie et sa durée de validité ne peut être supérieure à 10 ans.

<sup>5</sup> Elle peut être assortie de conditions et de charges concernant:

- a. l'espèce animale, le nombre d'animaux et le volume commercial;
- b. la détention, l'alimentation, les soins et la surveillance des animaux;
- c. la provenance des animaux et la surveillance de leur état de santé;

- d. les conditions applicables au personnel et les responsabilités du personnel;
- e. le registre des animaux de l'animalerie;
- f. les animaux génétiquement modifiés et les souches ou lignées comportant des mutants présentant un phénotype invalidant.

<sup>6</sup> Il n'est pas requis d'autorisation pour les animaleries existantes qui détiennent des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des animaux de compagnie utilisés ponctuellement ou temporairement à des fins d'expérimentation animale.

### **Section 3            Détection, élevage et commerce d'animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant**

#### **Art. 123            Preuve de la modification génétique**

Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d'animaux génétiquement modifiés au sens de l'art. 3, let. c, de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée<sup>12</sup> sont réputés génétiquement modifiés tant que la preuve n'a pas été apportée qu'ils ne sont pas porteurs de la modification génétique présente chez leur père ou leur mère.

#### **Art. 124            Caractérisation de la contrainte**

<sup>1</sup> Le bien-être des animaux génétiquement modifiés et celui des mutants présentant un phénotype invalidant doivent être surveillés régulièrement; la fréquence de la surveillance doit être telle que la contrainte au sens de l'art. 3 LPA ainsi que les troubles de l'état général soient identifiés à temps et puissent être évalués (caractérisation de la contrainte). La caractérisation de la contrainte doit être documentée et fait partie intégrante du registre des animaux.

<sup>2</sup> L'OVF fixe les exigences à remplir pour la caractérisation de la contrainte des animaux génétiquement modifiés et des mutants présentant un phénotype invalidant. La caractérisation de la contrainte doit être différenciée selon l'espèce animale, l'âge des animaux, les connaissances disponibles sur la lignée ou la souche et l'ampleur de l'utilisation prévue.

<sup>3</sup> Lorsque des animaux génétiquement modifiés ou des mutants présentant un phénotype invalidant sont cédés à des tiers, un résumé de la documentation relative à la caractérisation de la contrainte doit être remis en même temps que les animaux.

<sup>4</sup> Si la caractérisation de la contrainte est lacunaire au moment de l'achat d'animaux génétiquement modifiés ou de mutants présentant un phénotype invalidant, elle doit être complétée sans tarder.

<sup>12</sup> RS 814.912

**Art. 125** Mesures diminuant la contrainte

<sup>1</sup> Il faut réduire autant que possible les atteintes au bien-être des mutants présentant un phénotype invalidant en adaptant les conditions de détention et les soins et en prenant d'autres mesures adéquates comme la limitation de la durée de vie.

<sup>2</sup> Pour les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant, le nombre d'animaux élevés ou détenus doit se justifier par le nombre d'animaux requis pour exécuter les expériences autorisées. Les animaux surnuméraires doivent être mis à mort s'il est porté atteinte à leur bien-être.

**Art. 126** Obligation de notifier les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant

<sup>1</sup> Si la caractérisation de la contrainte révèle qu'une lignée ou une souche produit des mutants présentant un phénotype invalidant, l'autorité compétente doit en être informée.

<sup>2</sup> La notification doit comporter des informations sur les aspects suivants:

- a. la caractérisation de la lignée ou de la souche;
- b. la documentation sur la caractérisation de la contrainte;
- c. les mesures possibles pour réduire la contrainte;
- d. l'utilité de la lignée ou de la souche pour la recherche, le diagnostic ou le traitement chez l'homme ou l'animal.

**Art. 127** Décision quant à l'admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant

<sup>1</sup> Lors de l'évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée entre la gravité de la contrainte et l'utilité de l'expérience en application de l'art. 137. Lors de cette pesée des intérêts, il faut prendre en compte notamment si l'expérience causera une atteinte supplémentaire au bien-être des animaux en plus de l'atteinte à leur bien-être due à l'intervention génétique.

<sup>2</sup> L'autorité transmet la notification à la commission cantonale pour l'expérimentation animale et décide, sur la base du préavis de cette commission, de l'admissibilité de la lignée ou de la souche et, dans l'affirmative, dans quelle mesure elle peut être maintenue.

<sup>3</sup> La décision est établie au nom du directeur de l'animalerie et peut être assortie de conditions et de charges.

<sup>4</sup> Les décisions fixant les conditions et les charges à l'expérimentation animale doivent être intégrées dans la documentation relative à la caractérisation de la contrainte.

## **Section 4 Exécution des expériences sur animaux**

### **Art. 128** Conditions que doivent remplir les instituts et laboratoires

<sup>1</sup> Les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux doivent disposer de suffisamment de locaux, d'équipements et d'appareils permettant une exécution appropriée des expériences compte tenu de l'état actuel des connaissances et des techniques; il faut démontrer que les infrastructures sont appropriées notamment:

- a. pour détenir des animaux;
- b. pour l'exécution d'anesthésies et d'interventions chirurgicales;
- c. pour les prélèvements d'échantillons et leur analyse;
- d. pour les soins, le traitement et la surveillance des animaux après des interventions qui leur causent une contrainte;
- e. pour effectuer plusieurs expériences simultanément.

<sup>2</sup> L'animagerie doit être située à proximité de l'institut ou au laboratoire, si ces derniers n'hébergent pas les animaux d'expérience.

### **Art. 129** Désignation d'un directeur de l'expérimentation animale

<sup>1</sup> Les instituts et les laboratoires doivent désigner un directeur de l'expérimentation animale.

<sup>2</sup> Un directeur d'expérience doit être désigné pour chaque expérience. Sa suppléance doit être réglée. Si plusieurs directeurs d'expérience sont désignés, le domaine de compétence de chacun doit être clairement défini.

### **Art. 130** Attributions du directeur de l'expérimentation animale

Le directeur de l'expérimentation animale est responsable:

- a. de l'attribution du personnel, de l'infrastructure et des autres ressources pour les expériences sur animaux;
- b. du respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux et des conditions et charges liées à l'autorisation;
- c. des annonces visées à l'art. 145, al. 2;
- d. de la promotion de la formation et de la formation continue auprès du personnel chargé des expériences sur animaux.

### **Art. 131** Attributions du directeur d'expérience

Le directeur d'expérience:

- a. est chargé de la planification et de l'exécution correcte de l'expérience, sous l'angle scientifique et celui de la protection des animaux;
- b. est compétent pour la répartition du travail, l'instruction et le contrôle des travaux des expérimentateurs, l'organisation des soins adéquats aux animaux

d'expérience et leur surveillance durant l'expérience et pour l'exécution des travaux de documentation nécessaires;

- c. désigne la personne qui sera responsable de l'animalerie durant toute la durée de l'expérience, et règle ce point dans une convention avec le directeur de l'animalerie.

**Art. 132** Conditions que doit remplir le directeur d'expérience

<sup>1</sup> Le directeur d'expérience doit être titulaire d'un diplôme d'une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique et avoir suivi une formation complémentaire axée sur l'expérimentation animale. Pour être admis à cette formation, il doit avoir suivi la formation d'expérimentateur et avoir trois ans d'expérience pratique en expérimentation animale.

<sup>2</sup> Quiconque entend diriger des expériences sur des animaux d'une espèce peu utilisée ou selon des méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales dans cette espèce et ces méthodes.

**Art. 133** Attributions de l'expérimentateur

<sup>1</sup> L'expérimentateur effectue les interventions et les tâches qui lui sont confiées sur les animaux d'expérience dans le cadre de l'expérience autorisée.

<sup>2</sup> Il:

- a. est responsable du bien-être des animaux durant ces interventions et ces tâches;
- b. connaît le contenu de l'autorisation d'exécuter des expériences sur animaux.

**Art. 134** Conditions que doit remplir l'expérimentateur

<sup>1</sup> L'expérimentateur doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197.

<sup>2</sup> Quiconque entend exécuter des expériences sur des animaux d'une espèce peu utilisée ou au moyen de méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales de l'espèce et de ces méthodes.

<sup>3</sup> Le nombre d'expérimentateurs doit être fixé en fonction du nombre d'interventions à effectuer, des mesures à prendre et du temps qu'elles prennent. L'effectif doit permettre une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux soumis à une expérience et pour les travaux de documentation exigés.

**Art. 135** Exécution des expériences sur animaux

<sup>1</sup> Avant le début de l'expérience, il faut définir les événements ou les symptômes qui, s'ils apparaissent, doivent conduire l'expérimentateur à retirer l'animal de l'expérience et éventuellement à le mettre à mort (critères d'arrêt de l'expérience).

<sup>2</sup> Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l'expérience. Si un animal devient anxieux en raison de l'expérience, des mesures appropriées

doivent être prises pour que l'anxiété et le stress soient maintenus le plus bas possible.

<sup>3</sup> Les animaux ne peuvent être soumis à des expériences que si l'examen de leur état de santé a permis de conclure que l'animal ne va pas subir de restrictions de son bien-être supplémentaires indépendantes du but de l'expérience.

<sup>4</sup> Le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement et vérifié durant la durée de l'expérience à une fréquence qui permette de remarquer à temps et d'évaluer correctement les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété ainsi que les troubles de l'état général. Le cas échéant, les animaux doivent être traités et soignés selon l'état des connaissances actuelles; dès que le but de l'expérience le permet ou que les critères d'arrêt de l'expérience sont remplis, les animaux doivent être retirés de l'expérience et éventuellement mis à mort.

<sup>5</sup> Lorsque des interventions ou d'autres mesures provoquent plus que des douleurs insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l'objectif de l'expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec administration consécutive d'un analgésique adéquat.

<sup>6</sup> Les interventions et les mesures techniquement difficiles ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet.

<sup>7</sup> Si après une intervention ou une mesure, les douleurs, les maux, les dommages ou l'anxiété persistent chez l'animal, ce dernier doit être mis à mort aussitôt que le but visé par l'expérience le permet, mais au plus tard lorsque les critères d'arrêt de l'expérience sont remplis.

<sup>8</sup> Lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'anxiété causés à un animal par une expérience atteignent un degré élevé ou lorsque ceux-ci atteignent un degré moyen, mais sur une durée moyenne à longue, il faut prendre des mesures appropriées pour s'assurer que l'animal ne sera pas utilisé à nouveau pour de telles expériences.

<sup>9</sup> La mise à mort d'animaux ou les mesures et interventions qui causent des douleurs, des maux, des dommages ou une anxiété ne doivent pas être effectuées dans les locaux où sont détenus les animaux.

**Art. 136** Expériences causant des contraintes aux animaux

<sup>1</sup> Les expériences causant des contraintes aux animaux au sens de l'art. 17 LPA sont celles:

- a. qui portent atteinte à leur bien-être;
- b. qui comportent des interventions chirurgicales sur les animaux;
- c. qui soumettent les animaux à des influences physiques importantes;
- d. au cours desquelles des substances ou des mélanges de substances sont administrés ou appliqués aux animaux à des fins de contrôle, dont on ne connaît les effets sur les animaux ou dont on ne peut exclure un effet dommageable sur eux;

- e. au cours desquelles des effets pathologiques sont provoqués chez les animaux;
- f. où des animaux sont immunisés ou infectés à l'aide de micro-organismes ou de parasites et où on leur administre du matériel cellulaire;
- g. où des animaux sont soumis à une anesthésie générale;
- h. où les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement de façon répétée ou prolongée ou celles où ils sont tenus isolés;
- i. où les animaux sont détenus en dérogation aux dispositions concernant la détention ou les soins;
- j. où on travaille avec des souches ou des lignées présentant un phénotype invalidant;
- k. où on utilise des souches ou des lignées dont l'élevage produit plus de 80 pour cent d'individus qui ne présentent pas les caractéristiques recherchées ou dont l'élevage n'est possible qu'au moyen d'une fécondation *in vitro*.

<sup>2</sup> Pour évaluer le caractère proportionné d'une expérience, l'OVF définit des catégories de contrainte en fonction du degré de gravité de l'expérience.

**Art. 137** Critères d'évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux

<sup>1</sup> Le requérant doit établir que le but de l'expérience:

- a. a un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales;
- b. est censé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels, ou
- c. est utile à la protection de l'environnement naturel.

<sup>2</sup> Il doit en outre prouver que le but de l'expérience ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d'expériences sur animaux et qui sont fiables d'après l'état actuel des connaissances.

<sup>3</sup> La méthode doit permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d'atteindre le but de l'expérience.

<sup>4</sup> Une expérience sur animaux et chacune de ses parties doivent être planifiées de manière à:

- a. utiliser le plus petit nombre d'animaux nécessaires, à leur infliger la contrainte la plus faible possible;
- b. à appliquer les méthodes d'évaluation des résultats les plus adéquates, les méthodes statistiques correspondant à l'état actuel des connaissances, et
- c. à échelonner dans le temps chacune des parties de l'expérience.

**Art. 138** Buts d'expérience illicites

<sup>1</sup> Les expériences causant des contraintes poursuivant les buts suivants ne sont pas admises:

- a. l'homologation de substances et de produits dans un autre Etat si les conditions d'homologation ne sont pas conformes aux réglementations internationales ou si, mesurées à celles de la Suisse, elles nécessitent notablement plus d'expériences sur les animaux ou plus d'animaux pour une expérience ou si elles nécessitent des expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes aux animaux;
- b. le contrôle de produits, si l'information recherchée peut être obtenue par l'exploitation de données sur les composants ou si le risque potentiel est suffisamment connu;
- c. l'enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes s'il existe une autre possibilité d'expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux et d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de la profession ou à l'exécution d'expérience sur les animaux;
- d. des fins militaires.

<sup>2</sup> La production d'animaux génétiquement modifiés n'est pas admise, même à des fins expérimentales, si les animaux produits seront ensuite utilisés dans les domaines suivants:

- a. comme animaux de compagnie, de hobby ou de sport;
- b. comme animaux de travail lorsque l'augmentation de la productivité ne poursuit qu'un but économique;
- c. comme animaux de rente destinés à la production de denrées alimentaires ou de biens lorsque cette production ne sert qu'à produire des biens de luxe.

**Section 5** Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

**Art. 139** Procédure d'autorisation

<sup>1</sup> La demande d'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit être déposée en utilisant le système e-expérimentation animale. Dans des cas justifiés, l'autorité cantonale peut accepter des demandes d'autorisation formulée sur papier, si elles sont présentées en utilisant le modèle établi par l'OVF.

<sup>2</sup> Si une expérience sur les animaux concerne plusieurs cantons, soit en raison d'un changement de lieu de séjour des animaux durant l'expérience, soit en raison d'études sur le terrain menées dans plusieurs cantons, la demande d'autorisation doit être déposée auprès de l'autorité du canton où l'expérience est réalisée principalement. Cette autorité informe les autres autorités cantonales concernées et prend en considération leur avis.

<sup>3</sup> L'autorité cantonale examine la demande et décide d'emblée s'il s'agit d'une expérience sur animaux leur causant des contraintes.

<sup>4</sup> L'autorité cantonale transmet les demandes d'autorisation d'expériences sur animaux causant des contraintes, pour préavis, à la commission cantonale pour l'expérimentation animale, et elle prend sa décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l'encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.

**Art. 140** Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

<sup>1</sup> Une expérience sur les animaux causant des contraintes est autorisée si:

- a. elle n'outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable;
- b. la pesée des intérêts prescrite à l'art. 19, al. 4, LPA a établi son admissibilité;
- c. aucun but d'expérience illicite n'est poursuivi;
- d. des critères appropriés de l'arrêt de l'expérience ont été fixés;
- e. les exigences applicables à l'élevage et à la production de mutants présentant un phénotype invalidant sont respectées;
- f. les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux sont remplies;
- g. les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences sont respectées;
- h. les exigences applicables au personnel sont respectées;
- i. les responsables de l'animalerie avant, pendant et après l'expérience ont été définis.

<sup>2</sup> Pour les expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, les conditions d'octroi de l'autorisation figurent aux lettres e à i.

**Art. 141** Contenu de l'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

<sup>1</sup> L'autorisation est établie au nom du directeur de l'expérimentation animale.

<sup>2</sup> L'autorisation est valable pour des expériences ou des séries d'expériences pratiquées aux fins d'apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. La durée de validité de l'autorisation est limitée à trois ans au plus.

<sup>3</sup> L'autorisation peut prévoir des dérogations nécessaires concernant:

- a. les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux, aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux;
- b. les exigences posées aux instituts et laboratoires pour effectuer des expériences;
- c. l'hébergement des animaux dans une animalerie autorisée;
- d. les exigences applicables au personnel.

<sup>4</sup> L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges concernant:

- a. l'espèce animale, la lignée ou la souche et le nombre d'animaux;
- b. la provenance et l'état de santé des animaux;
- c. la détention, l'alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter;
- d. la méthode, notamment pour limiter les douleurs et les maux, les dommages ou l'anxiété, et les autres limitations du bien-être de chaque animal;
- e. l'exécution d'une expérience préalable;
- f. la réutilisation des animaux après l'expérience;
- g. le personnel requis et les responsabilités;
- h. le procès-verbal de l'exécution de l'expérience.

**Art. 142** Procédure d'autorisation simplifiée de produire des animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues

<sup>1</sup> Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée si :

- a. il est utilisé uniquement des méthodes de génie génétique reconnues
- b. il n'est poursuivi aucun but illicite;
- c. les règles d'exécution des expériences sur animaux sont respectées;
- d. les exigences que doivent remplir les instituts et laboratoires effectuant des expériences sur animaux sont respectées;
- e. les conditions que doit remplir le responsable d'expérience et l'expérimentateur sont respectées;
- f. les relevés visés à l'art. 144 sont tenus.

<sup>2</sup> La durée de validité de cette autorisation ne peut excéder celle de l'autorisation d'exploiter une animalerie.

<sup>3</sup> Les art. 136, 137, 139 et 140 ne s'appliquent pas. La procédure d'autorisation est réglée à l'art. 122.

<sup>4</sup> L'OVF définit les méthodes de génie génétique reconnues après avoir entendu les milieux concernés.

## **Section 6 Documentation et statistique**

**Art. 143** Registre des animaux

<sup>1</sup> Les animaleries doivent tenir un registre des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes:

- a. les augmentations d'effectif (date, naissance ou provenance, nombre d'animaux);

- b. les diminutions d'effectif (date, acquéreur ou mort, cause de la mort, si celle-ci est connue, nombre d'animaux);
- c. le marquage éventuel.

<sup>2</sup> Les animaux génétiquement modifiés et les mutants présentant un phénotype invalidant doivent être inscrits séparément dans le registre des animaux par souche ou lignée.

<sup>3</sup> Les relevés doivent être établis de manière compréhensible, tenus à la disposition des autorités d'exécution et conservés durant trois ans.

**Art. 144** Procès-verbaux de l'expérience

<sup>1</sup> Lors de l'exécution d'une expérience, il faut inscrire par animal ou par groupe d'animaux:

- a. le début de l'expérience (date), l'espèce, le nombre, le sexe, la provenance et l'identification des animaux et la désignation du groupe expérimental;
- b. les aspects liés l'expérience tels que les interventions effectuées sur les animaux et les mesures prises (dates, espèce);
- c. les aspects de la protection des animaux tels que la fréquence de la surveillance des animaux et l'enregistrement systématique de leurs symptômes cliniques, l'anesthésie, l'analgésie et l'arrêt anticipé de l'expérience (dates, types);
- d. le degré de contrainte auquel chaque animal a été soumis;
- e. les événements non souhaités;
- f. l'analyse des expériences et l'exploitation des résultats;
- g. la fin de l'expérience (date).

<sup>2</sup> Les procès-verbaux doivent:

- a. être mis en relation avec une inscription sur la cage ou avec le marquage des animaux;
- b. être tenus en tout temps à la disposition des autorités chargées de l'exécution;
- c. être conservés durant trois ans après l'expiration de la validité de l'autorisation.

**Art. 145** Annonces

<sup>1</sup> Le directeur d'une animalerie autorisée doit annoncer à l'autorité cantonale au moyen du système e-expérimentation animale:

- a. les lignées et les souches comportant des mutants présentant un phénotype invalidant visées à l'art. 126 dans les quinze jours suivant la constatation du phénotype;
- b. le nombre total d'animaux élevés ou produits par année civile pour chaque espèce animale et chaque lignée ou souche d'animaux génétiquement

modifiés ou présentant un phénotype invalidant, au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante.

<sup>2</sup> Le directeur de l'expérimentation animale doit communiquer à l'autorité cantonale, en utilisant le système e-expérimentation animale, pour chaque expérience:

- a. la fin d'une expérience ou d'une série d'expériences dans les deux mois qui suivent la clôture des travaux;
- b. avant la fin février, les informations concernant les expériences effectuées lors de l'année écoulée s'il s'agit d'expériences s'étendant sur plusieurs années.

<sup>3</sup> Dans des cas fondés, l'autorité cantonale peut admettre des annonces sur papier si elles sont effectuées en utilisant le modèle de formulaire de l'OVF.

<sup>4</sup> Les cantons transmettent les données suivantes à l'OVF en utilisant le système e-expérimentation animale:

- a. au fur et à mesure, les autorisations d'exploiter une animalerie visées à l'art. 122, les décisions visées à l'art. 127, al. 3, les autorisations de pratiquer des expériences sur animaux visées à l'art. 141 et les autorisations de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues visées à l'art. 142 avec les demandes correspondantes;
- b. chaque année avant la fin avril les annonces visées aux al. 1 et 2.

<sup>5</sup> Après avoir pris l'avis des autorités cantonales, l'OVF peut définir les informations qui peuvent être transmises autrement que sous forme électronique.

**Art. 146**      Registre des décisions relatives aux lignées et souches présentant un phénotype invalidant

L'OVF tient un registre des décisions relatives aux lignées et souches présentant un phénotype invalidant, y compris les décisions fixant les conditions et les charges, à l'attention de l'autorité qui autorise les expériences sur animaux.

**Art. 147**      Statistique

<sup>1</sup> L'OVF établit la statistique visée à l'art. 36 LPA. La statistique doit contenir les indications nécessaires pour permettre l'évaluation de l'application de la législation sur la protection des animaux dans les domaines de l'expérimentation animale, des animaux d'expériences et des animaux génétiquement modifiés.

<sup>2</sup> Pour l'établissement et la publication des statistiques, l'OVF tient compte des réglementations et des recommandations internationales.

<sup>3</sup> L'OVF publie périodiquement un rapport en collaboration avec la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant les efforts de protection des animaux déployés dans le domaine de l'expérimentation animale, des animaux d'expériences et des animaux génétiquement modifiés.

## **Section 7 Commissions de l'expérimentation animale**

### **Art. 148** Commission fédérale pour les expériences sur animaux

<sup>1</sup> La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes en expérimentation animale, des spécialistes en détention d'animaux d'expérience et des spécialistes des questions de protection des animaux.

<sup>2</sup> Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même et établit son règlement intérieur. L'OVF en assure le secrétariat.

<sup>3</sup> L'OVF peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l'examen des décisions cantonales selon l'art. 25 LPA.

<sup>4</sup> La commission collabore s'il le faut avec la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain et fait le point avec elle, au moins une fois par an, sur l'état de ses travaux concernant les animaux génétiquement modifiés.

<sup>5</sup> Si des cantons font appel aux services de la commission, les frais leur sont facturés selon le tarif de la Confédération.

### **Art. 149** Commissions cantonales des expériences sur animaux

<sup>1</sup> Les membres des commissions cantonales des expériences sur animaux ne peuvent être des collaborateurs de l'autorité cantonale qui délivre les autorisations. Cette autorité peut assurer le secrétariat de la commission.

<sup>2</sup> Après leur élection, les membres de ces commissions doivent suivre un cours d'introduction d'un jour organisé par l'OVF.

<sup>3</sup> Les membres de ces commissions doivent pouvoir justifier de quatre jours de formation continue par période de quatre ans dans différents sujets de la formation théorique exigée à l'art. 132 ou 134.

## **Chapitre 7 Transport d'animaux**

### **Section 1 Formation et responsabilités**

#### **Art. 150** Formation et formation continue du personnel des entreprises de commerce et de transport d'animaux

<sup>1</sup> Dans les entreprises de commerce et de transport de bétail, les chauffeurs, les personnes qui prennent soin des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tels un agent de transport ou un membre du comité de direction, doivent avoir suivi la formation visée à l'art. 197. La formation doit être spécifique à la tâche exercée.

<sup>2</sup> Celui qui transporte des animaux à titre professionnel doit veiller à la formation et à la formation continue de ses collaborateurs.

**Art. 151** Responsabilité des détenteurs d'animaux

<sup>1</sup> Le détenteur d'animaux responsable de l'exploitation d'où partent les animaux transportés doit:

- a. se procurer à l'avance les documents nécessaires au transport et à la livraison afin de permettre un transport et une livraison rapides;
- b. consigner, le cas échéant, les blessures et les maladies des animaux.

<sup>2</sup> L'al. 1 est applicable par analogie aux responsables d'un marché.

**Art. 152** Devoirs des chauffeurs

<sup>1</sup> Le chauffeur doit:

- a. s'assurer qu'il est en possession des documents requis;
- b. effectuer le transport des animaux avec ménagement et sans retard inutile après les avoir chargés;
- c. consigner les blessures subies par les animaux durant le transport;
- d. aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des animaux.

<sup>2</sup> Le chauffeur est responsable de l'hébergement et des soins aux animaux dès leur prise en charge et jusqu'à leur livraison au destinataire.

**Art. 153** Devoirs des destinataires

<sup>1</sup> Le destinataire doit décharger les animaux avec le chauffeur en tardant le moins possible et, au besoin, les héberger, les abreuver, les nourrir et les soigner, en tenant compte des contraintes qu'ils viennent de subir. Cette disposition est également applicable en cas de séjours temporaires sur des marchés, des expositions d'animaux ou des expositions de bétail.

<sup>2</sup> Les animaux sauvages doivent être habitués avec ménagement à leur nouvel environnement.

**Art. 154** Désignation d'une personne responsable

<sup>1</sup> Dans tous les cas où un transport d'animaux est effectué à titre professionnel, une personne doit être nommée responsable du bien-être des animaux durant le transport.

<sup>2</sup> La personne responsable doit toujours être en mesure de renseigner les organes d'exécution sur l'organisation et le déroulement du transport.

**Section 2 Manière de traiter les animaux**

**Art. 155** Tri des animaux

<sup>1</sup> Seuls les animaux susceptibles de supporter le transport sans dommage peuvent être transportés.

<sup>2</sup> Les femelles en état de gestation avancée, celles qui viennent de mettre bas, les jeunes animaux dépendant de leurs parents, de même que les animaux affaiblis ne

peuvent être transportés qu'avec des précautions particulières. Les animaux blessés et malades ne peuvent être transportés pour leur traitement ou leur abattage que sur la distance nécessaire et en prenant des précautions particulières.

**Art. 156** Préparation des animaux au transport

<sup>1</sup> Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, être préalablement abreuvés et nourris.

<sup>2</sup> Il faut s'assurer que le tube digestif des poissons de consommation et des poissons d'ornement ait été complètement vidé avant le transport.

**Art. 157** Personnel chargé de prendre soin des animaux transportés

<sup>1</sup> Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger les animaux. Elles doivent les traiter avec ménagement.

<sup>2</sup> Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et, au besoin, être abreuvés et nourris. Le personnel doit contrôler les animaux régulièrement et veiller à leur accorder les pauses nécessaires.

<sup>3</sup> La présence du personnel chargé de prendre soin des animaux n'est pas indispensable s'il est garanti que les animaux auront, au besoin, de l'eau et des aliments à leur disposition tout au long du transport ou lors des haltes et qu'ils recevront des soins.

<sup>4</sup> Le bétail laitier en lactation doit être traité deux fois par jour.

**Art. 158** Séparation des animaux

<sup>1</sup> Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents, regroupés par espèce, par âge ou par sexe.

<sup>2</sup> Les animaux incompatibles doivent être transportés séparément.

**Art. 159** Chargement et déchargement

<sup>1</sup> Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des conteneurs doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes. La déclivité des rampes ne doit pas être trop marquée et la largeur des fentes du plancher ne doit pas être telle que les animaux puissent s'y blesser. Les rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente dépasse les 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule, sont habitués au transport et si la hauteur du pont de chargement ne dépasse pas 50 cm.

<sup>2</sup> L'habitacle du véhicule doit être bien éclairé lors du chargement, sans que les animaux ne soient éblouis.

<sup>3</sup> L'al. 2 n'est pas applicable au chargement et au déchargement des lapins et de la volaille.

**Art. 160** Traitement différencié suivant l'espèce animale

<sup>1</sup> Les chevaux, à l'exception des jeunes animaux, doivent être attachés durant le transport. Les licols en corde sont interdits.

<sup>2</sup> Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes ou par la boucle nasale ou au moyen de ficelles.

<sup>3</sup> Les bovins dont le poids dépasse les 500 kg et qui sont transportés attachés ne doivent pas être placés perpendiculairement au sens de la marche si la largeur du véhicule est inférieure à 2,5 m.

<sup>4</sup> Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n'est pas exigé avant un déplacement ou avant l'abattage:

- a. si les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau en plein air ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et
- b. si les mesures particulières permettant d'assurer un transport sécurisé ainsi qu'un chargement et un déchargement sécurisés ont été prises.

<sup>5</sup> Le gibier d'élevage à onglons ne doit pas être transporté vivant à l'abattoir s'il n'a pas été au préalable habitué au transport.

<sup>6</sup> Les décapodes doivent être maintenus suffisamment humides durant leur transport.

<sup>7</sup> Les grenouilles vivantes ne doivent pas être transportées empilées les unes sur les autres.

<sup>8</sup> Lorsque des animaux sont transportés pendant une expérience ou lorsque l'on transporte des animaux présentant un phénotype invalidant, les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'ils soient atteints le moins possible dans leur bien-être. La durée du transport doit rester courte.

<sup>9</sup> Lors du transport d'animaux d'expérience au statut sanitaire défini, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires afin d'empêcher la contamination par des micro-organismes ou la dissémination de ceux-ci.

**Art. 161** Manière de conduire

<sup>1</sup> La manière de conduire doit ménager les animaux.

<sup>2</sup> Lors de la composition des trains, les wagons doivent être manœuvrés le moins possible et sans à-coups.

**Art. 162** Dérogations à la durée maximale du trajet

<sup>1</sup> La durée maximale du trajet, visée à l'art. 15, al. 1, LPA n'est pas applicable au transport des poussins; ceux-ci doivent parvenir à leur lieu de destination dans les 48 heures après l'éclosion.

<sup>2</sup> La durée maximale du trajet peut être dépassée en cas de transports internationaux.

### Section 3 Moyens de transport, conteneurs

#### Art. 163 Nettoyage et désinfection

Les véhicules et les conteneurs doivent être bien nettoyés après le transport et désinfectés si les organes de contrôle officiels l'ordonnent.

#### Art. 164 Matière servant de litière

L'habitacle des véhicules et le fond des conteneurs servant au transport professionnel, sauf en cas de transport professionnel de la volaille et des lapins dans des conteneurs standard, doivent être recouverts de litière ou d'une matière équivalente absorbant l'urine et les excréments et convenant au repos des animaux durant les pauses.

#### Art. 165 Moyens de transport

<sup>1</sup> Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après:

- a. Tous les éléments avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être fabriqués en un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime.
- b. Les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être bien fixées durant le transport.
- c. Il y a lieu de prévenir les glissades d'animaux et les déplacements de conteneur, par des planchers non glissants et des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prévues à l'art. 159, al. 1.
- d. Les dispositifs d'attache doivent être suffisamment solides pour résister à des efforts normaux durant le transport. Leur longueur doit permettre aux animaux de se tenir debout normalement.
- e. Les moyens de transport doivent être équipés de sources lumineuses fixes ou portables dispensant un éclairage suffisant pour contrôler les animaux.
- f. Les animaux doivent avoir suffisamment d'espace. Les exigences minimales requises à l'annexe 4 pour le transport des animaux de rente doivent être respectées. Des cloisons doivent être installées lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l'annexe 4. Les besoins spécifiques de chaque espèce doivent être pris en considération, de même que les conditions climatiques et, en particulier, l'état de la tonte.
- g. Les moyens de transport doivent comporter des ouvertures judicieusement placées, garantissant à tous les animaux un apport suffisant d'air frais. Les véhicules de transport des porcs sur trois étages doivent être munis d'une ventilation. Les animaux doivent être efficacement protégés des effets dommageables des intempéries et des gaz d'échappement du moyen de transport.

- h. Les véhicules et les remorques destinés au transport de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres doivent être pourvus d'une grille de fermeture à l'arrière.
- i. Sur les véhicules servant au transport professionnel d'animaux de rente figurant à l'annexe 4, volaille exceptée, la surface de chargement disponible pour les animaux, doit être indiquée en m<sup>2</sup> le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication soit bien visible de l'extérieur. Une copie de l'annexe 4 doit être emportée dans le véhicule.
- j. Les véhicules servant au transport d'animaux à titre professionnel doivent porter à l'avant et à l'arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants» ou une indication ayant le même sens.

<sup>2</sup> Lorsqu'une halte dure plus de quatre heures, les moyens de transport ne doivent servir de lieu d'hébergement des animaux que si ces derniers disposent des surfaces minimales figurant à l'annexe 1, ont accès à de l'eau ou, si besoin est, à du lait et sont affouragés aux intervalles requis pour l'espèce animale concernée. Les conditions d'un climat adapté aux animaux doivent être en outre remplies.

**Art. 166**      Marchandises transportées avec les animaux

<sup>1</sup> Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que les animaux doivent être chargées de manière à ne pas occasionner de dommages, de douleurs ou de maux aux animaux.

<sup>2</sup> Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec ceux-ci.

**Art. 167**      Conteneurs

<sup>1</sup> Les conteneurs servant au transport doivent:

- a. être fabriqués en un matériau non dommageable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime;
- b. être assez solides pour résister aux chocs normaux du transport et pour ne pas être détruits par les animaux;
- c. être construits de telle façon que les animaux ne puissent s'en échapper;
- d. être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés dans une position physiologique;
- e. être pourvus d'orifices d'aération en nombre suffisant disposés de telle façon que, même si les conteneurs sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d'air soit assuré; dans les conteneurs fermés contenant des animaux à sang froid, une réserve d'air ou d'oxygène doit être prévue; l'isolation thermique doit être assurée au besoin;
- f. être construits de telle façon que l'on puisse observer les animaux de l'extérieur et, au besoin, leur prodiguer des soins; les conteneurs prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés de systèmes d'abreuvement et d'alimentation pouvant être réapprovisionnés sans que les animaux puissent s'en échapper.

<sup>2</sup> Les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux doivent être en position debout. Ils ne doivent pas être heurtés, renversés ou basculés.

<sup>3</sup> Les conteneurs d'expédition doivent porter le symbole d'un animal ou l'inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ces exigences ne sont pas applicables:

- a. aux conteneurs dont le contenu est visible de tous les côtés;
- b. aux conteneurs transportés en grand nombre en tant qu'envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.

<sup>4</sup> Les conteneurs à empiler les uns sur les autres doivent être conçus de manière à assurer la stabilité des piles, à éviter l'obturation des orifices d'aération et à empêcher la chute des déjections dans les conteneurs inférieurs.

#### **Art. 168** Dérogations

Des dérogations aux dispositions régissant le transport peuvent être admises dans le transport aérien, si des conditions particulières l'exigent et si les animaux n'en subissent ni maux ni dommages.

### **Section 4 Transports internationaux d'animaux**

#### **Art. 169** Contrôles des lots d'animaux

<sup>1</sup> Les lots d'animaux doivent avoir la priorité aux postes d'inspection.

<sup>2</sup> Les lots d'animaux ne peuvent être retenus que si cela est indispensable pour des raisons de protection des animaux ou pour effectuer des contrôles relevant de la police des épizooties ou de la législation sur la conservation des espèces.

<sup>3</sup> Les postes d'inspection où les formalités d'importation et de transit sont à régler doivent être informés dès que possible de l'arrivée des lots d'animaux.

#### **Art. 170** Autorisation

<sup>1</sup> Les entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel, soit de la Suisse vers l'étranger soit de l'étranger en Suisse, doivent être titulaires d'une autorisation cantonale.

<sup>2</sup> L'autorisation est délivrée uniquement si l'entreprise établit qu'elle remplit les exigences en termes d'équipement technique des moyens de transport et de formation des collaborateurs.

<sup>3</sup> L'autorisation est valable cinq ans au maximum.

<sup>4</sup> L'entreprise de transport qui a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne doit présenter sur demande l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat.

<sup>5</sup> Une copie de l'autorisation doit accompagner chaque lot d'animaux.

**Art. 171** Annonce des infractions

L'OVF transmet à l'Etat où l'entreprise concernée est enregistrée des informations détaillées sur les infractions constatées si cet Etat est partie à la Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international<sup>13</sup>.

**Art. 172** Plan de marche et carnet de route

<sup>1</sup> Si la durée du transport à compter du chargement jusqu'au déchargement au lieu de destination dépasse huit heures, un plan de marche conforme au modèle de l'OVF doit être établi pour tout transport professionnel de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres et de porcs.

<sup>2</sup> La personne responsable du bien-être des animaux inscrit sur le carnet de route les heures et les lieux où les animaux transportés ont été affouragés et abreuvés et où ils ont pu prendre du repos. Ce document doit être présenté sur demande à l'autorité compétente.

**Art. 173** Equipements particuliers

Des équipements appropriés pour le chargement et le déchargement des animaux doivent être emportés dans les véhicules.

**Art. 174** Mesures préventives particulières en cas de transport international

<sup>1</sup> Les mammifères en gestation ne doivent pas être transportés pendant une période précédant la date de mise bas égale à 10% au moins de la durée de la gestation ni pendant une semaine au moins après la mise bas.

<sup>2</sup> Les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète de l'ombilic.

<sup>3</sup> L'aptitude au transport doit être vérifiée par un vétérinaire officiel avant le chargement des animaux pour un transport international. Cette disposition n'est pas applicable aux chevaux avec passeport transportés pour un séjour temporaire à l'étranger.

<sup>4</sup> L'al. 1 n'est pas applicable aux échanges avec les exploitations d'estivage situées dans la zone limitrophe d'un pays étranger.

**Art. 175** Transit d'animaux

Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs n'est admis que par le rail ou par avion.

**Art. 176** Transport aérien

En cas de transport aérien d'animaux, les règles techniques reconnues, notamment celles de la norme de l'IATA, doivent être respectées<sup>14</sup>.

**Chapitre 8 Mise à mort et abattage d'animaux**

**Section 1 Dispositions générales**

**Art. 177** Conditions que doivent remplir les personnes qui mettent à mort ou abattent des animaux

<sup>1</sup> La mise à mort d'un vertébré ne peut être effectuée que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises.

<sup>2</sup> Le personnel de l'abattoir doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197. La formation doit être spécifique aux activités suivantes:

- a. le déchargement, l'acheminement, l'hébergement et les soins aux animaux dans les abattoirs;
- b. l'étourdissement et la saignée des animaux dans les abattoirs.

<sup>3</sup> Les personnes titulaires d'un certificat fédéral de capacité au sens de l'art. 38 LFPr<sup>15</sup> en tant que boucher-charcutier domaine à option "production de viande" sont dispensées de la formation visée à l'al. 2.

<sup>4</sup> Les personnes qui ont une formation agricole au sens de l'art. 194 sont dispensées de la formation visée à l'al. 2, let. a.

**Art. 178** Principe de l'étourdissement obligatoire

<sup>1</sup> Tout vertébré doit être étourdi au moment de sa mise à mort. Si l'étourdissement n'est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les maux et l'anxiété.

<sup>2</sup> La mise à mort d'un vertébré sans étourdissement est admise:

- a. à la chasse;
- b. dans le cadre des mesures de lutte autorisées contre les nuisibles.

**Art. 179** Méthodes de mise à mort

L'OVF peut fixer en accord avec les autorités cantonales les méthodes de mise à mort spécifiquement admises pour certaines espèces animales ou dans un but particulier.

<sup>14</sup> Ces informations sont disponibles auprès du Service vétérinaire de frontière des aéroports de Zurich et Genève et auprès de l'OVF.

<sup>15</sup> RS 412.10

## Section 2 Manière de traiter les animaux

### Art. 180 Arrivée des animaux

<sup>1</sup> Si l'examen ante mortem est effectué à l'abattoir, le vétérinaire officiel contrôle la condition des animaux et leur état de santé à leur arrivée. Le contrôle doit également porter sur la densité de chargement des véhicules de transport et l'équipement de ceux-ci.

<sup>2</sup> Dans les établissements où le vétérinaire officiel n'est généralement pas présent au moment de l'arrivée des animaux, les examens et les contrôles sont effectués par la personne que l'abattoir a chargée de la réception des animaux.

<sup>3</sup> Les personnes chargées des examens et des contrôles annoncent à l'autorité cantonale les infractions à la législation sur la protection des animaux.

<sup>4</sup> Si les températures sont élevées ou par temps lourd, il y a lieu d'aérer suffisamment les véhicules dont les animaux ne peuvent être déchargés sans retard après leur arrivée.

<sup>5</sup> Les animaux incapables de se déplacer doivent être étourdis et saignés sur place.

### Art. 181 Hébergement

<sup>1</sup> Si les températures sont élevées ou par temps lourd, le personnel doit veiller à rafraîchir les animaux qui se trouvent à l'abattoir.

<sup>2</sup> Les animaux qui ne sont pas immédiatement abattus après leur arrivée doivent être hébergés sur une aire suffisamment vaste et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l'eau doit être mise à leur disposition.

<sup>3</sup> Le moyen de transport peut servir, pour une courte durée, à l'hébergement des animaux prévu à l'al. 2. Les conditions climatiques qui y règnent doivent être adaptées aux animaux.

<sup>4</sup> Les animaux qui ne sont abattus que plusieurs heures après leur arrivée doivent être hébergés conformément aux exigences minimales de la détention des animaux figurant à l'annexe 1 et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l'eau doit être régulièrement mise à leur disposition et ils doivent, le cas échéant, être affouragés.

<sup>5</sup> Les animaux qui ne se supportent pas en raison de leur espèce ou de leur sexe, de leur âge ou de leur provenance, doivent être détenus séparément.

<sup>6</sup> Les femelles en lactation doivent être abattues le jour de leur arrivée; sinon, il faut les traire au moins deux fois par jour.

<sup>7</sup> Lorsque des animaux sont détenus toute la nuit à l'abattoir, une personne désignée par l'établissement doit vérifier, le soir et le matin, leur état général et leur état de santé.

<sup>8</sup> Les chevaux doivent être abattus immédiatement après leur arrivée si l'abattoir ne dispose pas des infrastructures permettant de les héberger avec ménagement.

**Art. 182** Déplacement des animaux à l'abattoir

<sup>1</sup> Les animaux doivent être déplacés avec ménagement, en tenant compte du comportement typique de leur espèce. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés que si l'animal stimulé a la possibilité d'éviter l'action de l'instrument.

<sup>2</sup> L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit être limitée à des cas de nécessité absolue.

<sup>3</sup> Les passages doivent permettre de déplacer les animaux avec ménagement.

<sup>4</sup> Les systèmes de déplacement d'animaux dans les abattoirs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter les douleurs et les blessures.

**Art. 183** Mise à mort des poussins

<sup>1</sup> Les poussins et les embryons des rebuts de couvoir ne doivent être mis à mort qu'au moyen de méthodes à action rapide comme l'homogénéisation ou l'administration d'un mélange de gaz approprié.

<sup>2</sup> Les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres.

**Section 3 Etourdissement et saignée des animaux**

**Art. 184** Procédés d'étourdissement admis

<sup>1</sup> Le procédés d'étourdissement suivants sont admis:

- a. Chevaux:
  - balle ou tige perforante atteignant le cerveau;
- b. Bovins:
  - balle ou tige perforante atteignant le cerveau,
  - pistolet percuteur pneumatique, pour autant qu'il soit garanti que l'air comprimé ne pénètre pas dans le crâne,
  - électricité;
- c. Porcs:
  - balle ou tige perforante atteignant le cerveau,
  - électricité,
  - dioxyde de carbone;
- d. Moutons et chèvres:
  - balle ou tige perforante atteignant le cerveau,
  - électricité;

- e. Lapins:
  - balle ou tige perforante atteignant le cerveau,
  - pistolet percuteur non perforant,
  - électricité;
- f. Volaille:
  - électricité,
  - coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,
  - tige perforante,
  - mélange approprié de gaz;
- g. Ratites:
  - tige perforante atteignant le cerveau,
  - électricité,
- h. Gibier d'élevage à onglons:
  - balle ou tige perforante atteignant le cerveau;
- i. Poissons:
  - coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,
  - rupture de la nuque,
  - électricité,
  - destruction mécanique du cerveau
- j. Décapodes marcheurs:
  - électricité;
  - destruction mécanique du cerveau.

<sup>2</sup> L'OVF peut prévoir d'autres procédés d'étourdissement après avoir consulté les autorités cantonales.

**Art. 185** Etourdissement

<sup>1</sup> Les animaux doivent être étourdis de manière à être plongés, autant que possible sans retard et sans douleurs ou maux, dans un état d'insensibilité et d'inconscience qui dure jusqu'à leur mort.

<sup>2</sup> En cas d'utilisation d'un appareil d'étourdissement mécanique ou électrique, les animaux doivent être placés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable.

<sup>3</sup> Les moyens de contention ne doivent pas causer des douleurs ou des blessures évitables et doivent garantir que les animaux destinés à l'abattage sont étourdis sur pied ou en position verticale, à l'exception de la volaille.

<sup>4</sup> La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas d'abattage rituel.

**Art. 186** Appareils et installations d'étourdissement

<sup>1</sup> Les appareils et installations d'étourdissement doivent être testés au moins une fois par jour ouvrable avant la reprise du travail pour s'assurer de leur bon

fonctionnement et être nettoyés plusieurs fois par jour si nécessaire. Des appareils de remplacement doivent être prêts à être utilisés.

<sup>2</sup> Le fonctionnement des appareils et installations d'étourdissement doit être contrôlé durant leur utilisation, en vérifiant si l'étourdissement a eu l'effet escompté, de sorte que les dysfonctionnements techniques pouvant provoquer un étourdissement insuffisant puissent être immédiatement remarqués et corrigés.

<sup>3</sup> L'entretien des appareils et installations d'étourdissement, la vérification de leur bon fonctionnement et la rectification des dysfonctionnements doivent être documentés.

#### **Art. 187** Saignée

<sup>1</sup> La saignée doit être effectuée en sectionnant ou en incisant les principaux vaisseaux sanguins du cou. Elle doit être pratiquée aussi rapidement que possible après l'étourdissement et tant que l'animal est dans un état d'insensibilité et d'inconscience.

<sup>2</sup> Les animaux dont l'étourdissement est obligatoire en vertu de l'art. 21 LPA doivent être plongés dans un état d'insensibilité et d'inconscience jusqu'au moment de leur mort par saignée.

<sup>3</sup> Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, l'étourdissement d'autres animaux doit être immédiatement interrompu.

<sup>4</sup> Après l'incision de saignée, l'animal ne doit être soumis à aucune autre activité du processus d'abattage avant qu'il ne soit mort.

<sup>5</sup> Après leur étourdissement, les poissons peuvent être vidés au lieu d'être saignés.

### **Section 4 Coordination des contrôles dans les abattoirs**

#### **Art. 188**

<sup>1</sup> Les cantons fixent les tâches et les compétences des vétérinaires officiels en matière d'exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.

<sup>2</sup> Les examens et les contrôles doivent être coordonnés avec les contrôles ante et post mortem prévus par l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes<sup>16</sup>.

<sup>3</sup> La surveillance officielle de l'exécution de la législation sur la protection des animaux lors de l'abattage n'est pas soumise à émoluments.

<sup>16</sup> RS 817.190

## **Chapitre 9      Formation de base, formation qualifiante et formation continue en matière de détention d'animaux**

### **Section 1 Dispositions générales**

**Art. 189**      But de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue

<sup>1</sup> La formation de base, la formation qualifiante et la formation continue dispensent les connaissances spécifiques qu'il faut avoir pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter de manière responsable et avec ménagement.

<sup>2</sup> La formation de base, la formation qualifiante et la formation continue sont spécifiées par espèces animales ou groupes d'animaux selon la similarité des besoins dans la manière d'être détenus ou traités.

**Art. 190**      Formation continue obligatoire et formation qualifiante

<sup>1</sup> Une formation continue d'au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans incombe:

- a. aux gardiens d'animaux;
- b. aux directeurs d'expériences sur les animaux et aux expérimentateurs;
- c. aux personnes qui proposent des formations pour détenteurs d'animaux reconnues par l'OVF.

<sup>2</sup> Une formation continue d'au moins un jour dans un intervalle de trois ans incombe:

- a. dans les entreprises de commerce de bétail et de transport d'animaux, aux chauffeurs, aux personnes qui prennent soin des animaux et aux personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tels les agents de transport ou les membres du comité de direction;
- b. au personnel des abattoirs qui est en contact avec des animaux vivants.

<sup>3</sup> Le DFE régleme les objectifs, la forme, le contenu et la durée de la formation continue.

<sup>4</sup> Il régleme les objectifs, la forme, le contenu et la durée de la formation qualifiante des directeurs d'expériences en matière d'expérimentation animale et la formation qualifiante des gestionnaires de vente dans les commerces zoologiques.

**Art. 191**      Formation et formation qualifiante exigées par l'autorité cantonale

<sup>1</sup> Si elle constate des lacunes dans la manière d'alimenter, de prendre soin ou de soigner les animaux ou toute autre infraction aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l'autorité cantonale peut obliger les détenteurs d'animaux, les personnes qui prennent soin des animaux ou le personnel d'un établissement à suivre une formation ou une formation qualifiante.

<sup>2</sup> Si l'autorité cantonale constate des lacunes dans la manière de traiter un chien, elle peut obliger le détenteur du chien à suivre des cours d'éducation canine ou à passer un examen de vérification des aptitudes acquises.

<sup>3</sup> Les coûts de la formation ou de la formation qualifiante sont à la charge des établissements ou des détenteurs concernés.

## **Section 2 Types de formation et voies professionnelles**

### **Art. 192** Types de formations

<sup>1</sup> Par formations reconnues au sens de la présente ordonnance on entend:

- a. une formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école ou une formation dans une telle école complétée par une formation qualifiante spécifique;
- b. une formation spécifique reconnue par l'OVF, indépendante de la profession;
- c. une transmission de connaissances ou d'aptitudes spécifiques reconnue par l'OVF.

<sup>2</sup> Une formation est réputée "spécifique" lorsqu'elle fournit les connaissances nécessaires pour prendre soin des animaux, en exposant à cet effet leurs besoins, leur comportement et la manière de les traiter.

### **Art. 193** Attestation de formation

<sup>1</sup> Par attestation de formation on entend:

- a. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. a: le diplôme de l'école professionnelle ou de la haute école;
- b. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. b: un document attestant la formation concernée;
- c. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. c: une attestation de compétences.

<sup>2</sup> La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école dispense de la formation indépendante de la profession, la formation indépendante de la profession dispense de l'obtention d'une attestation de compétences.

<sup>3</sup> La confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce animale concernée est équivalente à l'attestation de compétences visée à l'al. 1, let. c.

<sup>4</sup> L'OVF peut exiger l'utilisation de formulaires types pour attester les formations requises.

### **Art. 194** Professions de l'agriculture

<sup>1</sup> Par formation agricole au sens de la présente ordonnance on entend:

- a. la formation d'agriculteur couronnée d'une attestation fédérale de formation professionnelle au sens de l'art. 37 ou d'un certificat fédéral de capacité au sens de l'art. 38 de la LFPr<sup>17</sup>;
- b. la formation de paysan couronnée d'un brevet au sens de l'art. 42 LFPr;
- c. la formation en agronomie couronnée d'un diplôme d'une haute école spécialisée;
- d. toute formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture.

<sup>2</sup> Est considérée comme équivalente à la formation agricole visée à l'al. 1, toute autre formation professionnelle au sens des art. 37 ou 38 LFPr si elle complétée:

- a. par une formation qualifiante dans l'agriculture, accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage, ou
- b. par une activité pratique attestée de 3 ans au moins sur une exploitation agricole.

**Art. 195** Professions de gardien d'animaux

Par gardiens d'animaux au sens de la présente ordonnance on entend les personnes titulaires:

- a. d'un certificat fédéral de capacité au sens de l'art. 38 LFPr<sup>18</sup>;
- b. d'un certificat de capacité établi sur la base de l'ordonnance du 22 août 1986 du DFE concernant l'obtention du certificat de capacité de gardien d'animaux<sup>19</sup>;
- c. d'un certificat de capacité de l'OVF délivré avant 1998<sup>20</sup>.

**Art. 196** Professions de la pêche

Par formation dans une profession de la pêche on entend:

- a. la formation pour devenir pêcheur professionnel titulaire d'un brevet au sens de l'art. 42 LFPr<sup>21</sup> ;
- b. la formation pour devenir inspecteur de la pêche titulaire d'un brevet au sens de l'art. 42 LFPr;
- c. une formation équivalente confirmée par l'autorité cantonale compétente ou une expérience pratique de trois ans au moins.

**Art. 197** Formation spécifique indépendante d'une profession

<sup>1</sup> La formation visée à l'art. 192, al. 1, let. b, dispense les connaissances techniques et permet d'acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux

<sup>17</sup> RS 412.10

<sup>18</sup> RS 412.10

<sup>19</sup> RO 1986 1511

<sup>20</sup> Art. 75, al. 2, de l'ordonnance sur la protection des animaux dans la version du 12 août 1986

<sup>21</sup> RS 412.10

conformément à leurs besoins, ne les utiliser et ne les élever que de manière responsable et les traiter avec ménagement.

<sup>2</sup> La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique doit comporter suffisamment d'exercices.

<sup>3</sup> Le DFE réglemente les objectifs, la forme, la teneur et de la partie théorique et de la partie pratique de la formation.

**Art. 198** Formation avec attestation de compétences

<sup>1</sup> La formation visée à l'art. 192, al. 1, let. c, dispense les connaissances de base ou permet d'acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement.

<sup>2</sup> Elle peut être suivie sous la forme d'un cours ou d'un stage.

<sup>3</sup> Le DFE réglemente les objectifs, la forme, le contenu et la durée de la formation théorique et pratique.

### **Section 3 Reconnaissance et organisation des formations**

**Art. 199** Reconnaissance des formations par l'OVF et par l'autorité cantonale

<sup>1</sup> L'OVF reconnaît la formation spécifique indépendante de la profession visée à l'art. 192, al. 1, let. b, et les cours visés à l'art. 192, al. 1, let c, de même que la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques au sens de l'art. 103, let. b; il publie la liste des formations reconnues. Il se prononce sur l'équivalence des formations suivies à l'étranger ou des formations visées aux art. 197 et 198.

<sup>2</sup> Il peut confier à des organisations le contrôle de la qualité des formations et des formations qualifiantes. Le cahier des charges et les critères de qualité doivent être fixés dans le mandat de prestations.

<sup>3</sup> Dans des cas particuliers, l'autorité cantonale peut reconnaître une formation autre que celle qui est exigée, à condition que la personne concernée puisse établir qu'elle dispose de connaissances et d'aptitudes comparables ou qu'elle ait un métier dont les exigences sont comparables. Elle peut au besoin obliger les personnes à suivre une formation complémentaire.

<sup>4</sup> L'autorité cantonale reconnaît la formation et la formation qualifiante de même que la formation continue dans le domaine de l'expérimentation animale.

**Art. 200** Critères et procédures de reconnaissance

<sup>1</sup> La demande de reconnaissance de la formation visée à l'art. 197 ou du cours visé à l'art. 198, al. 2, doit être remise sous forme électronique à l'OVF avec la documentation et le plan d'études.

<sup>2</sup> La documentation doit indiquer les buts, la forme, l'ampleur et la teneur de la formation et préciser la formation et l'expérience professionnelle que doivent avoir les formateurs.

<sup>3</sup> La reconnaissance est limitée à 5 ans.

**Art. 201** Organisation des formations dans des domaines spécifiques

<sup>1</sup> Les entreprises de transport professionnel d'animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur le transport d'animaux en collaboration avec les associations faïtières.

<sup>2</sup> Les établissements qui pratiquent l'abattage d'animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux de boucherie en collaboration avec les organisations faïtières.

<sup>3</sup> Les instituts et les laboratoires qui exécutent des expériences sur animaux, organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours de formation, de formation qualifiante et de formation continue sur la manière de traiter les animaux d'expérience et l'exécution des expériences sur animaux.

<sup>4</sup> Le service cantonal spécialisé assure la formation et la formation qualifiante des organes d'exécution chargés de la sécurité routière.

**Art. 202** Examens

<sup>1</sup> La formation des transporteurs d'animaux et du personnel d'abattoirs est sanctionnée par un examen.

<sup>2</sup> Le DFE émet le règlement des examens.

**Section 4 Exigences applicables aux formateurs en matière de détention d'animaux**

**Art. 203** Formateurs de détenteurs d'animaux

<sup>1</sup> Quiconque dispense une des formations visées à l'art. 192, al. 1, let. b ou c, sur la manière de détenir les animaux et de les traiter, doit avoir lui-même suivi la formation visée à l'art. 197 et disposer d'au moins trois années d'expérience avec l'espèce animale concernée. La formation doit être sanctionnée par un examen. Le DFE émet le règlement des examens.

<sup>2</sup> L'OVF reconnaît les cours pour formateurs si les exigences prévues à l'art. 197 sont complétées par des connaissances sur:

- a. les bases didactiques et juridiques;
- b. les principes de la formation des adultes;
- c. l'organisation des cours.

<sup>3</sup> La formation doit être accomplie auprès de l'une des organisations visées à l'art. 205.

**Art. 204** Formateurs en matière d'interventions effectuées sous anesthésie

Quiconque dispense la formation visée à l'art. 32 pour effectuer des interventions sous anesthésie doit être titulaire d'un diplôme en médecine vétérinaire.

**Art. 205** Exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts de formation

Les formations au sens de l'art. 203 peuvent être dispensées par:

- a. une institution de droit public;
- b. une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé;
- c. une autre organisation qui peut justifier qu'elle dispose d'un corps enseignant qualifié pour cette formation et qu'une organisation accréditée conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation<sup>22</sup> effectue un contrôle externe de la qualité.

**Art. 206** Conditions que doivent remplir les établissements où se fait un stage pratique

<sup>1</sup> L'établissement où s'effectue le stage pratique prévu à l'art. 198, al. 2, doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent à ceux dont le stagiaire prévoit de s'occuper.

<sup>2</sup> Le stagiaire doit recevoir ses instructions directement de la personne responsable de prendre soin des animaux.

## **Chapitre 10 Mesures administratives et exécution**

### **Section 1 Tâches de l'OVF**

**Art. 207** Recherche

L'OVF procure les connaissances scientifiques nécessaires à l'émission de directives et de recommandations pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement. Il peut confier cette tâche à des spécialistes et à des instituts externes.

**Art. 208** Surveillance, formation et information

<sup>1</sup> L'OVF veille à l'application uniforme de la LPA et de la présente ordonnance par les cantons.

<sup>2</sup> Il encourage par l'information le traitement convenable des animaux et donne des informations sur les évolutions en matière de protection des animaux.

**Art. 209** Ordonnances de l'office, système d'information central

<sup>1</sup> L'OVF peut édicter des ordonnances de l'office de caractère technique.

<sup>2</sup> Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans le système d'information central prévu à l'art. 54a LFE<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> RS 946.512

<sup>23</sup> FF 2007 6799

<sup>3</sup> Il élabore les modèles de formulaires prévus dans la présente ordonnance.

<sup>4</sup> Le modèle de formulaire pour les demandes d'autorisation et les notifications doit contenir les rubriques suivantes:

- a. la personne responsable et son domicile ou son siège social;
- b. l'adresse et le but de l'établissement;
- c. les espèces animales et le nombre maximal d'animaux, de même que, en cas de commerce, les espèces animales et le volume commercial;
- d. les dimensions, le nombre et la nature des unités de détention;
- e. les équipements et la densité d'occupation des locaux et des enclos;
- f. l'effectif et le degré de formation du personnel qui prend soin des animaux;
- g. en cas de publicité: la manière dont les animaux sont utilisés et la durée de leur utilisation.

## **Section 2 Tâches des cantons**

### **Art. 210**      Organes d'exécution cantonaux

<sup>1</sup> Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.

<sup>2</sup> Le canton institue un nombre suffisant de personnes formées pour assurer l'efficacité de l'exécution. La formation est régie par l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes qui travaillent dans le Service vétérinaire public<sup>24</sup>.

### **Art. 211**      Caution

<sup>1</sup> Les cantons peuvent exiger le versement d'une caution pour la délivrance de l'autorisation de détenir des animaux sauvages à titre professionnel ou de faire du commerce professionnel d'animaux. Le montant de la caution est fixé en fonction de l'espèce et du nombre d'animaux.

<sup>2</sup> La caution peut servir à couvrir les frais qui incombent au canton en vertu de l'art. 24 LPA.

### **Art. 212**      Refus et retrait d'autorisations

<sup>1</sup> Quiconque a violé de manière répétée les dispositions relatives à la protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des épizooties ou a refusé d'obtempérer à une injonction de l'autorité peut se voir refuser ou retirer une autorisation.

<sup>2</sup> L'autorité compétente retire l'autorisation lorsque le titulaire, en dépit d'un avertissement, ne remplit plus les exigences de base ou ne respecte pas les conditions et charges liées à l'autorisation.

<sup>24</sup> RS 916.402

<sup>3</sup> Les mesures prévues aux art. 23 et 24 LPA sont réservées.

### **Section 3            Contrôles**

#### **Art. 213            Contrôles des unités d'élevage dans l'agriculture**

<sup>1</sup> Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d'élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des chevaux, des porcs, des chèvres, des moutons, des lapins et de la volaille domestique comme il suit:

- a. au moins tous les quatre ans;
- b. en outre deux pour cent des exploitations par an, sélectionnées en fonction des risques ou de manière aléatoire, et
- c. les unités d'élevage où les contrôles effectués l'année précédente ont révélé des non-conformités.

<sup>2</sup> La coordination des contrôles est régie par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles<sup>25</sup>.

<sup>3</sup> Chaque année, le service cantonal spécialisé établit un rapport selon le modèle de l'OVF où il présente ses activités de contrôle et les décisions émises.

<sup>4</sup> Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les résultats des contrôles officiels effectués dans les troupeaux d'animaux de rente soient saisis dans le système d'information central prévu à l'art. 54a LFE<sup>26</sup>.

<sup>5</sup> Des tiers privés ne peuvent être chargés d'effectuer des contrôles que s'ils ont été accrédités dans le domaine concerné par le Service d'accréditation suisse conformément à la norme ISO/IEC 17020.

#### **Art. 214            Etablissements titulaires d'une autorisation pour détenir des animaux sauvages**

Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements titulaires d'une autorisation pour détenir des animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n'ont pas donné lieu à contestation, l'intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.

#### **Art. 215            Commerces zoologiques, établissements professionnels de détention et d'élevage d'animaux de compagnie, refuges pour animaux**

<sup>1</sup> Le service cantonal spécialisé contrôle les commerces zoologiques au moins une fois par an. Lorsque deux contrôles successifs n'ont donné lieu à aucune contestation, l'autorité cantonale peut augmenter l'intervalle des contrôles à trois ans au plus. Les bourses aux animaux, les expositions d'animaux et les marchés de petits animaux où des animaux sont mis dans le commerce de même que l'utilisation d'animaux à des fins publicitaires doivent être contrôlés par sondage.

<sup>25</sup> RS 910.15

<sup>26</sup> FF 2007 6799

<sup>2</sup> Le service cantonal spécialisé ordonne des contrôles non annoncés à un rythme bi-sannuel dans tous les établissements professionnels de détention et d'élevage, et dans les pensions et refuges pour animaux. Si deux contrôles consécutifs n'ont pas donné lieu à contestation, l'intervalle des contrôles peut être prolongé à cinq ans au maximum.

**Art. 216** Animaleries d'expérimentation et expériences sur les animaux

<sup>1</sup> Le service cantonal spécialisé contrôle les animaleries d'expérimentation au moins une fois par an.

<sup>2</sup> Les contrôles portent notamment sur:

- a. le respect des conditions et charges liées à l'autorisation;
- b. l'état des animaux et celui des infrastructures;
- c. les conditions touchant le personnel de l'animalerie;
- d. la tenue d'un registre des animaux et la documentation relative à la caractérisation de la contrainte subie par les animaux génétiquement modifiés et les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant.

<sup>3</sup> Le service cantonal spécialisé contrôle chaque année l'exécution des expériences sur les animaux à raison d'au moins un cinquième des autorisations en cours. Le choix se fait selon le degré de contrainte subi par les animaux et selon le nombre d'animaux utilisés, le degré de technicité des expériences et les non-conformités précédemment constatées.

<sup>4</sup> Les contrôles portent notamment sur:

- a. la conformité du déroulement de l'expérience et le respect des dispositions légales;
- b. le respect des conditions et charges;
- c. les données relevées sur le déroulement de l'expérience;
- d. l'état des infrastructures ayant permis le déroulement de l'expérience;
- e. le personnel disponible.

**Art. 217** Transports d'animaux

Le service cantonal spécialisé ordonne un contrôle des transports d'animaux par sondage.

**Art. 218** Vérification des activités de contrôle confiées à des tiers

Si le service cantonal spécialisé fait appel à des tiers privés pour effectuer les contrôles, il vérifie leurs activités par sondage.

## Section 4 Emoluments cantonaux

### Art. 219

Le service cantonal spécialisé peut percevoir pour les prestations ci-dessous, les émoluments suivants:

|   | Fr.                     |
|---|-------------------------|
| a. autorisations et décisions, selon le temps consacré  | 100.— à 5000.—          |
| b. contrôles ayant conduit à des contestations  | selon le temps consacré |
| c. prestations particulières ayant occasionné un travail plus important que les activités officielles habituelles | selon le temps consacré |

## Chapitre 11 Dispositions finales

### Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

#### Art. 220

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 6.

### Section 2 Dispositions transitoires et dérogatoires

#### Art. 221 Dispositions transitoires de la modification du 27 juin 2001<sup>27</sup>

Les établissements détenant des animaux sauvages qui existaient le 1<sup>er</sup> septembre 2001, exception faite des enclos pour aras, cacatoès et grands iguanes, disposent d'un délai transitoire jusqu'à fin août 2011 pour adapter leurs enclos et bassins si leurs dimensions sont inférieures aux 90 pour cent des dimensions minimales prescrites à l'annexe 2 (animaux sauvages) ou s'ils ne satisfont pas aux exigences en matière d'aménagement.

#### Art. 222 Dérogations

<sup>1</sup> Les personnes enregistrées le [jour de l'entrée en vigueur] comme gérant d'une exploitation agricole ou comme détenteur d'animaux au sens de l'art. 31, al. 4, ne doivent pas rattraper la formation à la détention d'animaux prévue à l'art. 31, al. 1 et 4.

<sup>2</sup> Les personnes qui peuvent établir qu'elles dirigeaient le [jour de l'entrée en vigueur] un établissement de détention professionnel de chevaux ne doivent pas présenter d'attestation de compétences visée à l'art. 31, al. 4, let. b.

<sup>3</sup> Les exigences de formation auxquelles doivent satisfaire les responsables d'expériences en vertu de l'art. 132, et les personnes qui effectuent des expériences,

<sup>27</sup> RO 2001 2063

en vertu de l'art. 134, ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient déjà cette fonction avant le 1<sup>er</sup> juillet 1999.

<sup>4</sup> Les personnes qui peuvent établir qu'elles détenaient un chien le [jour de l'entrée en vigueur] sont dispensées de l'obligation d'obtenir le certificat visé à l'art. 68, al. 1 et 2.

**Art. 223** Dispositions transitoires concernant l'expérimentation animale

<sup>1</sup> L'ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux autorisées avant le [date de l'entrée en vigueur].

<sup>2</sup> L'ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux pour lesquelles une demande a été déposée avant le [date de l'entrée en vigueur - 2 mois].

<sup>3</sup> L'ancien droit reste applicable jusqu'au [date de l'entrée en vigueur + 3 ans] aux expériences sur animaux que l'autorité cantonale a déclaré non soumises à autorisation avant le [date de l'entrée en vigueur].

**Art. 224** Disposition transitoire concernant la dérogation à l'obligation d'anesthésier les porcelets mâles lors de leur castration

La castration sans anesthésie des porcelets mâles âgés de moins de 14 jours reste autorisée pendant un délai transitoire qui court jusqu'au 31 décembre 2009.

**Art. 225** Autres dispositions transitoires

Les autres dispositions transitoires figurent à l'annexe 5.

### **Section 3 Entrée en vigueur**

**Art. 226**

<sup>1</sup> La présente ordonnance entre en vigueur le ... [date de l'entrée en vigueur], sous réserve de l'al. 2.

<sup>2</sup> Les art. 23, al. 1, let. b à d, et 2, 97 al. 2, 100, al. 2, 194, al. 1, let. a, de même que les art. 3, 2<sup>e</sup> phrase, 5b et 5d de l'annexe 6, ch. II/4, entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2009.

### **Exigences minimales pour la détention d'animaux domestiques**

#### *Remarque préliminaire*

Sauf mention contraire, les dimensions indiquées à l'annexe 1 délimitent les espaces libres de tout obstacle. Elles ne peuvent être réduites que par arrondissement des angles ou par des équipements d'alimentation et d'abreuvement placés dans les angles.

**Tableau 1 Bovins***Annexe 1*

|   | Catégorie d'animaux   | Veaux          |                |                     | Jeunes animaux        |                   |                   |                   | Vaches et génisses en état de gestation avancée <sup>1)</sup> hauteur au garrot |                   |                      |                   |
|---|---|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
|   |   | jusqu'à 2 sem. | jusqu'à 3 sem. | 4 semaines à 4 mois | jusqu'à 200 kg        | 200- 300 kg       | 300 – 400 kg      | plus de 400 kg    | 125 ± 5 cm  | 135 ± 5 cm        | 145 ± 5 cm           |                   |
| <i>1 Stabulation entravée<sup>2)</sup></i>                      |   |                |                |                     |                       |                   |                   |                   |   |                   |                      |                   |
| 11  | Largeur de la couche par animal   | cm             | –              | –                   | –                     | 70                | 80                | 90                | 100   | 100 <sup>3)</sup> | 110 <sup>3)</sup>    | 120 <sup>3)</sup> |
| 12  | Longueur de la couche   |                |                |                     |                       |                   |                   |                   |   |                   |                      |                   |
| 121   | couche courte <sup>4)</sup>   | cm             | –              | –                   | –                     | 120               | 130               | 145               | 155   | 165 <sup>3)</sup> | 185 <sup>3) 5)</sup> | 195 <sup>3)</sup> |
| 122   | couche moyenne  | cm             | –              | –                   | –                     | –                 | –                 | –                 | –   | 180 <sup>3)</sup> | 200 <sup>3)</sup>    | 240 <sup>3)</sup> |
| <i>2 Détention en box</i>                                       |   |                |                |                     |                       |                   |                   |                   |   |                   |                      |                   |
| 21  | Largeur   | cm             | 85             | –                   | –                     | –                 | –                 | –                 | –   | –                 | –                    | –                 |
| 22  | Longueur  | cm             | 130            | –                   | –                     | –                 | –                 | –                 | –   | –                 | –                    | –                 |
| <i>3 Détention en groupe dans l'étable en stabulation libre</i> |   |                |                |                     |                       |                   |                   |                   |   |                   |                      |                   |
| 31  | Surface de l'aire de repos recouverte de litière dans les systèmes sans logettes par animal | m <sup>2</sup> | –              | 1,0 <sup>6)</sup>   | 1,2–1,5 <sup>7)</sup> | 1,8 <sup>8)</sup> | 2,0 <sup>8)</sup> | 2,5 <sup>8)</sup> | 3,0 <sup>8)</sup>   | 4,0 <sup>3)</sup> | 4,5 <sup>3)</sup>    | 5,0 <sup>3)</sup> |
| <i>32 Logettes</i>  |   |                |                |                     |                       |                   |                   |                   |   |                   |                      |                   |
| 321   | Largeur de la logette par animal  | cm             | –              | –                   | –                     | 70                | 80                | 90                | 100   | 110 <sup>3)</sup> | 120 <sup>3)</sup>    | 125 <sup>3)</sup> |
| 322   | Longueur des logettes le long de la paroi   | cm             | –              | –                   | –                     | 160               | 190               | 210               | 240   | 230 <sup>3)</sup> | 240 <sup>3)</sup>    | 260 <sup>3)</sup> |
| 323   | Longueur des logettes opposées  | cm             | –              | –                   | –                     | 150               | 180               | 200               | 220   | 200 <sup>3)</sup> | 220 <sup>3)</sup>    | 235 <sup>3)</sup> |
| 33  | Largeur de la place à la mangeoire par animal   | cm             |                |                     |                       |                   |                   |                   |   | 65 <sup>9)</sup>  | 72 <sup>9)</sup>     | 78 <sup>9)</sup>  |

## Protection des animaux

|    | Catégorie d'animaux   | Veaux          |                |                     | Jeunes animaux |             |              |                | Vaches et génisses en état de gestation avancée <sup>1)</sup> hauteur au garrot |                    |                    |
|----|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|---|--------------------|--------------------|
|    |   | jusqu'à 2 sem. | jusqu'à 3 sem. | 4 semaines à 4 mois | jusqu'à 200 kg | 200- 300 kg | 300 – 400 kg | plus de 400 kg | 125 ± 5 cm  | 135 ± 5 cm         | 145 ± 5 cm         |
| 34 | Longueur de la place à la mangeoire, y compris couloir <sup>10)</sup> | cm             | –              | –                   | –              | –           | –            | –              | 290 <sup>11)</sup>  | 320 <sup>11)</sup> | 330 <sup>11)</sup> |
| 35 | Couloir derrière la rangée des logettes <sup>10)</sup>                | cm             | –              | –                   | –              | –           | –            | –              | 220 <sup>12)</sup>  | 240 <sup>12)</sup> | 260 <sup>12)</sup> |

### Annotations du tableau 1 - Bovins

### Annexe 1

- 1) Par *état de gestation avancée* on entend l'état des génisses dans les deux derniers mois qui précèdent le vêlage.
- 2) Dans les étables existant le [date de l'entrée en vigueur] utilisées dans les régions d'estivage, les couches doivent avoir une largeur de 99 cm, les couches courtes une longueur de 152 cm et les couches moyennes une longueur de 185 cm. En règle générale, les animaux ne doivent pas être détenus plus de huit heures par jour dans les étables où ces dérogations sont applicables.
- 3) Pour le bétail laitier, les dimensions concernent les animaux d'une hauteur au garrot entre 120 et 150 cm. Pour les animaux de plus grande taille, ces dimensions doivent être augmentées en conséquence. Pour les animaux plus petits, elles peuvent être réduites de façon appropriée. Les dimensions correspondant aux animaux d'une hauteur au garrot de 125 cm ± 5 cm et de 145 cm ± 5 cm sont applicables aux étables nouvellement installées et aux étables dont le propriétaire bénéficie en vertu de l'annexe 5, chiffre 48, d'un délai transitoire de 5 ans pour adapter les places à l'attache et les logettes.
- 4) Sur couche courte, l'espace au-dessus de la crèche doit être en permanence à la disposition des animaux pour se coucher, se lever, se reposer et s'alimenter. L'agencement de la crèche doit être tel que l'animal ne soit pas gêné dans la séquence de mouvements caractéristique de son espèce et dans l'accès aux aliments.
- 5) Est applicable aux étables existant le [date de l'entrée en vigueur] avec un système d'attache autorisé, aux étables avec des systèmes d'attache nouvellement installés et aux étables dont le propriétaire bénéficie en vertu de l'annexe 5, chiffre 48, d'un délai transitoire de 5 ans pour adapter les places à l'attache et les logettes. Pour les autres étables, la longueur minimale de la couche est de 165 cm.
- 6) La surface de la logette doit être de 2,0 m<sup>2</sup> au minimum.
- 7) Suivant l'âge et la taille des veaux. La surface du box doit comporter au minimum 2,4 à 3,0 m<sup>2</sup>.
- 8) L'aire de repos peut être réduite de 10 pour cent au maximum, si les animaux disposent également d'une autre aire, au moins égale à l'aire de repos, à laquelle ils ont accès en tout temps.
- 9) Est applicable aux places à la mangeoire en cas de nouvelle installation.
- 10) Si une stabulation libre est nouvellement installée dans une étable existante, les dimensions peuvent être inférieures de 40 cm au maximum, à condition que

Protection de la nature et du paysage

---

les séparations des logettes ne parviennent pas jusqu'à la poutre arrière, que le couloir concerné n'aboutisse pas à une impasse et que d'autres possibilités d'évitement soient prévues.

- 11) Est applicable à la zone de la mangeoire en cas de nouvelle installation.
  - 12) Est applicable aux couloirs qui font l'objet d'une nouvelle installation.
- 

**Tableau 2 Bovins détenus sur sol entièrement perforé**

*Annexe 1*

| Catégorie d'animaux   | Jeunes animaux |              |              |              |                |     |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|
|   | jusqu'à 200 kg | 200 - 250 kg | 250 - 350 kg | 350 - 450 kg | plus de 450 kg |     |
| <i>1</i> <i>Détention en groupe dans l'étable à stabulation libre</i>         |                |              |              |              |                |     |
| 11 Surface au sol en cas de détention sur sol entièrement perforé, par animal | m <sup>2</sup> | 1,8          | 2,0          | 2,3          | 2,5            | 3,0 |

---

Protection des animaux

**Tableau 3 Porcs (minipigs exceptés)**

*Annexe 1*

| Catégorie d'animaux           |   | Porcelets sevrés |            |            | Porcs <sup>1)</sup> |             |              | Truies | Verrats reproducteurs  |                |
|-------------------------------|---|------------------|------------|------------|---------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|----------------|
|                               |   | jusqu'à 15 kg    | 15 - 25 kg | 25 - 60 kg | 60 - 85 kg          | 85 - 110 kg | 110 - 160 kg |        |                        |                |
| <i>1 Place à la mangeoire</i> |   |                  |            |            |                     |             |              |        |                        |                |
| 11                            | Place à la mangeoire par animal dans la détention en groupe           | cm               | 12         | 18         | 27                  | 30          | 33           | 36     | 45 <sup>2) 3)</sup>    | –              |
| <i>2 Surfaces au sol</i>      |   |                  |            |            |                     |             |              |        |                        |                |
| 21                            | Logette, stalles d'alimentation et de repos                           | cm               | –          | –          | –                   | –           | –            | –      | 65 × 190 <sup>4)</sup> | –              |
| 22                            | Largeur du couloir dans le cas des stalles d'alimentation et de repos | cm               | –          | –          | –                   | –           | –            | –      | 180                    | –              |
| 23                            | Stalle d'alimentation pouvant être fermée                             | cm               | –          | –          | –                   | –           | –            | –      | 45 x 160               | –              |
| <i>3 Aire de repos</i>        |   |                  |            |            |                     |             |              |        |                        |                |
| 31                            | Surface totale par animal <sup>5)</sup>                               | m <sup>2</sup>   | 0,20       | 0,35       | 0,60                | 0,75        | 0,90         | 1,65   | 2,5 <sup>6)</sup>      | <sup>67)</sup> |
| 32                            | dont aire de repos par animal <sup>8)</sup>                           | m <sup>2</sup>   | 0,15       | 0,25       | 0,40                | 0,50        | 0,60         | 0,95   | –                      | 3..            |
| 321                           | jusqu'à 6 animaux   | m <sup>2</sup>   | –          | –          | –                   | –           | –            | –      | 1,2 <sup>9)</sup>      | –              |
| 322                           | 7-20 animaux  | m <sup>2</sup>   | –          | –          | –                   | –           | –            | –      | 1,1 <sup>9)</sup>      | –              |
| 323                           | plus de 20 animaux  | m <sup>2</sup>   | –          | –          | –                   | –           | –            | –      | 1,0 <sup>9)</sup>      | –              |
| 4                             | Box de mises bas existants le 1 <sup>er</sup> juillet 1997            | m <sup>2</sup>   | –          | –          | –                   | –           | –            | –      | 3,5 <sup>10)</sup>     | –              |
| 5                             | Box de mise bas installés après le 1 <sup>er</sup> juillet 1997       | m <sup>2</sup>   | –          | –          | –                   | –           | –            | –      | 4,5 <sup>11)</sup>     | –              |
| 6                             | Box de mise bas nouvellement installés                                | m <sup>2</sup>   | –          | –          | –                   | –           | –            | –      | 5,5 <sup>11)</sup>     | –              |

*Annotations du tableau 3 - Porcs (minipigs exceptés)*

*Annexe 1*

- 1) Ces dimensions concernent les groupes de porcs de même âge uniquement.
  - 2) Pour les places à la mangeoires existant le [date de l'entrée en vigueur] un espace de 40 cm suffit.
  - 3) Pour les places à la mangeoire nouvellement installées, l'espace libre à l'endroit le plus étroit doit être de 45 cm au moins si les séparations utilisées sont saillantes dans le box.
  - 4) Au maximum un tiers des logettes pour truies peut être réduit à 60 cm × 180 cm. Lorsque les logettes dans les box de mise bas ne sont pas réglables en largeur et en longueur, elles doivent avoir les dimensions de 65 cm × 190 cm.
  - 5) En cas de détention sur litière profonde, la surface au sol doit être augmentée de manière appropriée.
  - 6) Une surface de 2 m<sup>2</sup> par animal est admise pour les systèmes de détention en groupe existant le [date de l'entrée en vigueur].
  - 7) La longueur de l'un des côtés du box doit être de 2 m au moins.
  - 8) Au début de l'engraissement, les aires de repos peuvent être diminuées par des parois amovibles.
  - 9) En cas de nouvelle installation d'une aire de repos, la largeur de l'un des côtés d'une aire de repos doit être de 2 m au moins.
  - 10) Dont au moins 1,6 m<sup>2</sup> de sol en dur dans l'aire de repos de la truie et des porcelets.
  - 11) Dont au moins 2,25 m<sup>2</sup> de sol en dur dans l'aire de repos de la truie et des porcelets. Dans les box de mise bas installés après le 31 octobre 2005, la truie doit disposer dans la zone où elle se déplace d'une aire de repos d'un seul tenant, non perforée, d'au moins 1,2 m<sup>2</sup>, ayant une largeur et une longueur minimales, respectivement de 65 cm et de 125 cm. La largeur minimale des box de mise bas doit être de 150 cm. Dans les box plus étroits que 170 cm, aucun équipement ne doit occuper l'espace des derniers 150 cm du box.
-

Protection des animaux

**Tableau 4 Moutons**

*Annexe 1*

| Catégorie d'animaux                        |  | Agneaux<br>jusqu'à 20 kg | Jeunes animaux<br>20 - 50 kg | Moutons <sup>1)</sup><br>50 - 70 kg | Béliers et brebis <sup>1)</sup> sans agneaux<br>70 - 90 kg | plus de 90 kg | Brebis <sup>1)</sup> avec agneaux <sup>2)</sup><br>70 - 90 kg | plus de 90 kg     |                   |
|--|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| <i>1 Détenion dans des box individuels</i> |  |                          |                              |                                     |  |               |   |                   |                   |
| 11   | Surface du box, par animal                                   | m <sup>2</sup>           | –                            | –                                   | 2,0  | 2,0           | 2,5   | 2,5               | 3,0               |
| <i>2 Stabulation libre</i>                 |  |                          |                              |                                     |  |               |   |                   |                   |
| 21   | Largeur de la place à la mangeoire, par animal <sup>3)</sup> | cm                       | 20                           | 30                                  | 35   | 40            | 50  | 60                | 70                |
| 22   | Surface du box, par animal                                   | m <sup>2</sup>           | 0,3 <sup>4)</sup>            | 0,6                                 | 1,0  | 1,2           | 1,5   | 1,5 <sup>5)</sup> | 1,8 <sup>5)</sup> |

*Annotations du tableau 4 - Moutons*

- 1) Pour les brebis, le poids déterminant est celui de la brebis non gestante.
- 2) Les dimensions sont applicables aux brebis avec des agneaux jusqu'à 20 kg.
- 3) La largeur peut être réduite de 40 pour cent si les râteliers sont circulaires.
- 4) La surface du box doit être de 1 m<sup>2</sup> au moins.
- 5) Egalement applicable aux brebis séparées avec leurs agneaux.

Protection de la nature et du paysage

**Tableau 5 Chèvres**

*Annexe 1*

| Catégorie d'animaux  |  | Chèvres <sup>1)</sup> et chèvres naines |                   |            |  |               |      |
|--|--|---|-------------------|------------|--|---------------|------|
|  |  | Cabris<br>jusqu'à 12 kg                 | 12 - 22 kg        | 23 - 40 kg | Chèvres <sup>1)</sup> et boucs<br>40-70 kg | plus de 70 kg |      |
| <i>1 Stabulation entravée</i>                              |  |   |                   |            |  |               |      |
| 11   | Largeur de la couche, par animal                             | cm                                      | –                 | –          | 40   | 50            | 60   |
| 12   | Longueur de la couche <sup>2)</sup>                          | cm                                      | –                 | –          | 75   | 95            | 95   |
| <i>2 Détention dans des box individuels</i>                |  |   |                   |            |  |               |      |
| 21   | Surface du box   | m <sup>2</sup>                          | –                 | –          | 2,0  | 3,0           | 3,5  |
| <i>3 Stabulation libre</i>                                 |  |   |                   |            |  |               |      |
| 31   | Largeur de la place à la mangeoire, par animal               | cm                                      | 15                | 20         | 30   | 35            | 40   |
| 32   | Nbre (n) de places à la mangeoire par animal pour            |   |                   |            |  |               |      |
| 321  | les groupes jusqu'à 15 animaux                               | n                                       | 1                 | 1          | 1,1  | 1,25          | 1,25 |
| 322  | les groupes de plus de 15 animaux; pour chaque animal suppl. | n                                       | 1                 | 1          | 1  | 1             | 1    |
| <i>33 Surface de compartiment par animal <sup>3)</sup></i> |  |   |                   |            |  |               |      |
| 331  | Groupes jusqu'à 15 animaux                                   | m <sup>2</sup>                          | 0,3 <sup>4)</sup> | 0,5        | 1,2  | 1,7           | 2,2  |
| 332  | Groupes de plus de 15 animaux; pour chaque animal suppl.     | m <sup>2</sup>                          | 0,2               | 0,4        | 1,0  | 1,5           | 2,0  |

*Annexes du tableau 5 - Chèvres*

- 1) Pour les femelles, le poids déterminant est celui de la femelle non gestante.
- 2) La couche ne doit pas être perforée sur la longueur minimale exigée.
- 3) Dont au moins 75 pour cent d'aire de repos. Lorsque des niches surélevées sont installées, la surface peut-être comptée comme aire de repos à raison de 80 pour cent.
- 4) La surface du box doit être de 1 m<sup>2</sup> au moins.

Protection des animaux

---

**Tableau 6 Lamas et alpagas**

*Annexe 1*

---

| Catégorie d'animaux             |   | animaux adultes <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| <i>1 Surfaces des enclos</i>    |   |                               |
| 11                              | Groupes jusqu'à 6 animaux, par animal                   | m <sup>2</sup> 250            |
| 12                              | Groupes de plus de 6 animaux; pour chaque animal suppl. | m <sup>2</sup> 30             |
| <i>2 Détention en groupe</i>    |   |                               |
| 21                              | Surface de l'abri ou étable par animal                  | m <sup>2</sup> 2              |
| <i>3 Détention individuelle</i> |   |                               |
| 31                              | Surface de l'abri ou étable                             | m <sup>2</sup> 4              |

---

*Annotation du tableau 6 - Lamas et alpagas*

---

- 1) La détention des descendants dans la même enclos est admise jusqu'à l'âge de 6 mois.

**Tableau 7 Chevaux***Annexe 1*

| Catégorie d'animaux   |   | Chevaux        |              |              |              |              |          |      |
|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|
| Hauteur au garrot   |   | < 120 cm       | 120 - 134 cm | 134 - 148 cm | 148 - 162 cm | 162 - 175 cm | > 175 cm |      |
| <i>1 Surface par animal</i>   |   |                |              |              |              |              |          |      |
| 11  | Box individuel <sup>1)2)</sup> ou box pour groupe à un compartiment <sup>1)3)4)</sup> | m <sup>2</sup> | 5,5          | 7            | 8            | 9            | 10,5     | 12   |
| 12  | Valeurs de tolérance <sup>5)</sup>  | m <sup>2</sup> | –            | –            | 7            | 8            | 9        | 10,5 |
| 13  | Surface de repos en stabulation libre à plusieurs compartiments <sup>3)4)6)</sup>     | m <sup>2</sup> | 4            | 4,5          | 5,5          | 6            | 7,5      | 8    |
| <i>2 Hauteur du local en m dans le secteur où se tiennent les chevaux</i> |   |                |              |              |              |              |          |      |
| 21  | Hauteur minimale  | m              | 1,8          | 1,9          | 2,1          | 2,3          | 2,5      | 2,5  |
| 22  | Valeurs de tolérance <sup>5)</sup>  | m              | –            | –            | 2,0          | 2,2          | 2,2      | 2,2  |
| <i>3 Aire de sortie<sup>7)</sup> par cheval</i>                           |   |                |              |              |              |              |          |      |
| 31  | accessible en permanence de l'écurie, surface minimale                                | m <sup>2</sup> | 12           | 14           | 16           | 20           | 24       | 24   |
| 32  | non attenante à l'écurie, surface minimale  | m <sup>2</sup> | 18           | 21           | 24           | 30           | 36       | 36   |
| 4   | Surface recommandée <sup>8)</sup> par cheval  | m <sup>2</sup> | 150          | 150          | 150          | 150          | 150      | 150  |

- 1) Si une jument est accompagnée de son poulain âgé de plus de deux mois, la surface doit être augmentée de 30 pour cent au moins. Cette exigence est aussi applicable au box de poulinage.
  - 2) La largeur des box individuels doit être au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur au garrot..
  - 3) Pour 5 chevaux ou plus qui s'entendent bien, la surface totale peut être réduite de 20 pour cent au maximum.
  - 4) Des installations permettant l'évitement et le retrait doivent être prévues, sauf pour les jeunes chevaux.
  - 5) Les écuries existant le [date de l'entrée en vigueur] ne doivent pas être adaptées si leurs dimensions correspondent aux valeurs de tolérance. Si une écurie doit être adaptée parce que l'une des valeurs de tolérance n'est pas respectée, l'autre valeur de tolérance reste valable.
  - 6) Les aires de repos et de sortie doivent être en permanence atteignables par un large passage ou deux passages plus étroits.
  - 7) Pour les groupes de jeunes chevaux de 2 à 5 animaux, la surface minimale de l'aire de sortie doit correspondre à celle qui est requise pour 5 jeunes chevaux.
  - 8) La surface des aires de sortie à aménagement réversible, utilisables par tous les temps et non attenantes à l'écurie ne doit pas dépasser 800 m<sup>2</sup>, même si plus de 5 chevaux y sont détenus. Dans les écuries de groupe avec aire de sortie accessible en permanence, il est recommandé d'ajouter à compter du sixième cheval 75 m<sup>2</sup> par cheval supplémentaire.
-

**Tableau 8 Lapins domestiques**

*Annexe 1*

| Catégorie d'animaux                       |   | Lapins adultes <sup>1) 2)</sup>                               |                          |              |         |      |
|---|---|---|--------------------------|--------------|---------|------|
|   |   | jusqu'à 2,3 kg  | 2,3 - 3,5 kg             | 3,5 - 5,5 kg | >5,5 kg |      |
| <i>1 Enclos sans surfaces surélevées:</i> |   |   |                          |              |         |      |
| 11  | Surface au sol <sup>3)</sup>  | cm <sup>2</sup>   | 3400                     | 4800         | 7200    | 9300 |
| 12  | Hauteur <sup>4)</sup>   | cm  | 40                       | 50           | 60      | 60   |
| <i>2 Enclos avec surfaces surélevées:</i> |   |   |                          |              |         |      |
| 21  | Surface totale <sup>3)</sup> (surface au sol et surface surélevée)        | cm <sup>2</sup>   | 2800                     | 4000         | 6000    | 7800 |
| 22  | Dont surface minimale au sol  | cm <sup>2</sup>   | 2000                     | 2800         | 4200    | 5400 |
| 23  | Hauteur <sup>4)</sup>   | cm  | 40                       | 50           | 60      | 60   |
| <i>3</i>                                  | <i>Surface supplémentaire pour le compartiment du nid</i>                 | cm <sup>2</sup>   | 800                      | 1000         | 1000    | 1200 |
| Catégorie d'animaux                       |   | Jeunes animaux depuis le sevrage jusqu'à la maturité sexuelle |                          |              |         |      |
| <i>4 Surfaces et hauteurs</i>             |   |   | <u>comme les adultes</u> |              |         |      |
| 41  | Nbre maximal (n) de jeunes animaux sur cette surface                      | n   | 3                        | 3            | 4       | 5    |
| 42  | Pour tout jeune animal supplémentaire jusqu'à 1,5 kg <sup>5) 6)</sup>     |   |                          |              |         |      |
| 421                                       | dans des groupes de moins de 40 animaux                                   | cm <sup>2</sup>   |                          | 1000         |         |      |
| 422                                       | dans des groupes de plus de 40 animaux                                    | cm <sup>2</sup>   |                          | 800          |         |      |
| 43  | Pour tout jeune animal supplémentaire à partir de 1,5 kg <sup>5) 6)</sup> |   |                          |              |         |      |
| 431                                       | dans les groupes de moins de 40 animaux                                   | cm <sup>2</sup>   |                          | 1500         |         |      |
| 432                                       | dans les groupes de plus de 40 animaux                                    | cm <sup>2</sup>   |                          | 1200         |         |      |

*Annotations du tableau 8 - Lapins domestiques*

*Annexe 1*

- 1) Lapines avec leurs petits jusqu'au 35<sup>e</sup> jour de vie de ceux-ci environ, mâles, lapines sans portée. Si la surface minimale est double (box double), la lapine peut y être détenue avec ses petits jusqu'à leur 56<sup>e</sup> jour de vie.
  - 2) Les cages à lapins construites avant le 1<sup>er</sup> décembre 1991 ne doivent pas être adaptées si leur surface au sol est supérieur à 85% de la surface au sol figurant sur le tableau 8, chiffre 11.
  - 3) Un ou deux animaux adultes peuvent être détenus sur cette surface, à condition qu'ils s'entendent bien et qu'ils ne soient pas accompagnés de leur jeune.
  - 4) La cage doit présenter cette hauteur sur au moins 35 pour cent de la surface totale.
  - 5) Si le groupe comporte plus de cinq animaux, la zone dans laquelle ils peuvent se retirer doit avoir plusieurs accès et si le groupe comporte plus de dix animaux, elle doit être compartimentée.
  - 6) Les dimensions minimales sous chiffre 42 et 43 sont également applicables aux jeunes qui sont détenus avec la lapine et dont l'âge est compris entre le 36<sup>e</sup> jour ou le 57<sup>e</sup> jour (voir annotation 1) et leur maturité sexuelle.
-

**Tableau 9 Volailles domestiques**

*Annexe 1*

| Tableau 9-1   | Poules domestiques   | Catégorie d'animaux | Poussins       | Jeunes animaux                      | Pondeuses, animaux d'élevage                     | Animaux à l'engrais |
|---|--|---------------------|----------------|-------------------------------------|--|---------------------|
|   |  |                     | Semaine de vie | jusqu'à fin de la 10 <sup>e</sup> . | entre la 11 <sup>e</sup> et la 18 <sup>e</sup> . |                     |
| <i>1 Equipements du poulailler</i>  |  |                     |                |                                     |  |                     |
| 11 Equipements pour l'alimentation et l'abreuvement, par animal                                       |  |                     |                |                                     |  |                     |
| 111   | Longueur de la place à la mangeoire en cas d'alimentation manuelle                           | cm                  | 3              | 10                                  | 16   | –                   |
| 112   | longueur de la place à la mangeoire ou au ruban transporteur en cas d'alimentation mécanique | cm                  | 3              | 6                                   | 8  | 2 <sup>1)</sup>     |
| 113   | Mangeoire à l'automate circulaire  | cm                  | 2              | 3                                   | 3  | 1,5 <sup>1)</sup>   |
| 114   | Gouttière latérale   | cm                  | 1              | 2                                   | 2,5  | 1 <sup>1)</sup>     |
| 115   | Gouttière circulaire   | cm                  | 1              | 1,5                                 | 1,5  | 1 <sup>1)</sup>     |
| 116 Système d'abreuvement par pipettes, 1 pipette pour (n) animaux, au moins 2 par unité de détention |  |                     |                |                                     |  |                     |
| 117   | Système d'abreuvement par godets <sup>2)</sup> , 1 godet pour (n) animaux                    | n                   | 30             | 25                                  | 25   | 30                  |
| <i>12 Perchoirs</i>   |  |                     |                |                                     |  |                     |
| 121 Longueur des perchoirs par animal   |  |                     |                |                                     |  |                     |
|   |  | cm                  | 8              | 11                                  | 14   | –                   |
| 122 Espacement horizontal entre les perchoirs <sup>3)</sup>   |  |                     |                |                                     |  |                     |
|   |  | cm                  | 25             | 25                                  | 30   | –                   |
| <i>13 Emplacement pour la ponte</i>   |  |                     |                |                                     |  |                     |
| 131 Nids individuels: 1 nid pour (n) animaux  |  |                     |                |                                     |  |                     |
|   |  | animaux             | –              | –                                   | 5  | –                   |
| 132 Surface dans les nids collectifs <sup>4)</sup> : 1 m <sup>2</sup> par (n) animaux                 |  |                     |                |                                     |  |                     |
|   |  | animaux             | –              | –                                   | 100  | –                   |

Protection des animaux

| Tableau 9-1  | Poules domestiques                                  | Catégorie d'animaux | Semaine de vie                      |  |                                  | Animaux à l'engrais |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
|  |   |                     | Poussins                            | Jeunes animaux                                   | Pondeuses, animaux d'élevage     |                     |
|  |   |                     | jusqu'à fin de la 10 <sup>e</sup> . | entre la 11 <sup>e</sup> et la 18 <sup>e</sup> . | à partir de la 19 <sup>e</sup> . |                     |
| <i>14 Surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer<sup>5)</sup></i> |   |                     |                                     |  |                                  |                     |
| 141  | Hauteur libre au-dessus de la surface <sup>6)</sup> | cm                  | 50                                  | 50   | 50                               | 50 <sup>1)</sup>    |
| 142  | Largeur minimale                                    | cm                  | 30                                  | 30   | 30                               | 30                  |
| 143  | Déclivité maximale                                  | %                   | 12                                  | 12   | 12                               | 0                   |

| Tableau 9-1   | Poules domestiques   | Catégorie d'animaux                   | Poussins                             |  | Jeunes animaux  |   | Pondeuses et animaux d'élevage |   | Animaux à l'engrais |
|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|---------------------|
|   |                      |                                       | jusqu'à la fin de la 10 <sup>e</sup> | entre la 11 <sup>e</sup> et la 18 <sup>e</sup> . | jusqu'à 2 kg  | plus de 2 kg  |                                |   |                     |
| <i>2 Surface sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer, par animal<sup>7)</sup> dans les poulaillers comportant</i>          |                      |                                       |                                      |  |   |   |                                |   |                     |
| 21  | jusqu'à 150 animaux: | nombre (n) d'animaux / m <sup>2</sup> | n                                    | 14   | 9,3   | 7   | 6                              | – | –                   |
| 22  | plus de 150 animaux: | nombre (n) d'animaux / m <sup>2</sup> | n                                    | 15   | (m <sup>2</sup> de sol grillagé x 16,4 animaux) +<br>(m <sup>2</sup> de surface recouverte de litière x 10,3 animaux) | ½ x (m <sup>2</sup> de surface recouverte de litière x 7 animaux) | –                              | – | –                   |
| <i>3 Surface sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer<sup>7)</sup> dans les unités de détention<sup>8)</sup> comportant</i> |                      |                                       |                                      |  |   |   |                                |   |                     |
| 31  | jusqu'à 20 animaux:  | poids total / m <sup>2</sup>          | kg                                   | –  | –   | –   | –                              | – | 15                  |
| 32  | 21 - 40 animaux:     | poids total / m <sup>2</sup>          | kg                                   | –  | –   | –   | –                              | – | 20                  |
| 33  | 41 - 80 animaux:     | poids total / m <sup>2</sup>          | kg                                   | –  | –   | –   | –                              | – | 25                  |
| 34  | plus de 80 animaux:  | poids total / m <sup>2</sup>          | kg                                   | –  | –   | –   | –                              | – | 30                  |
| <i>4 Surface sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer Parents d'animaux à l'engrais, par animal</i>                         |                      |                                       |                                      |  |   |   |                                |   |                     |
|   |                      | cm <sup>2</sup>                       | –                                    | –  | –   | –   | 1400                           | – | –                   |

Protection de la nature et du paysage

---

*Annotations du tableau 9-1 - volaille domestique*

---

- 1) Ces valeurs sont applicables aux animaux à l'engrais d'un poids de plus de 2 kg. Pour des animaux plus petits elles peuvent être réduites de manière appropriée.
- 2) Pour de plus grands godets, l'OVF peut autoriser un nombre plus élevé d'animaux dans le cadre de la procédure d'autorisation des systèmes de stabulation visée à l'art. 82, al. 5
- 3) Mesure sur les axes.
- 4) Pour chaque nid collectif, il faut prévoir plusieurs ouvertures de nids si les nids ne sont pas munis de rideaux.
- 5) Les déjections ne doivent pas joncher les surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer.
- 6) Pour les volières, l'OVF peut autoriser des hauteurs moins élevées dans le cadre de la procédure d'autorisation pour les équipements d'étables visée à l'art. 82, al. 5.
- 7) La plus petite unité de détention doit remplir les critères suivants:  
Surface de base:4000 cm<sup>2</sup> par 2 animaux; hauteur:80 cm; zone avec litière:1/3 de la surface; perchoirs surélevés.
- 8) Si les animaux à l'engrais peuvent disposer de perchoirs, l'OVF peut adapter la réglementation de la densité d'occupation de manière appropriée.

---

| <b>Tableau 9-2</b> | <b>Dindes domestiques</b> | Jusqu'à la fin de la 6e semaine de vie | À partir de la 7e semaine de vie |
|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| 1                  | Densité d'occupation      | 32 kg par m <sup>2</sup>               | 36,5 kg par m <sup>2</sup>       |

---

Protection des animaux

|    | <b>Tableau 9-3</b>   | <b>Pigeons domestiques</b> | Animaux en période d'élevage             |                       | Exigences supplémentaires  |
|----|--|----------------------------|--|-----------------------|--|
|    |  |                            | Premier couple                           | Couple supplémentaire |  |
| 1  | <i>Surface minimale<sup>1) 2)</sup></i>  |                            |  |                       |  |
| 11 | Enclos intérieur <sup>3) 4)</sup>  | m <sup>2</sup>             | 0,5                                      | 0,5 <sup>5)</sup>     | 2 nids (p. ex. coque en terre cuite) ou nid d'une taille suffisante  |
| 12 | Enclos extérieur <sup>6) 7)</sup><br>si les pigeons n'ont pas la possibilité de voler librement hors de l'enclos | m <sup>2</sup>             | 75 % de l'enclos intérieur <sup>6)</sup> | 1,5                   | L'enclos extérieur doit présenter une longueur minimale de 3,0 m, une largeur minimale de 1 m et une hauteur minimale de 1,8 m |

*Annotations du tableau 9-3 - Pigeons domestiques*

- 1) Les surfaces minimales concernent les couples en période d'élevage et les jeunes jusqu'au sevrage.
- 2) En cas de détention d'animaux adultes en dehors de la période d'élevage et de jeunes animaux, la densité d'occupation peut être augmentée de 50%.
- 3) Si les pigeons sont sortis une fois par jour de l'enclos pour voler librement à l'extérieur: enclos intérieur en m<sup>2</sup> + 50%; enclos extérieur non requis.
- 4) Si les pigeons ont la possibilité de voler en permanence librement hors de l'enclos tout au long de la journée: densité d'occupation de l'enclos intérieur + 25%; enclos extérieur non requis.
- 5) 0,4 m<sup>2</sup> pour les petites races.
- 6) L'enclos extérieur est accessible en permanence tout au long de la journée.
- 7) Des perchoirs adaptés à l'âge et au comportement des animaux doivent être également à disposition, à différentes hauteurs, dans l'enclos extérieur.

**Tableau 10 Chiens**

*Annexe 1*

|          |  | Chiens adultes |            |               |
|----------|--|----------------|------------|---------------|
|          |  | jusqu'à 20 kg  | 20 - 45 kg | plus de 45 kg |
| <i>1</i> | <i>Boxe<sup>1)</sup></i>                       |                |            |               |
| 11       | Hauteur  | m              | 2          | 2             |
| 12       | Surface de base pour deux chiens               | m <sup>2</sup> | 4          | 8             |
| 13       | Surface de base pour tout chien supplémentaire | m <sup>2</sup> | 2          | 4             |
| <i>2</i> | <i>Chenil<sup>2)</sup></i>                     |                |            |               |
| 21       | Hauteur  | m              | 1,8        | 1,8           |
| 22       | Surface de base pour un chien                  | m <sup>2</sup> | 6          | 8             |
| 23       | Surface de base pour 2 chiens                  | m <sup>2</sup> | 10         | 13            |
| 24       | Surface de base pour tout chien supplémentaire | m <sup>2</sup> | 3          | 4             |

*Annotations du tableau 10 - Chiens*

- 1) Lorsqu'un chien ne peut être intégré à un groupe ou qu'il ne s'entend avec aucun congénère, il doit être détenu dans un box dont la surface minimale correspond à celle d'un box pour deux chiens.
- 2) Si une chienne est détenue dans un chenil avec sa portée, elle doit disposer jusqu'au sevrage, en plus de la surface du chenil, d'un box toujours accessible d'une surface de 2 m<sup>2</sup> si son poids est inférieur à 20 kg, de 4 m<sup>2</sup> si son poids est compris entre 20 et 45 kg, et de 5 m<sup>2</sup> si son poids supérieur à 45 kg.

**Tableau 11 Chats**

*Annexe 1*

|          |  | Chats adultes  |     | Exigences particulières   |
|----------|--|----------------|-----|---|
| <i>1</i> | <i>Unité où le chat est détenu<sup>1) 2)</sup></i> |                |     |   |
| 11       | Hauteur  | m              | 2,0 | Surfaces de repos surélevées, équipements permettant au chat de se retirer, de grimper, de griffer et de s'occuper; une caisse à déjection par chat |
| 12       | Surface de base <sup>3)</sup> jusqu'à 4 chats      | m <sup>2</sup> | 7,0 |   |
| 13       | Surface de base pour tout chat supplémentaire      | m <sup>2</sup> | 1,7 |   |

*Annotations du tableau 11 - Chats*

- 1) Le tableau indique le nombre maximal d'animaux par unité de surface. Les jeunes animaux peuvent être détenus en plus jusqu'au sevrage.
- 2) Détention individuelle temporaire de 3 semaines au maximum: 1 m<sup>2</sup> de surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer, sur trois niveaux au maximum, dont au moins 0,5 m<sup>2</sup> de surface de base. La hauteur doit être de 1 m sur au moins 35 pour cent de la surface de base.
- 3) Le rapport entre la longueur et la largeur ne doit pas dépasser 2:1.

### **Exigences minimales concernant la détention d'animaux sauvages (avec ou sans autorisation)**

#### *Remarques préliminaires générales*

- A. Les surfaces et les volumes indiqués déterminent à chaque fois la taille minimale de l'enclos. Cette taille ne peut pas être réduite, même si le nombre d'animaux détenus est inférieur au nombre (n) figurant sur les tableaux. Les enclos utilisés pour séparer les animaux et qui ne remplissent pas entièrement les exigences, ne peuvent être utilisés qu'à court terme.
- B. Les tableaux mentionnent le nombre maximal d'animaux adultes admis dans l'enclos. Il est permis de détenir en plus les jeunes dans le même enclos. Concernant les reptiles et les amphibiens, la grandeur minimale de l'enclos doit être déterminée en fonction de l'individu de la plus grande taille détenu dans l'enclos. Le reste de la place nécessaire est déterminé en fonction de la taille des autres animaux.
- C. Lorsque plusieurs espèces utilisant l'espace de la même manière sont détenues dans le même enclos, le calcul des surfaces et des volumes doit prendre pour référence l'espèce dont les besoins par rapport à la taille de l'enclos sont les plus élevés. Les surfaces et les volumes pour les autres animaux de la même espèce et pour les animaux des autres espèces doivent être ajoutées conformément aux exigences prévues dans la présente annexe « par animal en plus ».
- D. Lorsque plusieurs espèces utilisant l'espace de manière différente sont détenues dans le même enclos, on peut détenir en plus de l'espèce ayant le plus besoin de volume les autres espèces sans qu'il faille agrandir l'espace.
- E. Lorsque des espèces ont des besoins particuliers, p. ex. par rapport à l'humidité de l'air, à la température à la qualité du sol ou à l'alimentation, il faut tenir compte de ces besoins même si le tableau ne donne aucune indication à ce propos.
- F. L'enclos extérieur normalement requis pour une espèce donnée peut être omis si les besoins de l'espèce sont satisfaits d'une autre manière, p. ex. en ouvrant les fenêtres, les portes ou les toits coulissants afin de laisser pénétrer directement la lumière du soleil, pour autant que la température extérieure soit appropriée et qu'il soit possible d'éclairer les enclos par une lumière artificielle de même spectre que la lumière du jour. Dans ce cas, les dimensions des enclos intérieurs doivent correspondre au moins aux dimensions des enclos extérieurs ou, si des enclos extérieurs et intérieurs sont prévus, à la surface totale de ceux-ci. Des comportements, tels que le foussement ou l'hibernation dans des cavernes doivent être pris en considération.
- G. Les animaleries autorisées conformément à l'art. 122, ne doivent pas obligatoirement comporter un enclos extérieur.

- H. Lors de la composition des groupes, il faut tenir compte de manière appropriée – indépendamment des chiffres indiqués dans le tableau – de la structure sociale naturelle de l'espèce.
- I. Quels que soient les chiffres indiqués dans le tableau, les enclos doivent être pourvus de zones permettant l'exercice de certaines fonctions propres à l'espèce et de zones ayant un climat appropriée à celle-ci. Aménager l'espace de manière optimale pour chaque espèce doit être l'une des préoccupations majeure des responsables.
- J. Les enclos doivent être éclairés par la lumière du jour ou une lumière artificielle non papillotante dont le spectre lumineux correspond aux besoins de l'espèce. Les animaux nocturnes détenus dans des enclos extérieurs doivent en tout temps avoir la possibilité de trouver un box pour dormir durant la journée.
- K. Pour toutes les espèces, également celles qui ne sont pas mentionnées dans la présente annexe, des exigences spécifiques doivent être remplies pour l'alimentation, la structure sociale, le climat, y compris le micro-climat, la qualité du sol, les équipements permettant aux animaux de nager ou de se baigner, de creuser le sol et de se retirer et d'autres équipements, tels les séparations et les dispositifs liés au confort de l'animal (p. ex. des arbres à griffer, des souilles). Pour les espèces non mentionnées, l'espace des enclos doit être tel que les structures nécessaires puissent y être disposées de manière judicieuse, afin de répondre aux besoins spécifiques des animaux détenus. Des expertises spécialisées fondées sur des connaissances scientifiques doivent servir de référence.
- L. Les modalités de l'alimentation doivent simuler les caractéristiques de la prise de nourriture propres à l'espèce (présentation de la nourriture de manière variée à la fois dans l'espace et dans le temps, respect de la manière qu'a l'animal d'obtenir sa nourriture, de la préparer et prise en compte de la durée de la prise de nourriture).
- M. Dans les grands enclos conçus de manière à être semblables au milieu naturel, le bien-être des animaux doit être vérifié en contrôlant à une fréquence suffisante et régulière le fonctionnement des installations et des équipements techniques, y compris les mesures de sécurité empêchant les animaux de s'échapper, en s'assurant que les besoins en termes d'alimentation et de conditions de vie appropriées sont satisfaits et en surveillant les variations de l'effectif.
- N. Indépendamment des instructions données de cas en cas dans les tableaux, les animaux doivent être alimentés de telle manière que leurs besoins particuliers puissent être satisfaits dans la mesure qui convient.
- O. Dans la conception et la gestion des enclos, il y a lieu d'exploiter les possibilités d'enrichissement du milieu de vie des animaux (p. ex. des stimuli comme des odeurs étrangères, de nouveaux objets à traiter).
- P. Indépendamment des instructions données de cas en cas dans les tableaux, les enclos doivent être entretenus et gérés de manière à prendre en considération dans la mesure qui convient les besoins particuliers des différentes espèces animales en termes de climat et d'hygiène.

**Tableau 1 Enclos pour mammifères**

Annexe 2

| Tableau 1, annexe 2 OPAn                                     | Enclos pour mammifères | Pour des groupes jusqu'à n animaux |   |                          |   | Par animal en plus <sup>a)</sup> |                | Exigences particulières |                  |
|--|------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
|  |                        | Nombre                             | Enclos extérieur <sup>b)</sup>          |                          | Enclos intérieur <sup>a)</sup>          |                                  | extérieur      |                         | intérieur        |
|  |                        | (n)                                | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup> | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup>         | m <sup>2</sup> |                         | m <sup>2</sup>   |
| Espèces animales   |                        |                                    |   |                          |   |                                  |                |                         |                  |
| Echidnés   | c)                     | 2                                  | –                                       | –                        | 6                                       | –                                | –              | 2                       | 1) 6) 11)        |
| Couscous, opossums, phalanger                                | c)e)                   | 2                                  | –                                       | –                        | 6                                       | 12                               | –              | 2                       | 2) 3) 4)         |
| Didelphidés, petites espèces                                 | c)e)                   | 2                                  | -                                       | -                        | 0,5                                     | 0,35                             | -              | 0,05                    | 2) 3) 4)         |
| Kowari   | c)e)                   | 2                                  | -                                       | -                        | 1                                       | 1,8                              | -              | 0,5                     | 2)3) 4)          |
| Phalangers volants de grande taille ou de taille moyenne     | c)e)                   | 6                                  | –                                       | –                        | 6                                       | 12                               | –              | 1                       | 2) 3) 4)         |
| Phalangers volants de petite taille                          | c)e)                   | 6                                  | –                                       | –                        | 3                                       | 6                                | –              | 0,5                     | 2) 3) 4)         |
| diable de Tasmanie   | c)e)                   | 2                                  | 20                                      | –                        | 6                                       | –                                | –              | –                       | 1) 3) 4)         |
| Wombat   | c)e)                   | 2                                  | 20                                      | –                        | 20                                      | –                                | –              | –                       | 1) 3) 4)         |
| Kangourous arboricoles                                       | c)e)                   | 2                                  | 16                                      | 40                       | 16                                      | 40                               | 4              | 4                       | 2) 5)            |
| Kangourous de petite taille                                  | c)                     | 5                                  | 40                                      | –                        | 10                                      | –                                | 4              | 2                       | 6) 22)           |
| Rats-kangourous  | c)                     | 2                                  | –                                       | –                        | 8                                       | –                                | –              | 2                       | 3) 6)            |
| Wallabies de rochers   | c)e)                   | 5                                  | 150                                     | –                        | 15                                      | –                                | 15             | 3                       | 2) 7) 8)         |
| Wallabies d'Australie et de Nouvelle-Guinée, thylogales      | c)                     | 5                                  | 250                                     | –                        | 15                                      | –                                | 15             | 3                       | 7) 8)            |
| Kangourous de grande taille                                  | c)e)                   | 5                                  | 300                                     | –                        | 20                                      | –                                | 30             | 4                       | 7)               |
| Megachiroptères de petite taille (p. ex. roussette d'Egypte) | c)                     | 20                                 | –                                       | –                        | 20                                      | 50                               | –              | 1                       | 9) 10)           |
| Megachiroptères de grande taille                             | c)                     | 20                                 | –                                       | –                        | 30                                      | 90                               | –              | 1                       | 9) 10)           |
| Chauves-souris   | c)                     | 20                                 | –                                       | –                        | 10                                      | 20                               | –              | 0,2                     | 9) 10) 50)       |
| Tupaies  | c)                     | 5                                  | –                                       | –                        | 3                                       | 6                                | –              | 0,5                     | 2) 3) 6) 34) 36) |

## Protection des animaux

| Tableau 1, annexe 2 OPAn                                       | Enclos pour mammifères | Pour des groupes jusqu'à n animaux |                                |   |                                |   | Par animal en plus <sup>a)</sup> |           | Exigences particulières     |
|--|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-----------------------------|
|  |                        | Nombre                             | Enclos extérieur <sup>a)</sup> |   | Enclos intérieur <sup>a)</sup> |   | extérieur                        | intérieur |                             |
|  |                        |                                    | (n)                            | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup>       | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> |                                  |           |                             |
| Espèces animales   |                        |                                    |                                |   |                                |   |                                  |           |                             |
| Ouistitis  | c)d)                   | 2                                  | –                              | –                                       | 3                              | 6                                       | –                                | 0,5       | 2) 3) 6) 14) 34) 36)        |
| Microcèbes   | c)e)                   | 5                                  | –                              | –                                       | 1,5                            | 3                                       | –                                | 0,3       | 2) 3) 6) 14) 36)            |
| Loris, potto de Bosman, potto doré                             | c)e)                   | 5                                  | –                              | –                                       | 1,5                            | 3                                       | –                                | 0,3       | 2) 3) 6) 14)                |
| galagos de petite taille                                       | c)e)                   | 5                                  | –                              | –                                       | 3                              | 6                                       | –                                | 0,5       | 2) 3) 6) 14) 34) 36)        |
| Tarsiers, happalémurs, chirogales                              | c)e)                   |                                    |                                |   |                                |   |                                  |           |                             |
| Tamarins, tamarin de Goeldi                                    | c)d) e)                | 5                                  | –                              | –                                       | 3                              | 6                                       | –                                | 0,5       | 2) 3) 6) 14) 34) 36)        |
| Douroucouli  | c)d) e)                | 5                                  | –                              | –                                       | 6                              | 12                                      | –                                | 1         | 2) 3) 6) 14) 34)            |
| Galago géant, titis  | c)e)                   | 5                                  | –                              | –                                       | 6                              | 12                                      | –                                | 1         | 2) 3) 6) 14) 34)            |
| Saïmiri  | c)d) e)                | 5                                  | 6                              | 15                                      | 6                              | 15                                      | 1,5                              | 1,5       | 2) 6) 14)                   |
| talapoin   | c)e)                   |                                    |                                |   |                                |   |                                  |           |                             |
| Lémurs, sakis, ouakaris, hurleurs, capucins                    | c)e)                   | 5                                  | 10                             | 30                                      | 10                             | 30                                      | 2                                | 2         | 2) 6) 14)                   |
| Cercopithèques, macaques                                       | c)d) e)                | 5                                  | 15                             | 45                                      | 15                             | 45                                      | 3                                | 3         | 2) 6) 11) 12) 14) varis: 3) |
| Singe laineux, atèles, semnopithèques de petite taille, varis  | c)e)                   |                                    |                                |   |                                |   |                                  |           |                             |
| Patas, cercocèbes, babouins                                    | c)e)                   | 5                                  | 25                             | 75                                      | 25                             | 75                                      | 4                                | 4         | 2) 6) 11) 14)               |
| semnopithèques de grande taille (p. ex. colobes), propithèques | c)e)                   |                                    |                                |   |                                |   |                                  |           |                             |
| Gibbons  | c)e)                   | 3                                  | 25                             | 75                                      | 25                             | 75                                      | 8                                | 8         | 2) 6) 11) 12) 14) 34)       |
| Chimpanzés, orang-outan  | c)e)                   | 3                                  | 35                             | 140                                     | 35                             | 140                                     | 8                                | 8         | 2) 6) 11) 14)               |
| Gorille  | c)e)                   | 3                                  | 50                             | 200                                     | 50                             | 200                                     | 10                               | 10        | 2) 6) 11) 14)               |
| Tatous de petite taille ou de taille moyenne                   | c)e)                   | –                                  | –                              | –                                       | 6                              | –                                       | –                                | 1,5       | 1) 3) 51)                   |
| Tamandua   | c)e)                   | 2                                  | –                              | –                                       | 12                             | 24                                      | –                                | -4        | 2) 3) 4) 15) 51)            |

Protection de la nature et du paysage

| Tableau 1, annexe 2 OPAn                          | Enclos pour mammifères | Pour des groupes jusqu'à n animaux |   |                          |   | Par animal en plus <sup>a)</sup> |                | Exigences particulières |                                   |
|---|------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|
|   |                        | Nombre                             | Enclos extérieur <sup>a)</sup>          |                          | Enclos intérieur <sup>a)</sup>          |                                  | extérieur      |                         | intérieur                         |
|   |                        | (n)                                | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup> | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup>         | m <sup>2</sup> |                         | m <sup>2</sup>                    |
| Espèces animales                                  |                        |                                    |   |                          |   |                                  |                |                         |                                   |
| Grand fourmilier                                  | c)e)                   | 2                                  | 100                                     | -                        | 12                                      | -                                | 10             | 6                       | 11) 16) 18 )                      |
| Paresseux   | c)e)                   | 2                                  | -                                       | -                        | 10                                      | 20                               | -              | 2                       | 2) 36)                            |
| Hérisson, sauf <i>Erinaceus europaeus</i>         | c)                     | 1                                  | -                                       | -                        | 2                                       | -                                | -              | 1                       | 39) 41)                           |
| Tanrek, espèces de petite taille                  | c)                     | 1                                  | -                                       | -                        | 0,5                                     | -                                | -              | 0,05                    | 2) 39) 41)                        |
| Tanrek, espèces de grande taille                  | c)                     | 1                                  | -                                       | -                        | 2                                       | -                                | -              | 0,1                     | 2) 39) 41)                        |
| Cobaye / cochon d'Inde ( <i>Cavia porcellus</i> ) | d)f)g)                 | 2                                  | -                                       | -                        | 0,5                                     | -                                | -              | 0,2                     | 3) 9) 41) 45) 47) 54)             |
| Hamster ( <i>Mesocricetus</i> sp.)                | d)                     | 1                                  | -                                       | -                        | 0,18                                    | -                                | -              | 0,05                    | 2) 40) 41) 42) 44) 45) 48)        |
| Souris ( <i>Mus musculus</i> )                    | d)                     | 2                                  | -                                       | -                        | 0,18                                    | -                                | -              | 0,05                    | 2) 39) 41) 42) 44) 45) 47)        |
| Gerbille  | d)                     | 5                                  | -                                       | -                        | 0,5                                     | -                                | -              | 0,05                    | 40) 41) 42) 44) 45) 46) 47)       |
| Rat ( <i>Rattus norvegicus</i> )                  | d)                     | 5                                  | -                                       | -                        | 0,5                                     | 0,35                             | -              | 0,05                    | 39) 41) 42) 44) 45) 47)           |
| Degu  |                        | 5                                  | -                                       | -                        | 0,5                                     | 0,35                             | -              | 0,05                    | 40) 41) 45) 46) 47)               |
| Chinchilla  | d)                     | 2                                  | -                                       | -                        | 0,5                                     | 0,75                             | -              | 0,05                    | 39) 41) 42) 43) 45) 46) 47)       |
| Tamias  |                        | 1                                  | -                                       | -                        | 0,5                                     | 0,75                             | -              | 0,05                    | 2) 39) 41) 42) 43) 48) 50)        |
| Ecureuils terrestres, xérus, spermophiles         | c)                     | 5                                  | 20                                      | -                        | -                                       | -                                | 0,6            | -                       | 45) 50) couche à creuser de 80 cm |
| Ecureuils, <i>Callosciurus quinquestriatus</i>    | c)                     | 2                                  | 8                                       | 20                       | 8                                       | 20                               | 2              | 2                       | 2) 3) 4) 17) 19)                  |
| Ecureuils géants, pétauristes de grande taille    | c)                     | 2                                  | -                                       | -                        | 16                                      | 40                               | -              | 3                       | 2) 3) 15) 17) 19)                 |
| Athérures, trichys                                | c)e)                   | 2                                  | -                                       | -                        | 5                                       | 10                               | -              | 2                       | 2) 3) 6) 19)                      |
| Porcs-épics                                       | c)                     | 2                                  | 40                                      | -                        | 20                                      | -                                | 4              | 3                       | 1) 3) 6) 17) 19)                  |
| Castor  | c)                     | 5                                  | 40                                      | -                        | -                                       | -                                | 4              | -                       | 3) 18) 19) 34)                    |
| Agoutis, pacas, pacarana, acouchis                | c)                     | 5                                  | 20                                      | -                        | 20                                      | -                                | 2              | 2                       | 1) 3) 6) 19) 36)                  |

## Protection des animaux

| Tableau 1, annexe 2 OPAn  | Enclos pour mammifères | Pour des groupes jusqu'à n animaux |   |                          |   | Par animal en plus <sup>a)</sup> |                | Exigences particulières |                      |
|---|------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
|   |                        | Nombre                             | Enclos extérieur <sup>a)</sup>          |                          | Enclos intérieur <sup>a)</sup>          |                                  | extérieur      |                         | intérieur            |
|   |                        | (n)                                | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup> | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup>         | m <sup>2</sup> |                         | m <sup>2</sup>       |
| Espèces animales  |                        |                                    |   |                          |   |                                  |                |                         |                      |
| Viscache, lièvre sauteur  |                        | 5                                  | –                                       | –                        | 20                                      | –                                | –              | 2                       | 1) 3) 6) 11) 19)     |
| Marmottes   | c)                     | 6                                  | 150                                     | –                        | –                                       | –                                | 10             | –                       | 1) 49) 50)           |
| Chien de prairie  | c)                     | 10                                 | 40                                      | –                        | –                                       | –                                | 2              | –                       | 1) 49) 50)           |
| Capybara  | c)                     | 5                                  | 150                                     | –                        | 20                                      | –                                | 10             | 2,5                     | 6) 18) 19)           |
| Rat musqué  | c)                     | 2                                  | 4                                       | –                        | –                                       | –                                | 1              | –                       | 1) 3) 18) 19)        |
| Ragondins (forme sauvage)   | c)                     | 2                                  | 10                                      | –                        | –                                       | –                                | 1              | –                       | 3) 18) 19)           |
| Coendou, porc-épic Nord-américain   | c)                     | 2                                  | 10                                      | 30                       | –                                       | –                                | 4              | –                       | 2) 8) 19)            |
| Rat pilori, rat typique, plagiodonte d'Haïti, hutia   | c)                     | 2                                  | –                                       | –                        | 5                                       | 10                               | –              | 1,5                     | 1) 2) 3) 6) 19)      |
| Maras   | c)                     | 2                                  | 40                                      | –                        | –                                       | –                                | 4              | –                       | 1) 3) 6) 19)         |
| Lièvres   | c)                     | 2                                  | 150                                     | –                        | –                                       | –                                | 4              | –                       | 3) 6)                |
| Lapins sauvages, pikas  | c)                     | 5                                  | 30                                      | –                        | –                                       | –                                | 3              | –                       | 1) 6) 49)            |
| Fennec  | c)                     | 2                                  | 20                                      | –                        | 4                                       | –                                | 2              | 2                       | 1) 3) 11) 36)        |
| Renards de taille moyenne (p. ex. renard des sables, renard polaire, renard corsac, renard véloce), octocyon, chien viverin | c)                     | 2                                  | 40                                      | –                        | 8                                       | –                                | 4              | 1                       | 1) 3) 6) 8) 11)      |
| Speothos  | c)e)                   | 4                                  | 40                                      | –                        | 12                                      | –                                | 4              | 1                       | 1) 3) 6) 11) 18) 34) |
| Renard commun, renard gris, dusicyons   | c)                     | 2                                  | 100                                     | –                        | –                                       | –                                | 10             | –                       | 1) 3) 6) 11)         |
| Chacals, coyotes, cuon  | c)                     | 4                                  | 150                                     | –                        | –                                       | –                                | 15             | –                       | 3) 6) 34) 11)        |
| Loup à crinière   | c)e)                   | 2                                  | 200                                     | –                        | 2 par animal                            | –                                | 20             | 2                       | 1) 3) 6) 8) 11) 34)  |
| Loup, lycaon  | c)                     | 4                                  | 400                                     | –                        | 4 par animal                            | –                                | 20             | –                       | 1) 3) 6) 8) 11)      |

Protection de la nature et du paysage

| Tableau 1, annexe 2 OPAn  | Enclos pour mammifères | Pour des groupes jusqu'à n animaux |   |                          |   | Par animal en plus <sup>a)</sup> |                | Exigences particulières |  |
|---|------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------------|--|
|   |                        | Nombre                             | Enclos extérieur <sup>a)</sup>          |                          | Enclos intérieur <sup>a)</sup>          |                                  | extérieur      |                         | intérieur                                  |
|   |                        | (n)                                | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup> | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup>         | m <sup>2</sup> |                         | m <sup>2</sup>                             |
| Espèces animales  |                        |                                    |   |                          |   |                                  |                |                         |  |
| Ours malais   | c)e)                   | 2                                  | 100                                     | –                        | –                                       | –                                | 20             | 4                       | 1) 2) 11) 14) 18) 21)                      |
| Autres ours, panda géant  | c)e)                   | 2                                  | 150                                     | –                        | –                                       | –                                | 20             | –                       | 1) 2) 11) 14) 18) 21) 22)                  |
| Ours polaire  | c)e)                   | 1                                  | 120                                     | –                        | 8                                       | –                                | –              | –                       | 2) 4) 14) 18)                              |
| Petit panda, raton laveur   | c)e)                   | 2                                  | 20                                      | –                        | 8                                       | 16                               | 4              | 2                       | 2) 3) ratons laveurs: 18)                  |
| Kinkajou, bassaris  | c)                     | 2                                  | –                                       | –                        | 16                                      | 40                               | –              | 2                       | 2) 3) 6)                                   |
| Coatis  | c)                     | 2                                  | 30                                      | 90                       | 20                                      | 60                               | 3              | 23                      | 2) 3)                                      |
| Belettes de petite taille   | c)                     | 2                                  | 8                                       | –                        | –                                       | –                                | –              | –                       | 3) 4)                                      |
| Belettes de grande taille   | c)                     | 2                                  | 12                                      | –                        | –                                       | –                                | –              | –                       | 3) 4)                                      |
| Putois, vison sauvage, furets   | c)                     | 2                                  | 15                                      | –                        | –                                       | –                                | 1              | –                       | 3) 4) 18)                                  |
| Furets (en tant qu'animal de compagnie avec sorties temporaires dans l'appartement) | c)                     | 2                                  | –                                       | –                        | 4                                       | 2,4                              | –              | 0,5                     | 3) 14) 16)                                 |
| Martres arboricoles   | c)                     | 2                                  | 16                                      | 40                       | 0                                       | 0                                | –              | –                       | 2) 4) 17) 21)                              |
| Tayra   | c)e)                   | 2                                  | 16                                      | 40                       | 16                                      | 40                               | 4              | 4                       | 2) 3) 17)                                  |
| Glouton   | c)e)                   | 2                                  | 120                                     | –                        | –                                       | –                                | –              | –                       | 1) 2) 4) 21)                               |
| Moufette  | c)e)                   | 2                                  | 12                                      | –                        | 12                                      | –                                | 2              | 2                       | 1) 3) 6) 17) pour quelques espèces:<br>18) |
| Blaireau  | c)                     | 2                                  | 100                                     | –                        | 30                                      | –                                | 4              | 4                       | 1) 3) 4) 17)                               |
| Loutre naine  | c)                     | 2                                  | 20                                      | –                        | 6                                       | –                                | 3              | 2                       | 6) 15) 18)                                 |
| Loutre de rivière, loutre à joues blanches  | c)                     | 2                                  | 40                                      | –                        | –                                       | –                                | –              | –                       | 4) 6) 15) 18)                              |
| Loutre géante   | c)                     | 2                                  | 80                                      | –                        | 24                                      | –                                | 10             | 4                       | 6), 15) 18)                                |
| Loutre de mer   | c)                     | 2                                  | 10                                      | –                        | –                                       | –                                | 3              | –                       | 6) 18)                                     |

## Protection des animaux

| Tableau 1, annexe 2 OPAn   | Enclos pour mammifères | Pour des groupes jusqu'à n animaux |                                |   |                                |   | Par animal en plus <sup>a)</sup> |           | Exigences particulières   |
|--|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------|---|
|  |                        | Nombre                             | Enclos extérieur <sup>a)</sup> |   | Enclos intérieur <sup>a)</sup> |   | extérieur                        | intérieur |   |
|  |                        |                                    | (n)                            | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup>       | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> |                                  |           |   |
| Espèces animales   |                        |                                    |                                |   |                                |   |                                  |           |   |
| Mangouste naine  | c)                     | 6                                  | 20                             | –                                       | 10                             | –                                       | 2                                | 2         | 1) 3) 15)   |
| Suricate, mangouste rayée, mangouste fauve   | c)                     | 6                                  | 20                             | –                                       | 10                             | –                                       | 2                                | 2         | 1) 3) 15) 20)   |
| Autres mangoustes  | c)                     | 2                                  | 20                             | –                                       | 20                             | –                                       | 5                                | 3         | 1) 3) 15) 17) 20)<br>Ichneumon des marais: 18)                                  |
| Chat à pieds noirs, chat léopard du Bengale, chat rougeâtre, manul, viverridés arboricoles | c)                     | 2                                  | 16                             | 40                                      | 16                             | 40                                      | 4                                | 3         | 2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) 52), 53)   |
| Fossa, binturong, civette, chat sauvage, chat des marais, jaguarond                        | c)                     | 2                                  | 40                             | 120                                     | 20                             | 50                                      | 5                                | 4         | 2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23)<br>chat pêcheur, chat à tête plate: 18)<br>52) 53) |
| Serval, félidés de taille moyenne, panthère nébuleuse, lynx                                | c)                     | 2                                  | 30                             | 75                                      | 20                             | 50                                      | 10                               | 10        | 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53)  |
| Jaguar, léopard, puma, panthère des neiges   | c)e)                   | 2                                  | 50                             | 150                                     | 25                             | 75                                      | 15                               | 12        | 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53)<br>jaguar: 18)                                 |
| Lion, tigre  | c)e)                   | 2                                  | 80                             | 240                                     | 30                             | 90                                      | 20                               | 15        | 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53)<br>tigre: 18)                                  |
| Guépard  | c)e)                   | 2                                  | 200                            | –                                       | –                              | –                                       | 20                               | –         | 2) 4) 6) 11) 15) 21) 52) 53)  |
| Protèle  | c)e)                   | 2                                  | 100                            | –                                       | 12 par animal                  | –                                       | 10                               | 6         | 1) 11) 21)  |
| Hyènes   | c)e)                   | 2                                  | 200                            | –                                       | –                              | –                                       | 20                               | –         | 1) 6) 11) 21) 53)   |
| Oryctérope   | c)e)                   | 2                                  | 40                             | –                                       | –                              | –                                       | –                                | 5         | 1) 3)   |
| Daman  | c)                     | 5                                  | 16                             | 40                                      | 16                             | 40                                      | 3                                | 3         | 2) 8) 36)   |
| Eléphants femelles   | c)e)                   | 3                                  | 500                            | –                                       | 15 par animal                  | –                                       | 100                              | –         | 24) 25) 52)   |

Protection de la nature et du paysage

| Tableau 1, annexe 2 OPAn                                | Enclos pour mammifères | Pour des groupes jusqu'à n animaux |   |                          |   | Par animal en plus <sup>a)</sup> |                | Exigences particulières |   |
|---|------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------------|---|
|   |                        | Nombre                             | Enclos extérieur <sup>a)</sup>          |                          | Enclos intérieur <sup>a)</sup>          |                                  | extérieur      |                         | intérieur   |
|   |                        | (n)                                | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup> | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup>         | m <sup>2</sup> |                         | m <sup>2</sup>  |
| Espèces animales  |                        |                                    |   |                          |   |                                  |                |                         |   |
| Eléphants mâles   | c)e)                   | 1                                  | 150                                     | –                        | 2 x 30 par animal                       | –                                | 100            | –                       | 24) 25) 52) deux box  |
| Femelles de zèbres de Grévy et d'hémionies              | c)e)                   | 5                                  | 500                                     | –                        | 8 par animal                            | –                                | –              | –                       | 8) 25) 26) 52)  |
| Mâles de zèbres de Grévy et d'hémionies                 | c)e)                   | 1                                  | 150                                     | –                        | 8                                       | –                                | –              | –                       | 8) 25) 26) 52)  |
| Zèbre de Grant, âne sauvage                             | c)e)                   | 5                                  | 500                                     | –                        | 8 par animal                            | –                                | 80             | –                       | 8) 25) 26) 27) 52)  |
| Zèbre des montagnes et cheval de Przewalski             | c)e)                   | 5                                  | 1000                                    | –                        | 8 par animal                            | –                                | 100            | –                       | 8) 25) 26) 27) 52)  |
| Tapirs  | c)e)                   | 2                                  | 200                                     | –                        | 15 par animal                           | –                                | 50             | –                       | 24) 25) 28)   |
| Rhinocéros  | c)e)                   | 2                                  | 500                                     | –                        | 25 par animal                           | –                                | 150            | –                       | 4) à l'exception du rhinocéros blanc<br>11) 24) 25) 29) 38) |
| Sanglier nain <sup>c)e)</sup>                           | c)e)                   | 2                                  | 30                                      | –                        | 4                                       | –                                | 10             | –                       | 25) 27) 29)   |
| Autres suidés sauvages                                  | c)e)                   | 2                                  | 100                                     | –                        | 4                                       | –                                | 20             | –                       | 8) 17) 25) 27) 29)  |
| Pécaries  | c)e)                   | 4                                  | 80                                      | –                        | 3                                       | –                                | 10             | –                       | 25) 29)   |
| Hippopotame nain  | c)e)                   | 2                                  | 100                                     | –                        | 10 par animal                           | –                                | –              | –                       | 4) 24) 29)  |
| Hippopotame   | c)e)                   | 2                                  | 250                                     | –                        | 40 par animal                           | –                                | 50             | 10                      | 24)   |
| Guanaco, vigogne  | c)                     | 6                                  | 300                                     | –                        | 2 par animal                            | –                                | 50             | –                       | 8)  |
| Chameau, dromadaire                                     | c)                     | 3                                  | 300                                     | –                        | 8 par animal                            | –                                | 50             | –                       | 8) 27)  |
| Chevrotain d'Asie                                       | c)                     | 2                                  | 20                                      | –                        | 6                                       | –                                | –              | 2                       | 6)  |
| Chevrotain aquatique                                    | c)e)                   | 2                                  | 40                                      | –                        | 8                                       | –                                | 12             | 2                       | 6) 18)  |
| Cervidés de petite taille (poudou, hydropotes, muntjac) | c)                     | 4                                  | 150                                     | –                        | 3 par animal                            | –                                | 10             | –                       | 6) 8) 30) 52)   |
| Chevreuril  | c)                     | 2                                  | 500                                     | –                        | –                                       | –                                | 150            | –                       | 6) 8) 30) 52)   |
| Cervidés de taille moyenne (p. ex. sika, daim)          | c)                     | 8                                  | 500                                     | –                        | 4 par animal                            | –                                | 60             | –                       | 8) 27) 29) 30) 31) 63)                                      |

## Protection des animaux

| Tableau 1, annexe 2 OPAn  | Enclos pour mammifères | Pour des groupes jusqu'à n animaux |   |                          |   | Par animal en plus <sup>a)</sup> |                             | Exigences particulières |   |
|---|------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
|   |                        | Nombre                             | Enclos extérieur <sup>a)</sup>          |                          | Enclos intérieur <sup>a)</sup>          |                                  |                             |                         |   |
|   |                        | (n)                                | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup> | Surface <sup>b)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volume<br>m <sup>3</sup>         | extérieur<br>m <sup>2</sup> |                         | intérieur<br>m <sup>2</sup>             |
| Espèces animales  |                        |                                    |   |                          |   |                                  |                             |                         |   |
| Cervidés de grande taille,<br>(barashinga, sambar, cerf des marais, renne, milu)*                       | c)                     | 6                                  | 800                                     | –                        | 6 par animal                            | –                                | 80                          | –                       | 8) 27) 29) 30) 31) 52)<br>* en plus 18) |
| Elan  | c)                     | 3                                  | 800                                     | –                        | –                                       | –                                | 80                          | –                       | 8) 18) 28) 31) 32) 52)                  |
| Okapi   | c)e)                   | 2                                  | 300                                     | –                        | 15 par animal                           | –                                | 100                         | –                       | 4) 26) 52)                              |
| Girafe  | c)e)                   | 4                                  | 500                                     | –                        | 25 par animal                           | –                                | 100                         | –                       | 33) 52) mâle: 26)                       |
| Céphalophes de petite taille et de taille moyenne<br>dik-diks, antilopes naines                         | c)e)                   | 2                                  | 50                                      | –                        | 3 par animal                            | –                                | 20                          | –                       | 4) 6) 52)                               |
| Raphicère champêtre, raphicère du Cap, oréotrague   | c)e)                   | 2                                  | 50                                      | –                        | 3 par animal                            | –                                | 20                          | –                       | 6) 52) antilopes naines: 2)             |
| Oribi, Beira  | c)e)                   | 4                                  | 100                                     | –                        | 3 par animal                            | –                                | 15                          | –                       | 6) 52)                                  |
| Céphalophes de grande taille  | c)e)                   | 2                                  | 100                                     | –                        | 4 par animal                            | –                                | –                           | –                       | 4) 6) 52)                               |
| Gazelles<br>(y compris antidorcas, cervicapre, impala)  | c)e)                   | 10                                 | 500                                     | –                        | 4 par animal                            | –                                | 40                          | –                       | 6) 8) 27) 52)                           |
| Gérénuq, gazelle de Clarke, antilope-chèvre américaine, saiga, et autres<br>antilopes de taille moyenne | c)e)                   | 6                                  | 500                                     | –                        | 5 par animal                            | –                                | 50                          | –                       | 6) 8) 27) 52)                           |
| Antilopes de grande taille, bœufs musqués,<br>bison d'Europe, bison d'Amérique, autres bovins sauvages  | c)e)                   | 5                                  | 500                                     | –                        | 8 par animal                            | –                                | 80                          | –                       | 8) 11) 25) 26) 27) 31) 32) 52)          |
| Chamois, goral, capricorne, chèvre des Montagnes<br>Rocheuses, takin                                    | c)e)                   | 4                                  | 400                                     | –                        | 4 par animal                            | –                                | 50                          | –                       | 2) 6) 8) 28)                            |
| Mouflon et autres ovins sauvages  | c)                     | 10                                 | 500                                     | –                        | 2 par animal                            | –                                | 50                          | –                       | 2) 8) 52) autres ovins sauvages: 27)    |
| Caprins sauvages, bharal, aoudad  | c)                     | 10                                 | 500                                     | –                        | 2 par animal                            | –                                | 50                          | –                       | 2) 8) 27) 52)                           |

*Annotations du tableau 1 (mammifères)*

*Annexe 2*

---

Annexe 2 tableau 1 (mammifères) Annotations

---

- a) Lorsque les dimensions minimales sont indiquées en termes de surface de base et de volume, la hauteur doit atteindre, sauf mention contraire, au moins 80% du quotient volume / surface de base. Si le tableau fixe des exigences par animal supplémentaire, le volume doit être augmenté dans la même proportion que la surface de base.
  - b) Dans les cas où le tableau 3 prévoit des dimensions minimales pour les bassins, la surface exigée doit être ajoutée aux surfaces figurant sur le tableau 1.
  - c) Une autorisation au sens de l'art. 94 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé.
  - d) Dans les animaleries de laboratoire autorisées, les animaux doivent être détenus au moins conformément aux exigences de l'annexe 3.
  - e) Les présentes dimensions minimales s'appliquent uniquement aux infrastructures existant le (jour de l'entrée en vigueur). Lorsque les installations sont nouvelles, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales.
  - f) Les surfaces surélevées sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer peuvent être prises en compte jusqu'à leur tiers dans le calcul de la surface minimale requise.
  - g) Pour les jeunes cochons d'Inde (<700 g), la surface supplémentaire à partir du 3e animal est de 0,1 m<sup>2</sup> par animal.
- 

*Exigences particulières*

---

Annexe 2, tableau 1 (mammifères) Exigences particulières

---

- 1) Prévoir des possibilités de creuser le sol.
- 2) Prévoir des possibilités de grimper, sur des branches ou des rochers selon l'espèce. Le diamètre des branches doit correspondre aux organes de préhension des animaux.
- 3) Box pour dormir. Ceux-ci doivent être installés au niveau du sol ou en hauteur selon l'espèce. Des box individuels doivent être prévus pour les espèces dont les animaux sont par moment non sociables.
- 4) Détention individuelle, en groupe ou par couples suivant l'espèce, l'enclos pouvant être subdivisé. Des enclos supplémentaires doivent être prévus si le nombre d'animaux est plus élevé.
- 5) Des enclos extérieurs doivent être prévus pour les espèces de plus grande taille vivant plutôt au sol (*doriani*, *inustus*, kangourou de Lumholtz).
- 6) Ecrans, possibilités d'évitement et de retrait.

## Protection des animaux

---

- 7) Espace intérieur/étable structurés par des cloisons.
- 8) Espèces résistant au froid de l'hiver: prévoir un abri naturel ou artificiel offrant suffisamment de places à tous les animaux (1m<sup>2</sup> par animal adulte); autres espèces sensibles au froid: prévoir un enclos intérieur ou une étable conforme aux indications du tableau.
- 9) Prévoir des possibilités de s'agripper au plafond ou dans le tiers supérieur de l'enclos; pour les cavernicoles, prévoir une caisse pour dormir ouvertes à l'avant.
- 10) Diversifier les emplacements où l'animal s'alimente, en offrant également la possibilité à l'animal de les 'atteindre en y grim pant.
- 11) Prévoir des possibilités de séparation ou d'isolement.
- 12) L'enclos intérieur n'est pas nécessaire pour les magots, les macaques du Tibet, les macaques du Japon et les geladas; une hutte isolée de protection suffit. En été, il en va de même pour les autres espèces détenues en plein air.
- 13) Box pour dormir pouvant être subdivisés pour les groupes et les individus.
- 14) Permettre aux animaux de s'occuper en mettant différentes objets adaptés à l'espèce à leur disposition, p. ex. des cordes permettant de se balancer, de la paille et des fûts en plastique, et en cachant de manière variée la nourriture en différents endroits. Les primates doivent être incités à l'exploration par des stimuli supplémentaires dans leur environnement.
- 15) Prévoir, suivant l'espèce animale, des surfaces surélevées pour se coucher (p. ex. tamandua, écureuil géant, félidés) ou un observatoire (loutre, mangouste, etc.).
- 16) Prévoir des possibilités de creuser et de fouiller le sol.
- 17) Enclos intérieurs ou extérieurs. Si les enclos extérieurs sont prévus pour des espèces sensibles au froid, un local intérieur que l'on peut chauffer est en outre requis.
- 18) Prévoir des possibilités de se baigner. Si des bassins avec des dimensions minimales sont requis, voir en outre le tableau 23.
- 19) Mettre régulièrement à disposition des branches pour l'entretien des dents et l'occupation des animaux.
- 20) Enclos extérieur avec un diffuseur de chaleur.
- 21) Box individuel pour chaque animal. Surface au sol: carassiers de petite taille 0,5 à 1 m<sup>2</sup>, glouton, lynx, serval, félidés de taille moyenne, puma, panthère nébuleuse 1,5 m<sup>2</sup>, félidés de grande taille, guépard 2,5 m<sup>2</sup>, ours malais, hyène, protèle 4 m<sup>2</sup>, ours, grand panda 6 m<sup>2</sup>.
- 22) S'il s'agit de sols laissés à l'état naturel: 50 m<sup>2</sup> pour les kangourous de petite taille et 1000 m<sup>2</sup> ou plus pour les ours.
- 23) Un local intérieur est requis uniquement pour les espèces (ou les sous-espèces) sensibles au froid; dans les autres cas, box isolé pour dormir pour chaque animal adulte conforme aux exigences particulières du chiffre 21).
- 24) Prévoir une possibilité de se baigner ou de se doucher toute l'année pour les éléphants et les rhinocéros asiatiques. Bassin à l'intérieur et à l'extérieur pour les tapirs, les hippopotames et les hippopotames nains. Les dimensions des bassins extérieurs figurent au tableau 23.
- 25) Donner à l'animal la possibilité de se gratter, en installant p. ex. des troncs d'arbre ou des rochers, et prévoir un bain de sable ou une souille pour les soins de sa peau.

## Protection de la nature et du paysage

---

- 26) Box individuels. Pour les espèces sociables, un contact visuel doit être possible entre les animaux se trouvant dans les box individuels. Pour les espèces sensibles au froid, les box doivent être chauffés.
- 27) Prévoir, selon l'espèce, la possibilité de séparer les mâles ou des possibilités de fuite pour les femelles et les jeunes animaux..
- 28) Les sols à l'extérieur doivent être mous (gazon, morceaux d'écorces).
- 29) Souille. Prévoir, pour les suidés, des possibilités de se vautrer dans la souille et de fouir le sol.
- 30) Arbres contre lesquels les cervidés peuvent frotter leurs bois, branches.
- 31) La surface vaut pour les enclos aménagés partiellement en dur. Lorsque les enclos sont constitués de sol naturel uniquement, les dimensions doivent être triplées et les enclos doivent pouvoir être subdivisés.
- 32) Prévoir des troncs d'arbre permettant aux bœufs musqués de s'occuper.
- 33) Prévoir en plus une véranda ou un enclos intérieur de 80 m<sup>2</sup>.
- 34) Couple monogame avec descendants tolérés.
- 35) Abri ou local de stabulation ; en cas de détention dans des box individuels, la surface doit être triplée.
- 36) Si un enclos extérieur est à disposition, un accès permanent à un enclos intérieur doit être garanti.
- 37) Femelles en détention commune; les animaux ne doivent être enchaînés que sur une courte durée pour des raisons de sécurité, pour l'entraînement, le soin des pieds ou un traitement vétérinaire.
- 38) Structure molle et souple du sol avec une zone marécageuse, permettant un accès permanent à l'eau.
- 39) Litière appropriée.
- 40) Litière appropriée permettant aux animaux d'y creuser – pour les hamsters: profondeur de 15 cm; pour les gerbilles: profondeur de 25 cm; pour les dégus: profondeur de 30 cm.
- 41) Une ou plusieurs possibilités de retrait où tous les animaux trouvent de la place. Pour les chinchillas, il y a lieu de prévoir une possibilité de retrait en hauteur.
- 42) Mettre à disposition du matériel approprié pour faire un nid.
- 43) Prévoir à plusieurs niveaux des planches pour s'asseoir.
- 44) Fourrage à structure grossière, tels que du foin ou de la paille; graines pour les hamsters et les souris; fourrage riche en vitamine C pour les cochons d'Inde.
- 45) Objets à ronger, tels que du bois tendre ou des branches fraîchement coupées.
- 46) Bain de sable.
- 47) Les animaux doivent être détenus en groupes d'au moins 2 animaux.
- 48) Un individu peut être détenu seul dans un enclos. Ne sont pas concernés les animaux des espèces sociables.
- 49) Enclos externes qui permettent aux animaux de creuser des terriers.

## Protection des animaux

---

- 50) Des dispositions appropriées doivent être prises sur le plan du climat, pour permettre aux espèces qui en ont besoin l'hibernation ou l'estivation.
  - 51) Les délimitations des enclos et les séparations ne doivent pas être en grillage.
  - 52) Le sol de l'enclos doit présenter en sa surface des structures favorables à l'état des pieds et, le cas échéant, du pelage. Prévoir pour les félins des installations appropriées supplémentaires permettant l'usure des griffes.
  - 53) Les aliments doivent être présentés de telle manière que l'animal soit incité à fournir un effort pour l'obtenir.
  - 54) Fourrage de structure grossière, tels que du foin ou de la paille, et fourrage riche en vitamines C.
-

**Tableau 2 Enclos pour oiseaux**
*Annexe 2*

| Tableau 2, annexe 2, OPAn                             | Enclos pour oiseaux | Pour des groupes jusqu'à n animaux |   |   |                           | Par animal en plus <sup>a)</sup> |   | Intérieur                 | Exigences particulières |
|---|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
|   |                     | Nbre                               | Enclos extérieur                        | Volières <sup>b)</sup>                  |                           | Enclos extérieur                 | Volières <sup>b)</sup> par animal <sup>c)</sup> |                           |                         |
| Espèces animales                                      |                     | (n)                                | Surface <sup>d)</sup><br>m <sup>2</sup> | Surface <sup>d)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volumes<br>m <sup>3</sup> | Surface<br>m <sup>2</sup>        | Surface<br>m <sup>2</sup>                       | Surface<br>m <sup>2</sup> |                         |
| Autruche africaine                                    | e)                  | 2                                  | 500                                     | –                                       | –                         | 100                              | –   | 6                         | 1) 2)                   |
| Nandous   | e)                  | 6                                  | 500                                     | –                                       | –                         | 50                               | –   | 4                         | 1) 2)                   |
| Casoars   | e)                  | 2                                  | 150 + 150                               | –                                       | –                         | –                                | –   | 10                        | 3)                      |
| Emeu  | e)                  | 2                                  | 300 + 100                               | –                                       | –                         | 100                              | –   | -                         | 1) 2) 4)                |
| Manchots de grande taille (à partir du manchot papou) | e)g)                | 12                                 | 100                                     | 45                                      | 90                        | –                                | 2   | –                         | 7) 8)                   |
| Manchots de petite taille et manchot d'Adélie         | e)g)                | 12                                 | 60                                      | 45                                      | 90                        | 3                                | 1   | –                         | 7) 8) 18)               |
| Pélicans  | e)                  | 4                                  | 60                                      | –                                       | –                         | 10                               | –   | 3                         | 8) 9) 13)               |
| Cormorans, aningas                                    | e)g)                | 6                                  | 40                                      | 20                                      | 50                        | 2                                | 3   | –                         | 8) 10) 11)              |
| Bec-en-sabot  | e)g)                | 2                                  | 100                                     | –                                       | –                         | 50                               | –   | 6                         | 8)                      |
| Jabiru, cigogne géante, marabouts, héron Goliath      | e)g)                | 2                                  | 200                                     | 80                                      | 320                       | 50                               | 20  | 5                         | 8) 13)                  |
| Cigognes de taille moyenne et de petite taille        | e)                  | 2                                  | 100                                     | 100                                     | 500                       | 10                               | 10  | 1                         | 8) 11) 12)              |
| Hérons de grande taille (héron cendré)                | e)                  | 6                                  | 100                                     | 100                                     | 500                       | 5                                | 3   | 1                         | 8) 11) 12)              |
| Hérons de taille moyenne (hérons garde-bœufs)         | e)                  | 6                                  | –                                       | 40                                      | 160                       | –                                | 2   | 0,5                       | 8) 11) 12)              |
| Ombrette  | e)                  | 6                                  | –                                       | 40                                      | 160                       | –                                | 5   | 2                         | 5) 8) 9) 11) 12)        |
| Ibis, ibis chauve, spatules                           | e)                  | 12                                 | –                                       | 40                                      | 160                       | –                                | 2   | 0,5                       | 8) 11) 12)              |
| Butor étoilé  | e)                  | 2                                  | –                                       | 20                                      | 50                        | –                                | 2   | 2                         | 5) 8) 9) 11) 12)        |

## Protection des animaux

| Tableau 2, annexe 2, OPAn  | Enclos pour oiseaux | Pour des groupes jusqu'à n animaux |   |   |                           | Par animal en plus <sup>a)</sup> |                           | Intérieur<br>par animal <sup>c)</sup> | Exigences particulières    |
|--|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|  |                     | Nbre                               | Enclos<br>extérieur                     | Volières <sup>b)</sup>                  |                           | Enclos<br>extérieur              | Volières <sup>b)</sup>    |                                       |                            |
|  |                     | (n)                                | Surface <sup>d)</sup><br>m <sup>2</sup> | Surface <sup>d)</sup><br>m <sup>2</sup> | Volumes<br>m <sup>3</sup> | Surface<br>m <sup>2</sup>        | Surface<br>m <sup>2</sup> |                                       |                            |
| Espèces animales   |                     |                                    |   |   |                           |                                  |                           |                                       |                            |
| Hérons de petite taille (butor nain)   | e)                  | 2                                  | –                                       | 10                                      | 25                        | –                                | –                         | –                                     | 5) 8) 10) 11)              |
| Flamants   | e)                  | 20                                 | 250                                     | –                                       | –                         | 5                                | –                         | 1                                     | 8) 9) 13)                  |
| Aigles et vautours de grande taille  | e)                  | 2                                  | –                                       | 60                                      | 240                       | –                                | 15                        | 4                                     | 11) 12) 14) 15) 16)        |
| Aigles de petite taille (aigle botté), balbuzards pêcheurs, éperviers de grande taille, buses, milans, vautours de petite taille, circinés | e)                  | 2                                  | –                                       | 30                                      | 90                        | –                                | 10                        | 2                                     | 11) 12) 14) 15) 16)        |
| Faucons de grande taille (faucon pèlerin, gerfaut)   | e)                  | 2                                  | –                                       | 20                                      | 60                        | –                                | 4                         | 2                                     | 5) 11) 12) 14) 15) 16)     |
| Faucons de taille moyenne (hobereau), éperviers de petite taille (épervier d'Europe)   | e)                  | 2                                  | –                                       | 15                                      | 40                        | –                                | 2                         | 1                                     | 5) 11) 12) 14) 15) 16)     |
| Faucons nains  | e)                  | 2                                  | –                                       | 10                                      | 20                        | –                                | 0,5                       | –                                     | 5) 10) 11) 14) 15) 16)     |
| Strigidés de grande taille (hibou grand-duc)   | e)                  | 2                                  | –                                       | 30                                      | 90                        | –                                | 6                         | 3                                     | 5) 11) 12) 14) 15) 16)     |
| Strigidés de taille moyenne (chouette effraie)   | e)                  | 2                                  | –                                       | 20                                      | 40                        | –                                | 3                         | 2                                     | 5) 11) 12) 14) 15) 16)     |
| Strigidés de petite taille (chouette chevêche)   | e)                  | 2                                  | –                                       | 10                                      | 20                        | –                                | 1                         | 1                                     | 5) 10) 11) 14) 15) 16)     |
| Grues de grande taille (grues cendrées)  | e)                  | 2                                  | 300                                     | –                                       | –                         | 150                              | –                         | 6                                     | 12) 13) 15)                |
| Grues de petite taille (demoiselles de Numidie)  | e)                  | 2                                  | 200                                     | –                                       | –                         | 100                              | –                         | 2                                     | 12) 13) 15)                |
| Psittacidés de grande taille (aras et cacatoès)  | e)f)                | 2                                  | –                                       | 10                                      | 30                        | –                                | 1                         | –                                     | 6) 15) 17) 19) 20) 21) 23) |
| Oiseaux jusqu'à la taille des perroquets gris de grande taille (grandes perruches et perroquets)   |                     | 2                                  | -                                       | 0,7                                     | 0,84                      | -                                | 0,1                       | -                                     | 15) 19) 20) 21) 22) 23)    |
| Oiseaux jusqu'à la taille des perruches callopsittes (perruches de taille moyenne)   | )                   | 6                                  | -                                       | 0,5                                     | 0,3                       | -                                | 0,05                      | -                                     | 15) 19) 20) 21) 22) 23)    |

Protection de la nature et du paysage

| Tableau 2, annexe 2, OPAn   | Enclos pour oiseaux   | Pour des groupes jusqu'à n animaux |                |                        |                | Par animal en plus <sup>a)</sup> |                        | Intérieur<br>par animal <sup>c)</sup>   | Exigences particulières |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|   |                       | Nbre                               | Enclos         | Volières <sup>b)</sup> |                | Enclos                           | Volières <sup>b)</sup> |   |                         |
|   |                       |                                    | extérieur      | Surface <sup>d)</sup>  | Volumes        |                                  |                        |   |                         |
| (n)   | Surface <sup>d)</sup> | Surface <sup>d)</sup>              | Volumes        | Surface                | Surface        | Surface                          |                        |   |                         |
| Espèces animales  | m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup>                     | m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup>         | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>                   |                        |   |                         |
| Oiseaux jusqu'à la taille des inséparables (canaris, passereaux, petites perruches, inséparables) | 4                     | -                                  | 0,24           | 0,12                   | -              | 0,05                             | -                      | 15) 20) 21) 22) 23)<br>psittacidés: 19) |                         |
| Limicoles   | e) 8                  | -                                  | 20             | 40                     | -              | 1                                | 0,5                    | 8) 12)                                  |                         |
| Labbes, goélands  | e) 6                  | 30                                 | 60             | 240                    | 2              | 2                                | -                      | 8)                                      |                         |
| Mouettes  | e) 10                 | -                                  | 60             | 240                    | -              | 1                                | -                      | 8)                                      |                         |
| Engoulevents, caprimulgiformes  | e) 2                  | -                                  | 20             | 40                     | -              | 1                                | -                      | 5) 10) 11)                              |                         |
| Colibris, nectariniidés   | e) 2                  | -                                  | 3              | 6                      | -              | 1                                | -                      | 5) 11) 15) 17)                          |                         |
| Quetzal, trogons  | e) 2                  | -                                  | 20             | 60                     | -              | 4                                | -                      | 11) 15)                                 |                         |
| Calaos de grande taille   | e) 2                  | -                                  | 20             | 60                     | -              | -                                | -                      | 11) 15)                                 |                         |
| Paradisiers   | e) 2                  | -                                  | 20             | 60                     | -              | 4                                | -                      | 5) 11) 15)                              |                         |

## Protection des animaux

---

### Annotations sur le tableau 2 (oiseaux)

Annexe 2

---

Annexe 2, tableau 2 (oiseaux)

Annotations

- a) Si la colonne «*Par animal en plus*» ne contient pas d'indication, il n'est en principe pas permis de détenir plus de n animaux.
- b) Lorsque les dimensions minimales sont indiquées en termes de surface de base et de volume, la hauteur doit atteindre, sauf mention contraire, au moins 80% du quotient volume / surface de base. Si le tableau fixe des exigences par animal supplémentaire, le volume doit être augmenté dans la même proportion que la surface de base.
- c) Dans tous les logements, la surface au sol doit être de 4 m<sup>2</sup> au minimum.
- d) Si le tableau 4 contient des dimensions minimales pour un bassin, la surface de celui-ci doit être ajoutée aux surfaces requises selon le tableau 2.
- e) Une autorisation au sens de l'art. 94 est nécessaire pour détenir ces animaux à titre privé.
- f) Les aras de grande taille: *Anodorhynchus glaucus*, *Anodorhynchus hyacinthinus*, *Anodorhynchus leari*, *Ara ambigua*, *Ara ararauna*, *Ara caninde*, *Ara chloroptera*, *Ara macao*, *Ara militaris*, *Ara rubrogenys*, *Cyanopsitta spixii*.  
Les cacatoès de grande taille: *Cacatua alba*, *Cacatua galerita*, *Cacatua moluccensis*, *Cacatua ophthalmica*, *Calyptorhynchus funereus*, *Calyptorhynchus lathami*, *Calyptorhynchus magnificus*, *Probosciger aterrimus*.
- g) Les surfaces minimales indiquées valent pour les enclos existant au moment de l'entrée en vigueur. En cas de nouvel aménagement, il convient de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les surfaces minimales..

### Exigences particulières

---

Annexe 2, tableau 2 (oiseaux)

Exigences particulières

- 1) Bain de sable.
- 2) La surface concerne les installations dont le sol est en dur. Lorsque les installations comportent un sol naturel, les dimensions doivent être au moins triplées jusqu'à ce que la qualité du sol réponde aux besoins des animaux; les enclos doivent pouvoir être subdivisés.
- 3) Les enclos doivent pouvoir être reliés entre eux.
- 4) Un abri doit être à disposition dans l'enclos.
- 5) Aménager des possibilités de se cacher convenant à l'espèce – roseaux, buissons, cavités dans le sol ou dans un tronc d'arbre, etc.
- 6) Enclos intérieur; enclos extérieur facultatif. Si l'enclos extérieur est accessible en permanence, les dimensions de celui-ci peuvent être prises en compte à raison d'un tiers dans le calcul des dimensions de l'enclos intérieur.

## Protection de la nature et du paysage

---

- 7) Détention à l'intérieur et/ ou à l'extérieur. Détention d'espèces antarctiques et subantarctiques en été: enclos intérieurs toujours climatisés ; en hiver: accès à des enclos extérieurs ou promenades («parades des manchots»).
  - 8) Pour les bassins voir tableau 4. Un bassin approprié est également requis pour les espèces ne figurant pas dans le tableau 4.
  - 9) Aménager des possibilités de se baigner également dans l'enclos intérieur.
  - 10) Suivant l'espèce, il s'agit d'enclos extérieurs ou intérieurs.
  - 11) Aménager des possibilités de se percher.
  - 12) Espèces sensibles au froid: un local intérieur doit être à disposition.
  - 13) L'enclos intérieur doit être en communication directe avec l'enclos extérieur.
  - 14) Les rapaces diurnes et nocturnes ne peuvent être détenus à la chaîne que dans des établissements de détention non accessibles au public. Les rapaces dans les fauconneries doivent avoir régulièrement et suffisamment l'occasion de voler librement.
  - 15) Aménager des possibilités de se baigner.
  - 16) Les volières doivent être installées de telle façon que les oiseaux ne soient pas dérangés par le public.
  - 17) Si deux oiseaux sont détenus ensemble, l'enclos doit pouvoir être subdivisé en cas de besoin.
  - 18) Pendant l'hiver, il faut pouvoir détenir les jeunes manchots à l'abri du gel.
  - 19) Prévoir beaucoup de branches naturelles permettant aux animaux de ronger et de grimper.
  - 20) Les animaux doivent être détenus par groupes d'au moins deux individus.
  - 21) Divers perchoirs, souples, de différentes épaisseurs et de différentes orientations doivent être installés dans l'enclos pour le structurer. Un tiers du volume doit rester libre de toute structure.
  - 22) Dans les enclos inférieurs à 2 m<sup>2</sup>, le rapport entre la longueur et largeur doit être de 2:1 au plus.
  - 23) Du sable convenant à son absorption par des oiseaux doit être mis à disposition.
-

**Tableau 3 Bassins pour mammifères**

Annexe 2

| Tableau 3, annexe 2, OPAn | Bassins pour mammifères                           | Pour des groupes jusqu'à n animaux |                        |              | Par animal en plus <sup>4)</sup> | Exigences particulières |
|---------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|
|                           |   | Nbre (n)                           | Surface m <sup>2</sup> | Profondeur m |                                  |                         |
| <b>Espèces animales</b>   |   |                                    |                        |              |                                  |                         |
|                           | Vison (forme sauvage), putois                     | 2                                  | 1                      | 0,2          | –                                |                         |
|                           | Ragondin  | 2                                  | 2                      | 0,5          | –                                |                         |
|                           | Castor  | 5                                  | 30                     | 0,8          | –                                | 6)                      |
|                           | Capybara  | 5                                  | 6                      | 0,5          | 1                                | 7)                      |
|                           | Loutre naine                                      | 2                                  | 10                     | 0,5          | 2                                |                         |
|                           | Loutre à joues blanches, loutre de rivière        | 2                                  | 20                     | 0,8          | –                                |                         |
|                           | Loutre de mer                                     | 2                                  | 60                     | 2            | 25                               |                         |
|                           | Ours, à l'exception des ours malais <sup>b)</sup> | 2                                  | 50                     | 1            | 2                                |                         |
|                           | Ours blanc <sup>b)</sup>                          | 1                                  | 400                    | 2            | 20                               |                         |
|                           | Rhinocéros d'Asie <sup>b)</sup>                   | 2                                  | 10                     | 1            | 5                                |                         |
|                           | Hippopotame nain <sup>b)</sup>                    | 2                                  | 20                     | 0,8          | –                                |                         |
|                           | Hippopotame <sup>b)</sup>                         | 2                                  | 30                     | 1,5          | 8                                |                         |
|                           | Tapir <sup>b)</sup>                               | 2                                  | 10                     | 0,8          | –                                |                         |
|                           | Siréniens <sup>b)</sup>                           | 2                                  | 80                     | 2            | 20                               |                         |
|                           | Phoques   | 5                                  | 80                     | 2            | 10                               | 1)                      |
|                           | Lions de mer, otaries à fourrure                  | 5                                  | 150                    | 3            | 15                               | 1)                      |
|                           | Eléphants de mer, morse <sup>b)</sup>             | 3                                  | 250                    | 10           | 40                               | 1)                      |
|                           | Dauphins, marsouins <sup>b)</sup>                 | 5                                  | 800                    | 5            | 50                               | 2) 3) 4)                |
|                           | Dauphins de rivière asiatiques <sup>b)</sup>      | 4                                  | 400                    | 4            | 25                               | 2) 5)                   |
|                           | Dauphins de rivière sud-américains <sup>b)</sup>  | 4                                  | 400                    | 4            | 30                               | 2) 5)                   |
|                           | Orque, béluga, globicéphale noir <sup>b)</sup>    | 2                                  | 2000                   | 10           | 150                              | 2) 4) 5)                |

*Annotations du tableau 3 (bassins pour mammifères)*

*Annexe 2*

---

Annexe 2, tableau 3 (bassins pour mammifères) Annotations

---

- a) Le volume doit être augmenté dans les mêmes proportions que la surface.
- b) Ces dimensions minimales s'appliquent uniquement aux infrastructures existant le (jour de l'entrée en vigueur). Lorsque les installations sont nouvelles, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales.

*Exigences particulières*

---

Annexe 2, tableau 3 (bassins pour mammifères) Exigences particulières

---

- 1) Les dimensions indiquées ne sont applicables qu'aux bassins. Une partie de terrain appropriée est requise en plus. Dimensions minimales par animal: phoque 10 m<sup>2</sup>, lion de mer, otarie à fourrure, morse, éléphant de mer: 15 m<sup>2</sup>.
  - 2) Puissance du filtrage de l'eau: l'installation doit permettre de renouveler le volume total de l'eau en 4 heures au maximum.
  - 3) Y compris un bassin accessoire de 150 m<sup>2</sup> et de 3,5 m de profondeur avec possibilité d'un approvisionnement indépendant en eau et un bassin de séparation des animaux.
  - 4) Eau salée.
  - 5) Y compris un bassin accessoire et un bassin de séparation des animaux; au moins un bassin de séparation des animaux doit être muni d'un approvisionnement indépendant en eau.
  - 6) Le bassin doit être structuré avec du bois que le castor peut couper. Le bois doit être régulièrement renouvelé.
  - 7) L'enclos intérieur doit aussi être équipé d'un bassin.
-

Protection des animaux

**Tableau 4 Bassins pour oiseaux**

*Annexe 2*

| Tableau 4, annexe 2, OPAn | Bassins pour oiseaux  | Pour des groupes jusqu'à n animaux |                           |                 | Par animal en plus        | Exigences particulières |
|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
|                           |   | Nombre<br>(n)                      | Surface<br>m <sup>2</sup> | Profondeur<br>m | Surface<br>m <sup>2</sup> |                         |
| <i>Espèces animales</i>   |   |                                    |                           |                 |                           |                         |
|                           | Manchots de grande taille (à partir du manchot papou) <sup>a)</sup> | 12                                 | 15                        | 2               | 1                         | 1)                      |
|                           | Manchot d'Adélie <sup>a)</sup>                                      | 12                                 | 15                        | 2               | 1                         | 1)                      |
|                           | Manchots de petite taille <sup>a)</sup>                             | 12                                 | 15                        | 1               | 0,5                       | 1)                      |
|                           | Pélicans  | 4                                  | 50                        | 0,75            | 5                         |                         |
|                           | Cormorans, anhingas   | 6                                  | 40                        | 1,25            | 1                         |                         |
|                           | Flamants  | 20                                 | 100                       | –               | 0,5                       | 2)                      |
|                           | Limicoles   | 8                                  | 6                         | –               | -                         | 2)                      |
|                           | Grandes mouettes  | 6                                  | 12                        | –               | -                         |                         |
|                           | Petites mouettes  | 12                                 | 6                         | –               | -                         |                         |

*Annotations du tableau 4 (Bassins pour oiseaux)*

Annexe 2, tableau 4 (bassins pour oiseaux) Annotations et exigences particulières

a) Ces dimensions minimales s'appliquent uniquement aux infrastructures existant le [date de l'entrée en vigueur]. Lorsque les installations sont nouvelles, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales.

*Exigences particulières*

- 1) Bassin à bords abrupts avec des sorties.
- 2) Profondeur variable avec haut-fond.

**Tableau 5      Reptiles**

*Annexe 2*

*Remarque préliminaire*

- A. Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être proportionnée à la longueur du corps ou de la carapace de l'individu détenu. La taille de l'enclos est déterminée par l'addition des valeurs individuelles et indiquée dans le tableau sous l'unité « Longueur du corps » (LC). Par « longueur du corps » on entend pour les sauriens la longueur de la tête et du tronc, pour les tortues la longueur de la carapace et pour les serpents la longueur totale.
- B. On tiendra compte des besoins de chaque espèce animale quant à la température et à l'humidité de l'air (ectothermie).
- C. La question de la sécurité doit être dûment prise en considération lors de la conception et de la gestion des enclos de reptiles venimeux et de boïdés dont la longueur du corps dépasse 3 m de même que de varans et d'iguanes dont la longueur du corps dépasse un mètre. Les enclos doivent être pourvus de fermetures de sécurité. Dans les établissements accessibles au public, les enclos doivent être munis de vitres de sécurité et de refuges ou d'équipements permettant d'enfermer les animaux.

Protection des animaux

**Tableau 5 Reptiles**

Annexe 2

| Tableau 5, annexe 2 OPAn   | Pour groupes jusqu'à n animaux |                    |         |            | Par animal supplémentaire |                    |                   | Exigences particulières |                          |
|--|--------------------------------|--------------------|---------|------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | Nbre<br>(n)                    | Terrain<br>Surface | Bassin  |            | Enclos<br>Hauteur         | Terrain<br>Surface | Bassin<br>Surface |                         |                          |
|  |                                |                    | Surface | Profondeur |                           |                    |                   |                         |                          |
| Espèce animale   |                                | LC                 | LC      | LC         | LC                        | LC                 | LC                |                         |                          |
| Tortues terrestres d'Europe<br><i>Testudo graeca, hermanni, marginata, horsfieldii</i>   | 2                              | 8x4                | –       | –          | –                         | 2x2                | –                 | 4) 5) 7) 9) 27) 32)     |                          |
| Tortues terrestres tropicales issues des forêts sèches et des régions de steppes<br><i>Geochelone pardalis, radiata, elegans, Kinixys et Chersina spp.</i> | 2                              | 8x4                | –       | –          | –                         | 2x2                | –                 | 1) 3) ) 5) 7) 9) 27)    |                          |
| Tortues terrestres tropicales issues des forêts humides<br><i>Geochelone carbonaria, denticulata, Kinixys homeana</i>                                      | 2                              | 8x4                | –       | –          | –                         | 2x2                | –                 | 1) 3) ) 5) 7) 9) 27)    |                          |
| Tortues sillonnées <i>Geochelone sulcata</i>   | d)                             | 2                  | 8x4     | –          | –                         | –                  | 2x2               | –                       | 1) 3) 5) 6) 7) 9) 27)    |
| Tortues géantes<br><i>Geochelone nigra, Dipsochelys spp.</i>   | d)                             | 2                  | 8x4     | –          | –                         | –                  | 2x2               | –                       | 1) 2) 3) 5) 6) 7) 9) 27) |
| Tortues alligators<br><i>Chelydra serpentina, Macrolemys temminckii</i>  | d)                             | 2                  | 2x2     | 3x3        | 1                         | –                  | –                 | 2x2                     | 3) 5) 9) 12) 28)         |
| Tortues marines, <i>Pelomedusidae</i>  |                                | 2                  | 2x2     | 4x2        | 1                         | –                  | –                 | 1x1                     | 3) 5) 9) 18) 26)         |
| Cinosternes, <i>Kinosternidae</i>  |                                | 2                  | 2x2     | 4x3        | 1                         | –                  | –                 | 2x2                     | 3) 5) 9) 28)             |
| Tortues à carapaces molles, <i>Trionychidae</i>  |                                | 2                  | 2x2     | 5x3        | 2                         | –                  | –                 | 2x2                     | 3) 5) 7) 9) 28)          |
| Emydidés<br><i>Trachemys, Pseudemys, Graptemys, Chrysemys, Deirochelys spp.</i>  |                                | 2                  | 2x2     | 5x3        | 2                         | –                  | –                 | 2x2                     | 3) 5) 9) 29)             |
| Tortues à cou de serpent<br><i>Chelodina, Hydromedusa, Phrynops, Emydura spp.</i>  | d)                             | 2                  | 2x2     | 5x3        | 2                         | –                  | –                 | 2x2                     | 3) 5) 9) 28)             |

Protection de la nature et du paysage

| Tableau 5, annexe 2 OPAn   |    | Pour groupes jusqu'à n animaux |                    |         |            |                   |                    | Par animal supplémentaire |                   | Exigences particulières |
|--|----|--------------------------------|--------------------|---------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
|  |    | Nbre<br>(n)                    | Terrain<br>Surface | Bassin  |            | Enclos<br>Hauteur | Terrain<br>Surface | Bassin<br>Surface         |                   |                         |
|  |    |                                |                    | Surface | Profondeur |                   |                    |                           |                   |                         |
| Espèce animale   |    | LC                             | LC                 | LC      | LC         | LC                | LC                 | LC                        |                   |                         |
| Péломédusidés de grande taille<br><i>Podocnemis expansa</i>  | d) | 2                              | 2x1                | 4x2     | 1          | –                 | –                  | 1x1                       | 3) 5) 9) 18) 26)  |                         |
| Dragons d'eau. <i>Physignatus</i> spp<br><i>Hydrosaur</i> , <i>Hydrosaurus</i> spp.  |    | 2                              | 5x3                | 1x1     | 0,5        | 5                 | 2x2                | -                         | 3) 8) 29)         |                         |
| Fouette-queue du Sahara, <i>Uromastyx</i> spp.   |    | 2                              | 5x4                | -       | -          | 3                 | 2x2                | -                         | 3) 7) 27)         |                         |
| Agames barbus <i>Pogona</i> spp.   |    | 2                              | 5x4                | -       | -          | 3                 | 2x2                | -                         | 3) 8) 28)         |                         |
| Agames variables, agames à tête ongulée<br><i>Calotes</i> spp., <i>Gonocephalus</i> spp.                                     |    | 2                              | 5x4                | -       | -          | 5                 | 2x2                | -                         | 3) 29) 30)        |                         |
| Lézards, <i>Lacerta</i> , <i>Podarcis</i> , <i>Galloti</i> spp.  | c) | 2                              | 6x4                | -       | -          | 4                 | 2x2                | -                         | 3) 9) 29)         |                         |
| Algyroïdes de Corse. lézards vivipares<br><i>Algyroides</i> spp., <i>Lacerta vivipara</i>                                    |    | 2                              | 6x4                | -       | -          | 4                 | 2x2                | -                         | 1) 3) 13) 28) 31) |                         |
| Scinque à queue tronquée, <i>Tiliqua rugosa</i>  | c) | 2                              | 7x4                | -       | -          | 3                 | 2x2                | -                         | 3) 9) 28) 31)     |                         |
| Scinque à langue bleue, <i>Tiliqua</i> spp.  | c) | 2                              | 6x4                | -       | -          | 3                 | 2x2                | -                         | 3) 29) 31)        |                         |
| Scinque à queue préhensile, <i>Corucia zebrata</i>   | c) | 2                              | 5x3                | -       | -          | 5                 | 2x2                | -                         | 3) 8) 11) 27) 30) |                         |
| Espèces nocturnes, aériennes de geckonidés<br><i>Tarentola</i> , <i>Diplodactylus</i> , <i>Oedura</i> spp., <i>Uroplates</i> | c) | 2                              | 6x6                | -       | -          | 8                 | 2x2                | -                         | 3) 8) 9) 28)      |                         |
| Espèces nocturnes, terrestres de geckonidés<br><i>Eublepharis</i> , <i>Coleonix</i> , <i>Nephurus</i> spp.                   | c) | 2                              | 4x3                | -       | -          | 2                 | 2x2                | -                         | 3) 7) 9) 28)      |                         |
| Espèces diurnes<br><i>Phelsuma</i> , <i>Lygodactylus</i> , <i>Gonatodes</i> spp.   | c) | 2                              | 6x6                | -       | -          | 8                 | 2x2                | -                         | 3) 8) 28)         |                         |
| Cordyles, lézards des rochers<br><i>Cordylus</i> , <i>Platysaurus</i> spp  | c) | 2                              | 5x3                | -       | -          | 4                 | 2x2                | -                         | 3) 8) 9) 28)      |                         |

## Protection des animaux

| Tableau 5, annexe 2 OPAn  |    | Pour groupes jusqu'à n animaux |                    |               |                  |                   | Par animal supplémentaire |                   |                                   | Exigences particulières |
|---|----|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|   |    | Nbre<br>(n)                    | Terrain<br>Surface | Bassin        |                  | Enclos<br>Hauteur | Terrain<br>Surface        | Bassin<br>Surface |                                   |                         |
|   |    |                                |                    | Surface<br>LC | Profondeur<br>LC |                   |                           |                   |                                   |                         |
| Espèce animale  |    |                                | LC                 | LC            | LC               | LC                | LC                        | LC                |                                   |                         |
| Zonures géants, <i>Cordylus giganteus</i>   | c) | 2                              | 5x3                | -             | -                | 3                 | 2x2                       | -                 | 3) 7) 28)                         |                         |
| Hélocodermes, <i>Heloderma</i> spp.   | d) | 2                              | 4x3                | -             | -                | 3                 | 2x2                       | -                 | 3) 4) 9) 12) 26)                  |                         |
| Caméléons vrais arboricoles<br><i>Bradypodion, Chamaeleo, Calumma, Furcifer, Kinyongia</i>                          | d) | 1                              | 4x4                | -             | -                | 4                 | 2x2                       | -                 | 1) 3) 4) 5) 8) 9) 13) 15) 17) 26) |                         |
| Caméléons vrais terrestres<br><i>Chamaeleo</i>  | d) | 1                              | 6x4                | -             | -                | 3                 | 2x2                       | -                 | 1) 3) 4) 5) 9) 13) 15) 17) 26)    |                         |
| Caméléons terrestres,<br><i>Brookesia, Rhampholeon</i>  | d) | 1                              | 6x4                | -             | -                | 4                 | 2x2                       | -                 | 5) 9) 17)                         |                         |
| Iguanes verts ( <i>Iguana</i> spp.)   | d) | 2                              | 4x3                | -             | -                | 4                 | 2x2                       | -                 | 2) 3) 5) 8) 9) 12) 26)            |                         |
| Iguanes terricoles de grande taille (ayant terminé leur croissance > 1 m longueur totale)                           | d) | 2                              | 5x4                | -             | -                | 2                 | 2x2                       | -                 | 3) 5) 7) 8) 9) 12) 26)            |                         |
| <i>Conolophus</i> spp., <i>Ctenosaura acanthura</i> , <i>C. pectinata</i> , <i>C. similis</i> , <i>Cyclura</i> spp. |    |                                |                    |               |                  |                   |                           |                   |                                   |                         |
| Dracènes et tégu-crocodile, <i>Dracaena, Crocodilurus</i>   | d) | 2                              | 3x2                | 2x2           | 0,5              | 3                 | 1x1                       | 1x1               | 3) 5) 9) 12) 25) 26)              |                         |
| Tégus ( <i>Tupinambis</i> spp.)   | d) | 2                              | 5x3                | -             | -                | 3                 | 2x2                       | -                 | 3) 5) 4) 7) 9) 12) 13) 26)        |                         |
| Varans terricoles de grande taille provenant des régions arides <sup>28</sup>                                       | d) | 2                              | 5x3                | -             | -                | 2                 | 2x2                       | -                 | 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 12) 13) 26)  |                         |
| Varans de grande taille provenant des régions semi-arides   | d) | 2                              | 5x3                | -             | -                | 2                 | 2x2                       | -                 | 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 12) 26)      |                         |

<sup>28</sup> *Varanus albigularis*, *V. exanthematicus*, *V. giganteus*, *V. gouldii*, *V. griseus*, *V. panoptes*, *V. rosenbergi*, *V. spenceri*, *V. varius*, *V. yemenensis*.

Protection de la nature et du paysage

| Tableau 5, annexe 2 OPAn   |    | Pour groupes jusqu'à n animaux |                    |         |            | Par animal supplémentaire |                    |                   | Exigences particulières    |
|--|----|--------------------------------|--------------------|---------|------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
|  |    | Nbre<br>(n)                    | Terrain<br>Surface | Bassin  |            | Enclos<br>Hauteur         | Terrain<br>Surface | Bassin<br>Surface |                            |
|  |    |                                |                    | Surface | Profondeur |                           |                    |                   |                            |
| Espèce animale   |    |                                | LC                 | LC      | LC         | LC                        | LC                 | LC                |                            |
| <i>V. bengalensis, V. komodoensis, V. nebulosus</i>  |    |                                |                    |         |            |                           |                    |                   |                            |
| Varans arboricoles de grande taille<br>provenant des régions humides <sup>29</sup>                             | d) | 2                              | 5x2                | -       | -          | 5                         | 2x2                | -                 | 2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26)  |
| Varans semi-aquatiques<br><i>Varanus niloticus, V. ornatus, V. salvator</i>                                    | d) | 2                              | 5x3                | 2x2     | 0,5        | 3                         | 2x2                | -                 | 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26)     |
| Varans aquatiques, <i>Varanus mertensi</i>   | d) | 2                              | 2x2                | 3x2     | 0,5        | 3                         | 1x1                | 1x1               | 3) 5) 6) 9) 12) 26)        |
| Varans herbivores de grande taille<br><i>Varanus mabitang, V. olivaceus</i>                                    | d) | 2                              | 5x3                | 2x2     | 0,5        | 5                         | 2x2                | -                 | 3) 5) 6) 8) 9) 12) 25) 26) |
| Boïdés de grande taille <sup>30</sup>  | d) | 2                              | 1x0,5              |         |            | 0,75                      |                    |                   | 2) 5) 10) 12)              |
| Anacondas, <i>Eunectes</i> spp.  | d) | 2                              | 1x0,5              | 1x0,5   | 0,2 e)     | 0,75                      |                    | 0,1x0,1           | 5) 12)                     |
| Couleuvres aquatiques d'Asie orientale, <i>Rhabdophis</i><br>spp. toutes d)                                    |    | 2                              | 1x0,5              | 0,5x0,5 | 0,2        | 0,5                       |                    | 0,5x0,1           | 4) 11) 12) 17)             |
| Couleuvres de Ceylan, <i>Balanophis ceylonensis</i>  |    | 2                              | 1x0,5              | -       | -          | 0,5                       |                    |                   | 5) 11) 12) 17)             |
| Colubridés dangereux<br><i>Boiga dendrophila, B. blandingii, Dispholidus typus,</i><br><i>Thelotornis</i> spp. | d) | 2                              | 1x0,5              | -       | -          | 0,7                       |                    |                   | 5) 8) 11) 12) 17) 23)      |
| Elapidés terricoles de grand taille<br><i>Elapidae</i> (adulte >1 m)   | d) | 2                              | 1x0,5              | -       | -          | 0,5                       |                    |                   | 4) 5) 11) 12) 13) 17) 23)  |
| Elapidés terricoles de petite taille   | d) | 2                              | 1x0,5              | -       | -          | 0,5                       |                    |                   | 4) 5) 11) 12) 13) 17) 23)  |

<sup>29</sup> *Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus, V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensis, V. juxtindicus, V. melinus, V. rudicollis, V. salvadorii, V. spinulosus, V. yuwonoi*

<sup>30</sup> *Epicrates angulifer, Liasis olivaceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethystina, M. boelleni, Python molurus, P. natalensis, P. reticulatus, P. sebae.*

## Protection des animaux

| Tableau 5, annexe 2 OPAn   |    | Pour groupes jusqu'à n animaux |                    |         |            |                   | Par animal supplémentaire |                                | Exigences particulières |
|--|----|--------------------------------|--------------------|---------|------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|  |    | Nbre<br>(n)                    | Terrain<br>Surface | Bassin  |            | Enclos<br>Hauteur | Terrain<br>Surface        | Bassin<br>Surface              |                         |
|  |    |                                |                    | Surface | Profondeur |                   |                           |                                |                         |
| Espèce animale   |    |                                | LC                 | LC      | LC         | LC                | LC                        | LC                             |                         |
| <i>Elapidae</i> (adulte < 1)   |    |                                |                    |         |            |                   |                           |                                |                         |
| Cobra royal, <i>Ophiophagus hannah</i>   | d) | 1                              | 1x0,5              | -       | -          | 0,5               |                           | 5) 11) 12) 14) 25) 17) 23) 25) |                         |
| Elapidés arboricoles<br><i>Dendroaspis</i> spp. <i>ohne D. polylepis</i> ,<br><i>Pseudohaje goldii</i> | d) | 2                              | 1x0,5              | -       | -          | 0,7               |                           | 8) 11) 12) 14) 17) 23)         |                         |
| Elapidés de très grande taille<br><i>Dendroaspis polylepis</i> , <i>Oxyuranus</i> spp.                 | d) | 2                              | 1x0,5              | -       | -          | 0,5               |                           | 4) 8) 11) 12) 14) 17) 23)      |                         |
| Cobra d'eau, <i>Boulengerina annulata</i>  | d) | 2                              | 0,5x0,5            | 1x0,5   | 0,4        | 0,5               | 0,5x0,5                   | 11) 12) 17) 23)                |                         |
| Tricots rayés (serpents marins), <i>Laticauda</i> spp.   | d) | 2                              | 0,5x0,5            | 2x1     | 0,5        | -                 | 1x1                       | 12) 17) 18) 20) 21) 23)        |                         |
| Serpent marin noir et jaune, <i>Pelamis platurus</i>   | d) | 2                              | -                  | 2x1     | 0,5        | -                 | 1x1                       | 12) 17) 18) 19) 20) 22)        |                         |
| Vipères fousseuses, <i>Atractaspididae</i>   | d) | 2                              | 1x0,5              | -       | -          | 0,5               |                           | 5) 7) 9) 12) 13) 17) 23)       |                         |
| Vipères et crotalidés terricoles, toutes<br><i>Viperidae</i> , <i>Viperinae</i> und <i>Crotalinae</i>  | d) | 2                              | 1x0,5              | -       | -          | 0,5               |                           | 4) 11) 12) 13) 17) 23)         |                         |
| Vipères et crotalidés des sables <sup>31</sup>   | d) | 2                              | 1x0,5              | -       | -          | 0,5               |                           | 4) 11) 12) 13) 17) 23) 24)     |                         |
| Vipères et crotalidés arboricoles tous<br><i>Viperidae</i> , <i>Viperinae</i> und <i>Crotalinae</i>    | d) | 2                              | 1x0,5              | -       | -          | 1                 |                           | 8) 11) 12) 13) 17) 23)         |                         |
| Mocassin d'eau, <i>Agkistrodon piscivorus</i>  | d) | 2                              | 0,5x0,5            | 0,5x0,2 | 0,1        | 0,5               | 0,5x0,1                   | 4) 11) 12) 13) 17) 23)         |                         |
| Alligatores, gavials, caïmans, crocodiles <sup>32</sup>  | d) | 1                              | 4x2                | 4x2     | 0,5        | 0,5               | 2x2                       | 3) 5) 6) 12) 17) 18) 26)       |                         |

<sup>31</sup> *Bitis peringueyi*, *B. schneideri*, *Cerastes* spp., *Crotalus cerastes*, *Eristicophis macmahoni*, *Pseudocerastes persicus*.

<sup>32</sup> *Alligator*, *Caiman*, *Crocodylus*, *Gavialis*, *Mecistops*, *Melanosuchus*, *Paleosuchus*, *Osteolaemus*, *Tomistoma*.

Protection de la nature et du paysage

| Tableau 5, annexe 2 OPAn                      | Pour groupes jusqu'à n animaux |         |         |            |         |         | Par animal supplémentaire |                | Exigences particulières |
|---|--------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------------------------|----------------|-------------------------|
|   | Nbre                           | Terrain | Bassin  |            | Enclos  | Terrain | Bassin                    |                |                         |
|   | (n)                            | Surface | Surface | Profondeur | Hauteur | Surface | Surface                   |                |                         |
| Espèce animale                                |                                | LC      | LC      | LC         | LC      | LC      | LC                        |                |                         |
| Sphénodons ou Tuataras, <i>Sphenodon</i> spp. | d)                             | 1       | 4x3     | 2x1        | 0,4     | 0,5     | -                         | 9) 11) 16) 17) |                         |

*Annotations du tableau 5 (reptiles)*

---

| Annexe 2, tableau 5 (reptiles) | Annotations   |
|--------------------------------|---|
| a)                             | Pour les animaux adultes et subadultes, le volume de l'enclos ne doit pas être inférieur à 30 litres. Les animaux peuvent être détenus temporairement dans des enclos structurés plus petits en cas de quarantaine, de traitement de maladies ou suite à un accident, aux fins d'accoutumance ou aux fins de reproduction et d'élevage. |
| b)                             | La profondeur indiquée est la profondeur maximale du bassin; celui-ci doit être moins profond par endroit.  |
| c)                             | L'indication correspond à la hauteur moyenne de l'enclos; celui-ci peut être plus ou moins haut par endroit.  |
| d)                             | Une autorisation au sens de l'art. 94 est requise pour détenir ces animaux à titre privé.   |
| e)                             | Profondeur max. du bassin 0,6 m.  |

*Exigences particulières*

---

| Annexe 2, tableau 5 (reptiles) | Exigences particulières  |
|--------------------------------|--|
| 1)                             | Aménager en plus des sorties en plein air si les conditions météorologiques le permettent, un chauffage dans l'enclos extérieur est cependant nécessaire.  |
| 2)                             | Certaines espèces doivent pouvoir se baigner dans un bassin pouvant être chauffés et ayant une grandeur suffisante; cette exigence est également applicable aux enclos de séparation des animaux.  |
| 3)                             | La température doit répondre aux besoins des animaux. Une petite partie de l'enclos doit être maintenue à une température plus élevée et, suivant l'espèce, une lampe chauffante doit être à disposition pour chaque animal afin qu'il puisse se réchauffer.   |
| 4)                             | Le climat doit être régulé tout au long de l'année de manière à permettre une hibernation ou une estivation des animaux de toutes les classes d'âge.   |
| 5)                             | Respecter les structures sociales. Dans certaines circonstances, les animaux doivent être détenus individuellement.  |
| 6)                             | Pour toutes les tortues géantes, les tortues sillonnées, les tortues à carapaces molles et les varans: si plusieurs animaux sont détenus dans le même enclos, celui-ci doit, en cas de besoin, pouvoir être subdivisé ou d'enclos appropriés permettant de séparer les animaux doivent être à mis disposition. |
| 7)                             | Le sol doit être pourvu par endroit d'un substrat qui peut être creusé, permettant aux animaux d'adopter le comportement de fouissage et, suivant l'espèce, de se retirer.   |
| 8)                             | Tous les enclos doivent comporter, selon l'espèce, des possibilités de grimper horizontalement et/ou verticalement, tels que des arbres, des branches d'une épaisseur égale à celle du corps de l'animal, des branches fines ou des parois de liège ou de rocher.  |

## Protection de la nature et du paysage

---

- 9) Aménager des possibilités de se cacher.
- 10) Prévoir des aires de repos surélevées.
- 11) Prévoir des cachettes (terriers, creux d'arbres, caisson avec ouverture, tuyau en liège ou autres ) où les animaux peuvent néanmoins être observés.
- 12) Construction solide de l'enclos (terrarium).
- 13) Un net rafraîchissement doit être provoqué au cours de la nuit.
- 14) Un caisson dont l'ouverture peut être actionnée de l'extérieur ou une autre possibilité de séparation doit être à disposition même en cas de détention individuelle.
- 15) L'enclos doit être bien aéré (il doit comporter au minimum deux parois avec du treillis).
- 16) Une climatisation doit être à disposition, y compris pour le bassin.
- 17) Une attestation de compétence spécifique pour le groupe des espèces concernées doit avoir été délivrée.
- 18) Installation de filtrage de dimension suffisante.
- 19) Les coins de l'aquarium doivent être arrondis. Idéalement le bassin devrait être circulaire ou cylindrique.
- 20) L'aquarium doit être recouvert de manière à empêcher toute fuite.
- 21) Aquarium d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eau salée, suivant l'espèce.
- 22) Détention dans un aquarium d'eau de mer sans terre ferme.
- 23) Si un anti-venin (sérum) est disponible pour l'espèce concernée, en garder en réserve ou en garantir l'obtention facile par affiliation à une société stockant des sérums.
- 24) Les animaux de certaines espèces doivent pouvoir disposer par place de sable fin, sans poussière et de consistance meuble dans lequel ils peuvent s'enterrer.
- 25) La preuve doit être apportée que les animaux peuvent se procurer de la nourriture en suffisance.
- 26) Pour certaines espèces diurnes, il faut utiliser des lampes claires (p. ex. halogènes, HQL ou HQI) permettant d'illuminer localement les zones où l'animal peut se réchauffer, sauf si les animaux sont détenus en plein air ou dans des enclos avec ensoleillement direct. L'utilisation exclusive de chauffage au sol ou de lampes infra-rouge n'est pas admise.
- 27) L'alimentation doit être essentiellement composée de substances végétales et ne doit guère contenir de protéines animales.
- 28) L'alimentation doit être essentiellement composée de viande (si possible d'animaux entiers, intestins compris) ou d'insectes.
- 29) L'alimentation doit être composée de viande ou d'insectes ainsi que de substances végétales.
- 30) L'hygrométrie doit constamment se situer entre 70 et 100 % d'humidité relative.
- 31) L'hygrométrie doit se trouver entre 70 et 100 % d'humidité relative et présenter d'importants écarts.
- 32) Détention en plein air avec une zone protégée dont la température est optimisée.

**Tableau 6      Amphibiens**

*Annexe 2*

*Remarques préliminaires*

- A. Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être proportionnée à la longueur du corps de l'individu détenu. La taille de l'enclos est déterminée par l'addition des valeurs individuelles et indiquée dans le tableau sous l'unité „Longueur du corps“ (LC). Par longueur du corps, on entend la longueur de la tête et du tronc pour les urodèles et la longueur totale pour les anoures.
- B. Les besoins de chaque espèce animale en terme de température et à d'humidité de l'air (ectothermie) doivent être respectés.
- C. Les aliments mis à disposition des larves d'amphibiens doivent être composés essentiellement de végétaux.
- D. Les aliments des amphibiens après métamorphose (jeunes et adultes) doivent être composés essentiellement d'animaux entiers (insectes, araignées, vers, gastéropodes, petits reptiles et petits mammifères). Les animaux de proie doivent être de bonne qualité, éventuellement enrichis de vitamines et de sel minéraux, et doivent pouvoir être absorbés en entier.

**Tableau 6 Amphibiens**

Annexe 2

| Tableau 6, annexe 2, OPAn   | Enclos pour amphibiens | Pour des groupes jusqu'à n animaux <sup>a)</sup> |                          |               |                  |                                       | Par animal en plus          |                         |  | Exigences particulières |
|---|------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
|   |                        | Nombre<br>(n)                                    | Terrain<br>Surface<br>LC | Bassin        |                  | Enclos<br>Hauteur <sup>b)</sup><br>LC | Terrain<br>Surface<br>LC    | Bassin<br>Surface<br>LC |  |                         |
|   |                        |  |                          | Surface<br>LC | Profondeur<br>LC |                                       |                             |                         |  |                         |
| <b>Espèces animales</b>   |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| Anoures   |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| <i>Hyla arborea</i> , <i>H. cinerea</i> , <i>H. meridionalis</i> ,<br><i>Rhacophorus dennynsi</i>                               |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| 2   | 10x5                   | 2x1  | 2                        | 10            | 2x2              | 1x1                                   | 1) 2) 3) 4) 5) en partie 7) |                         |  |                         |
| Anoures en provenance de zones tropicales-<br>subtropicales, <i>Agalychnis</i> , <i>Hyperolius</i> ,<br><i>Poyopedates</i> spp. |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| 2   | 10x5                   | 2x1  | 2                        | 10            | 2x2              | 1x1                                   | 1) 2) 3) 4) 5) en partie 7) |                         |  |                         |
| Grenouilles arboricoles des forêts tropicales<br><i>Dendrobates</i> , <i>Phyllobates</i> spp.                                   |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| 2   | 8x8                    | 2x2  | 1                        | 10            | 2x2              | 1x1                                   | 1) 2) 3) 4) 6) 8) 10)       |                         |  |                         |
| Xénopes et pipidés des eaux tropicales,<br><i>Xenopus</i> , <i>Hymenochirus</i> , <i>Pipa</i> spp.                              |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| 2   | -                      | 5x4  | 4                        | -             | -                | 2x2                                   | 1) 2) 22-30°C, 4) 5) 11)    |                         |  |                         |
| Grenouilles vertes ou grenouilles communes, <i>Rana</i><br><i>spp.</i>  |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| 2   | 10x5                   | 5x5  | 2                        | 5             | 2x2              | 2x1                                   | 1) 2) 3) 4) 5)              |                         |  |                         |
| Crapaud commun, <i>Bufo bufo</i>  |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| Crapaud vert, <i>Bufo viridis</i>   |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| Crapaud calamite, <i>Bufo calamita</i>  |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| crapaud de Maurétanie, <i>Bufo mauretanicus</i>   |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| Crapaud géant, <i>Bufo marinus</i>  |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| Crapaud panthère, <i>Bufo pardalis</i>  |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| 2   | 5x5                    | 2x1  | 0,5                      | 4             | 2x2              | 1x1                                   | 1) 2) 3) 4) 8)              |                         |  |                         |
| Crapaud de Leschenault, <i>Bufo guttatus</i>  |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| 2   | 10x5                   | 2x1  | 0,5                      | 4             | 2x2              | 1x1                                   | 1) 2) 3) 4) 8) 9)           |                         |  |                         |
| Crapaud du désert de Sonora, <i>Bufo alvarius</i>   |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| Tritons   |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| <i>Triturus</i> , <i>Taricha</i> , <i>Pachytriton</i> spp.  |                        |  |                          |               |                  |                                       |                             |                         |  |                         |
| 2   | 5x5                    | 10x4   | 4                        | 4             | 2x2              | 3x3                                   | 1) 2) 12-20°C 4) 12)        |                         |  |                         |

## Protection des animaux

| Tableau 6, annexe 2, OPAn | Enclos pour amphibiens | Pour des groupes jusqu'à n animaux <sup>a)</sup> |                          |               |                  |                                       |                          | Par animal en plus      |  | Exigences particulières   |
|---------------------------|------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
|                           |                        | Nombre<br>(n)                                    | Terrain<br>Surface<br>LC | Bassin        |                  | Enclos<br>Hauteur <sup>b)</sup><br>LC | Terrain<br>Surface<br>LC | Bassin<br>Surface<br>LC |  |                           |
|                           |                        |  |                          | Surface<br>LC | Profondeur<br>LC |                                       |                          |                         |  |                           |
| <i>Espèces animales</i>   |                        |  |                          |               |                  |                                       |                          |                         |  |                           |
|                           | d)                     | 1  | -                        | 3x2           | 0,5              | -                                     | -                        | 3x2                     |  | 4) 5) 6) 9) 18) 21)       |
|                           |                        | 2  | 8x4                      | 2x4           | 2                | 4                                     | 2x2                      | 1x1                     |  | 1) 2) 4) en partie 7) 12) |
|                           |                        | 1 (-2)   | -                        | 4x2           | 2                | -                                     | -                        | 1x1                     |  | 1) 2) 4) 11)              |

### Annotations du tableau 6 (amphibiens)

Annexe 2

Annexe 2, tableau 6 (reptiles) Annotations et exigences particulières

- Les enclos structurés peuvent être temporairement plus petits en cas de quarantaine, de traitement de maladies ou suite à un accident, aux fins d'accoutumance ou aux fins de reproduction et d'élevage.
- L'indication correspond à la hauteur moyenne de l'enclos; celui-ci peut être plus ou moins haut par endroit.

### Exigences particulières

- Deux animaux peuvent être détenus ensemble; la détention par pair n'est cependant pas nécessaire; dans le cas d'espèces solitaires, deux animaux sociables peuvent être détenus dans un enclos de taille minimale.
- La température doit se situer dans le domaine indiqué sous „Exigences particulières“, mais, dans une petite zone de l'enclos, la température doit correspondre au maximum indiqué.
- L'enclos doit être pourvu de diverses possibilités de grimper, tels que des branches et des bouts d'écorce.
- L'enclos doit présenter des possibilités de se cacher, tels que des cavernes, des fissures ou du feuillage.
- L'enclos doit être pourvu de plantes vertes, sur lesquelles les animaux peuvent se tenir.

## Protection de la nature et du paysage

---

- 6) L'enclos doit être pourvu de broméliacées ou de plantes vertes présentant une semblable structure en entonnoir.
  - 7) Les animaux doivent pouvoir hiberner dans un substrat meuble, se prêtant à être creusé.
  - 8) Le sol de l'enclos doit être constitué d'un substrat meuble, se prêtant à être creusé afin que les animaux puissent se retirer pour l'hibernation.
  - 9) Le sol de l'enclos doit être constitué d'un substrat meuble, se prêtant à être creusé afin que les animaux puissent se retirer pour l'estivation.
  - 10) Taux d'humidité élevé de l'air.
  - 11) L'enclos doit être muni d'un bac d'eau répondant aux besoins des animaux qui vivent essentiellement dans l'eau et d'une cachette.
  - 12) Climat saisonnier avec de grandes variations. Provoquer une forte chute de température durant la nuit.
-

Protection des animaux

**Tableau 7 Exigences minimales pour la détention et le transport de poissons de consommation et de repeuplement** *Annexe 2*

| Tableau 7 Exigences minimales pour la détention et le transport de poissons de consommation et de repeuplement |   |                     | Détention  |           | Transport  |            |
|--|---|---------------------|------------|-----------|------------|------------|
|  |   |                     | Salmonidés | Cyprinidé | Salmonidés | Cyprinidés |
| <i>1 Densité des poissons</i>  |   |                     |            |           |            |            |
| 11   | Densité maximale des poissons par mètre cube d'eau <sup>1)</sup>              | kg                  | 25 - 100   | 28 - 100  | 250        | 500        |
| <i>2 Qualité de l'eau</i>  |   |                     |            |           |            |            |
| 21   | Saturation en oxygène   |                     |            |           |            |            |
| 211  | - Poissons adultes  | saturation maximale | pour cent  | 120       |            |            |
| 212  |   | saturation maximale | pour cent  | 60        | 12         |            |
| 213  | - Jeunes  | saturation maximale | pour cent  | 70        |            |            |
| 22   | Teneur minimale en oxygène dissout dans l'eau à la sortie                     | mg/l                | 5          |           |            |            |
| 23   | Teneur minimale en oxygène dissout dans l'eau, là où se tiennent les poissons |                     |            |           |            |            |
| 231  | - à long terme  | mg/l                | 6,5        | 3,5       | 5,0 - 8,0  |            |
| 232  | - à court terme   | mg/l                | 5          | 0,5       |            |            |
| 24   | Teneur maximale en ammoniac   |                     |            |           |            |            |
| 241  | - Poissons adultes  | mg/l                | 0,01       | 0,02      | 0,01       | 0,02       |
| 242  | - Jeunes animaux  | mg/l                | 0,006      | 0,006     | 0,006      | 0,02       |
| 25   | Teneur maximale de nitrate  | mg/l                | 200        | 200       | 200        | 200        |
| 26   | Teneur maximale en sel de cuisine   | mg/l                | 35         |           | 35         |            |
| 27   | Teneur en dioxyde de carbone  | mg/l                | 20         | 20        | 20         | 20         |
| 28   | Valeur du pH  |                     | 5,5 - 8,5  | 6,5 - 9,0 | 6,5 - 9,0  | 6,5 - 9,0  |
| 29   | Température maximale  |                     |            |           |            |            |
| 291  | - Poissons adultes  | °C                  | 18         | 30        | 2 - 14     | 2 - 18     |
| 292  | - Jeunes poissons   | °C                  | 14         | 28        |            |            |
| 293  | Différence de température maximale en cas de changement de milieu             | °C                  | 3          | 5         | 3          | 5          |
| 3  | Privation maximale d'alimentation   | jours-degrés        | 100        | 280       | 100        | 280        |

1) La densité des poissons doit être fixée de telle manière que les paramètres de qualité de l'eau soient toujours tous respectés.

**Tableau 8 Exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d'ornement a)**

Annexe 2

*Remarques préliminaires*

- A. Est applicable aux poissons d'ornement qui atteignent une longueur de plus de 20 cm.
- B. Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être proportionnée à la longueur du corps du plus grand individu détenu. La taille de l'enclos est calculée en additionnant les valeurs individuelles et indiquée dans le tableau sous "Longueur du corps" (LC). Il faut tenir compte des plus grands spécimens.
- C. Par longueur du corps, on entend chez les poissons la longueur totale.

|    | Tableau 8 Exigences minimales applicables à la détention des poissons d'ornement a) | Pour les groupes jusqu'à n animaux |             |            | Exigences particulières |
|----|---|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|
|    |   | Nombre (n)                         | Longueur LC | Largeur LC |                         |
| 1  | Poisson le plus long b)   | 1                                  | 2           | 1,5        | 1) 2)                   |
| 11 | Pour les 9 poissons suivants de par leur taille: pour chaque animal supplémentaire  | 1                                  | 0,5         | 0,1        |                         |
| 12 | Pour les animaux supplémentaires: LC de l'animal de la plus grande taille           | 10                                 | 0,25        | 0,1        |                         |

*Annotations du tableau 8 (Détention de poissons à des fins d'ornement)*

- a) Une autorisation au sens des art. 84 et 88 est requise pour la détention à titre professionnel.
- b) La profondeur de l'eau ne doit pas être inférieure à 1 LC sur au moins deux tiers de la surface de base.

*Exigences particulières*

- 1) Le rythme nyctéméral doit être respecté.
- 2) L'aquarium ne doit pas être directement ouvert aux regards de tous côtés.

**Exigences minimales pour la détention des animaux d'expérience**

*Remarques préliminaires*

Les remarques préliminaires figurant à l'annexe 2 sont également valables pour l'annexe 3.

**Tableau 1** Petits rongeurs (non utilisés pour l'élevage): souris, rat, hamster, gerbille de Mongolie, cochons d'Inde

Annexe 3

Les valeurs concernent des enclos ou des locaux ventilés. Sans ventilation, les valeurs de l'annexe 2 sont applicables

| Espèces animales, poids   | Surface minimale du sol de la cage<br>cm <sup>2</sup> | Surface au sol par animal<br>cm <sup>2</sup> | Hauteur<br>cm | Annotations |
|---|---|--|---------------|-------------|
| <b>Souris <i>Mus musculus</i></b>                                 |   |  |               |             |
| < 20 g  | 330   | 60   | 12            | 1) 3) 5) 6) |
| 20 - 30 g   | 330   | 80   | 12            | 1) 3) 5) 6) |
| > 30 g  | 330   | 100  | 12            | 1) 3) 5) 6) |
| <b>Rat <i>Rattus norvegicus</i></b>                               |   |  |               |             |
| < 200 g   | 800   | 200  | 18            | 1) 3) 5) 6) |
| 200 - 300 g   | 800   | 250  | 18            | 1) 3) 5) 6) |
| 300 - 400 g   | 800   | 350  | 18            | 1) 3) 5) 6) |
| 400 - 600 g   | 1500  | 450  | 20            | 1) 3) 5) 6) |
| > 600 g   | 1500  | 600  | 20            | 1) 3) 5) 6) |
| <b>Hamster <i>Mesocricetus</i> sp.; <i>Cricetulus griseus</i></b> |   |  |               |             |
| < 60 g  | 800   | 250  | 18            | 1) 3) 5) 6) |
| > 60 g  | 800   | 400  | 18            | 1) 3) 5) 6) |
| <b>Gerbille de Mongolie <i>Meriones</i> sp.</b>                   |   |  |               |             |
| < 40 g  | 1500  | 350  | 20            | 1) 3) 5) 7) |
| > 40 g  | 1500  | 450  | 20            | 1) 3) 5) 7) |
| <b>Cochon d'Inde <i>Cavia porcellus</i></b>                       |   |  |               |             |
| < 300 g   | 3800  | 350  | 30            | 1) 2) 3) 4) |
| 300 - 700 g   | 3800  | 700  | 30            | 1) 2) 3) 4) |
| > 700 g   | 3800  | 900  | 30            | 1) 2) 3) 4) |

## Protection des animaux

---

### *Annotations du tableau 1 (rongeurs non utilisés pour l'élevage)*

*Annexe 3*

- 1) Sols en dur avec une litière appropriée, p. ex. avec des granulés de bois dépolisés.
  - 2) Aliments grossièremment structurés, tels le foin ou la paille.
  - 3) Objets naturels qui se prêtent à être rongés, tels que cubes durs de nourriture pressée ou bouts de bois tendre.
  - 4) Cachee avec au moins deux accès ou l'un des côtés ouvert sur la longueur, qui permet le retrait simultané de tous les animaux.
  - 5) Matériel approprié à la construction d'un nid, tel que le foin, la paille ou de la cellulose.
  - 6) Aménager des possibilités de grimper p. ex. plafond en grillagé, armature appropriée.
  - 7) Litière qui se prête à être creusée ou un tunnel non translucide d'une longueur de 20 cm au moins avec, au fond, une cavité pour dormir.
-

**Tableau 2 Rongeurs utilisés pour l'élevage: souris, rats, hamster, gerbille de Mongolie, cochon d'Inde**

Annexe 3

Les valeurs concernent des enclos ou des locaux ventilés. Sans ventilation, les valeurs de l'annexe 2 sont applicables.

| Espèces animales, poids                                    | Surface minimale<br>de l'unité de détention<br>cm <sup>2</sup> | Hauteur<br>cm | Annotations       |
|--|--|---------------|-------------------|
| Souris <i>Mus musculus</i>                                 | 500  | 12            | 1) 3) 5) 6) 8) 9) |
| Rat <i>Rattus norvegicus</i>                               |  |               |                   |
| 300 - 400 g  | 800  | 18            | 1) 3) 5) 6) 10)   |
| > 400 g  | 1500   | 20            | 1) 3) 5) 6) 10)   |
| Hamster <i>Mesocricetus</i> sp.; <i>Cricetulus griseus</i> | 800  | 18            | 1) 3) 5) 6) 11)   |
| Gerbille de Mongolie <i>Meriones</i> sp.                   | 1500   | 20            | 1) 3) 5) 7) 8)    |
| Cochon d'Inde <i>Cavia porcellus</i>                       | 3800   | 30            | 1) 2) 3) 8) 12)   |

Annotations du tableau 2 (rongeurs, utilisés pour l'élevage)

Annexe 3

- 1) Sols en dur avec une litière appropriée, p. ex. avec des granulés de bois dépoussiérés.
- 2) Aliments de structure grossière, tels le foin ou la paille.
- 3) Objets naturels qui se prêtent à être rongés, tels que cubes durs de nourriture pressée ou bouts de bois tendre.
- 4) Cachette avec deux accès au moins ou ouverture de l'un des côtés sur sa longueur, permettant le retrait simultané de tous les animaux.
- 5) Matériel approprié pour construire un nid, tel que du foin, de la paille ou de la cellulose.
- 6) Aménager des possibilités de grimper. p. ex. plafond grillagé, armature appropriée.
- 7) Litière qui se prête à être creusée ou tunnel non transparent d'une longueur de 20 cm au moins avec, au fond, une cavité pour dormir.

## Protection des animaux

---

- 8) Surfaces au sol pour un couple monogame ou pour un mâle avec deux femelles, y compris les jeunes jusqu'au sevrage.
  - 9) Si les jeunes sont détenus au-delà du sevrage avec leur mère, la surface minimale du sol doit être de 800 cm<sup>2</sup>.
  - 10) Surface au sol pour la mère et les jeunes jusqu'au sevrage. Pour chaque animal adulte supplémentaire 400 cm<sup>2</sup> en plus.
  - 11) Surface au sol pour la mère ou un couple monogame, y compris les jeunes animaux jusqu'au sevrage.
  - 12) Pour chaque animal adulte supplémentaire de moins de 700 g: 1000 cm<sup>2</sup>; pour chaque autre animal adulte de plus de 700 g: 1500 cm<sup>2</sup>. Si plus de 20 animaux sont détenus, la surface au sol par mère peut être réduite à 900 cm<sup>2</sup>.
-

**Tableau 3 Primates (non utilisés pour l'élevage)**

Annexe 3

| Espèce animale                   | Pour des groupes jusqu'à n animaux |                |                | Par animal supplémentaire |                | Annotations       |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|
|                                  | Nombre                             | Surface        | Volume         | Surface                   | Volume         |                   |
|                                  | (n)                                | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup>            | m <sup>3</sup> |                   |
| Ouistitis                        | 5                                  | 1,5            | 3              | 0,3                       | 0,6            | 1) 2) 3) 4) 5)    |
| Tamarins, tamarin de Goeldi      | 5                                  | 3              | 6              | 0,5                       | 1              | 1) 2) 3) 4) 5)    |
| Douroucouli                      | 5                                  | 6              | 12             | 1                         | 2              | 1) 2) 3) 4) 5)    |
| Saïmiri                          | 5                                  | 6              | 15             | 1,5                       | 3,75           | 1) 2) 3) 5)       |
| Atèles, cercopithèques, macaques | 5                                  | 15             | 45             | 3                         | 9              | 1) 3) 5) 6) 7) 8) |

*Annotations du tableau 3 (primates, non utilisés pour l'élevage)*

- 1) Aménager des possibilités de grimper (branches ou rochers selon l'espèce). Le diamètre des branches doit correspondre aux organes de préhension des animaux.
- 2) Box pour dormir. Ceux-ci doivent être installés au niveau du sol ou en hauteur selon l'espèce. Pour les espèces qui peuvent se montrer temporairement non sociables; prévoir un box pour chaque animal.
- 3) Ecrans, possibilités d'évitement et de retrait.
- 4) Couple monogame et les descendants s'ils sont tolérés.
- 5) Occupation des animaux par des objets variés, p. ex. corde pour s'accrocher, paille, bacs en plastique, et en cachant la nourriture à des endroits toujours différents. Les animaux doivent être incités à l'exploration par des stimuli supplémentaires dans leur environnement.
- 6) Aménager des possibilités de séparation et d'enfermement.
- 7) Cinq animaux adultes ou 10 jeunes animaux (jusqu'à 3 ans au maximum) peuvent être détenus dans les enclos de 45 m<sup>3</sup>.
- 8) De petits groupes (max. 3 animaux) ou, dans des cas justifiés, des animaux isolés qui ne se supportent pas peuvent être détenus au maximum pendant une année dans des enclos plus petits, mais de 15 m<sup>3</sup> au moins, s'ils ont accès durant les périodes d'activités au grand enclos de sortie de 45 m<sup>3</sup> au moins 5 heures par jour.

**Tableau 4 Xénope du Cap (*Xenopus laevis*)**

La température de l'eau doit se situer entre 18°C et 22°C.

|         | Longueur du corps | Dimension minimale du bassin<br>pour un animal<br>cm <sup>2</sup> | Dimension minimale pour chaque<br>animal supplémentaire<br>cm <sup>2</sup> | Hauteur<br>cm |
|---------|-------------------|---|--|---------------|
| Xenopus | < 6cm             | 160   | 40   | 6             |
|         | 6 – 9 cm          | 300   | 75   | 8             |
|         | 9 – 12 cm         | 600   | 150  | 10            |
|         | > 12 cm           | 920   | 230  | 12,5          |

### **Espace minimal requis pour le transport d'animaux de rente**

#### *Remarques préliminaires*

Les dimensions indiquées correspondent au besoin d'espace moyen minimal par animal. Les dimensions inférieures ne sont pas tolérées.

Une augmentation appropriée des dimensions minimales peut s'imposer selon la durée du transport, l'état de santé des animaux et les conditions météorologiques.

**Tableau 1** Espace minimal requis pour le transport des bovins et des porcs

| Espace minimal requis pour le transport des bovins |                    |                                 |
|--|--------------------|---------------------------------|
| Poids  | Surface par animal | Hauteur minimal du compartiment |
| kg   | m <sup>2</sup>     | cm                              |
| 40– 80 kg  | 0,30               | Hauteur au garrot + 20 cm       |
| 80–150 kg  | 0,40               | Hauteur au garrot + 25 cm       |
| 150–250 kg   | 0,80               | Hauteur au garrot + 35 cm       |
| 250–350 kg   | 1,00               | Hauteur au garrot + 35 cm       |
| 350–450 kg   | 1,20               | Hauteur au garrot + 35 cm       |
| 450–550 kg   | 1,40               | Hauteur au garrot + 35 cm       |
| 550–700 kg   | 1,60               | Hauteur au garrot + 35 cm       |
| plus de 700 kg                                     | 1,80               | Hauteur au garrot + 35 cm       |

| Espace minimal requis pour le transport des porcs |                    |                                 |
|---|--------------------|---------------------------------|
| Poids   | Surface par animal | Hauteur minimal du compartiment |
| kg  | m <sup>2</sup>     | cm                              |
| jusqu'à 15 kg                                     | 0,09               | 75 cm                           |
| 15– 25 kg   | 0,12               | 75 cm                           |
| 25– 50 kg   | 0,18               | 75 cm                           |
| 50– 75 kg   | 0,30               | 90 cm                           |
| 75– 90 kg   | 0,35               | 100 cm                          |
| 90–110 kg   | 0,43               | 100 cm                          |
| 110–125 kg  | 0,51               | 110 cm                          |
| 125-150 kg  | 0,56               | 110 cm                          |
| 150-200 kg  | 0,69               | 110 cm                          |
| plus de 200 kg                                    | 0,82               | 130 cm                          |

**Tableau 2 Espace minimal requis pour le transport des moutons, des chèvres et des chevaux**

*Annexe 4*

| Espace minimal requis pour le transport de moutons tondus |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| Poids<br>kg   | Surface par animal<br>m <sup>2</sup> | Hauteur minimale du compartiment<br>cm |
| 30–45 kg  | 0,25                                 | Hauteur au garrot + 25 cm              |
| 45–60 kg  | 0,33                                 | Hauteur au garrot + 30 cm              |
| plus de 60 kg   | 0,40                                 | Hauteur au garrot + 30 cm              |

| Espace minimal requis pour le transport de moutons non tondus |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| Poids<br>kg   | Surface par animal<br>m <sup>2</sup> | Hauteur minimale du compartiment<br>cm |
| moins de 30 kg  | 0,20                                 | Hauteur au garrot + 20 cm              |
| 30–45 kg  | 0,25                                 | Hauteur au garrot + 25 cm              |
| 45–60 kg  | 0,40                                 | Hauteur au garrot + 30 cm              |
| plus de 60 kg   | 0,50                                 | Hauteur au garrot + 30 cm              |

| Espace minimal requis pour le transport de brebis en état de gestation avancée et de bélier d'élevage |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
|   | Surface par animal<br>m <sup>2</sup> | Hauteur minimale du compartiment<br>cm |
| Brebis  | 0,50                                 | Hauteur au garrot + 30 cm              |
| Béliers   | 0,50                                 | Hauteur au garrot + 30 cm              |

| Espace minimal requis pour le transport de chèvres |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| Poids<br>kg  | Surface par animal<br>m <sup>2</sup> | Hauteur minimale du compartiment<br>cm |
| moins de 35 kg                                     | 0,25                                 | Hauteur au garrot + 50 cm              |
| 35–55 kg   | 0,33                                 | Hauteur au garrot + 50 cm              |
| plus de 55 kg                                      | 0,50                                 | Hauteur au garrot + 50 cm              |

| Espace minimal requis pour le transport de chevaux |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
|  | Surface par animal<br>m <sup>2</sup> | Hauteur minimale du compartiment<br>cm |
| Poulains   | 0,85                                 | Hauteur au garrot + 40 cm              |
| Chevaux légers                                     | 1,40                                 | Hauteur au garrot + 40 cm              |
| Chevaux moyens                                     | 1,60                                 | Hauteur au garrot + 40 cm              |
| Chevaux lourds                                     | 1,90                                 | Hauteur au garrot + 40 cm              |

**Tableau 3** Espace minimal pour le transport de volaille

*Annexe 4*

| Espace minimal requis pour le transport de poules, d'oies, de canards et de dindes |                             |                                  |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Poids  | Surface par kg de poids vif | Hauteur minimale du compartiment |
| kg   | cm <sup>2</sup> /kg         | cm                               |
| jusqu'à 1,6 kg   | 180                         | 24                               |
| jusqu'à 3,0 kg   | 160                         | 24                               |
| jusqu'à 5,0 kg   | 115                         | 25                               |
| jusqu'à 10,0 kg  | 105                         | 30                               |
| jusqu'à 15,0 kg  | 105                         | 35                               |
| plus de 15,0 kg  | 90                          | 40                               |

| Espace minimal requis pour le transport de poussins d'un jour |                    |                                  |
|---|--------------------|----------------------------------|
| Poids   | Surface par animal | Hauteur minimale du compartiment |
| kg  | m <sup>2</sup>     | cm                               |
| Poussins / canards d'un jour                                  | 21                 | 10                               |
| Oies / dindes d'un jour                                       | 35                 | 10                               |

**Dispositions transitoires**

*Remarque préliminaire*

Les délais transitoires mentionnés dans la colonne C s'appliquent aux articles listés ci-après et uniquement aux domaines définis dans la colonne D. Les conditions fixées dans la colonne E doivent être respectées durant le délai transitoire.

Protection des animaux

Dispositions transitoires

Annexe 5

| Chiffre | A                                 | B  | C   | D   | E  |
|---------|-----------------------------------|--|---|---|--|
|         | Article                           | Objet de la disposition comportant un délai transitoire  | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire                     | Conditions à remplir durant le délai transitoire |
| 1       | Art. 26, al. 1                    | Interdiction d'utiliser des méthodes de reproduction pour remédier à une carence de reproduction naturelle                               | 5 ans   |   |  |
| 2       | Art. 27                           | Méthodes de reproduction artificielles appliquées par des spécialistes   | 5 ans   |   |  |
| 3       | Art. 31, al. 1                    | Formation de détenteurs d'animaux prenant soin de plus de 10 unités de gros bétail   | 5 ans   |   |  |
| 4       | Art. 31, al. 4                    | Attestation de compétences pour la détention non agricole de moutons, chèvres, chevaux, lamas, alpagas, yacks, buffles, lapins, volaille | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur]            |  |
| 5       | Art. 31, al. 5                    | Attestation de compétences en cas de détention de plus de 11 chevaux   | 5 ans   | unités d'élevage de chevaux existant le [date de l'entrée en vigueur] |  |
| 6       | Art. 32 en relation avec Art. 224 | La castration sans anesthésie des porcelets mâles  | jusqu'au 31.12.2009   |   |  |

Protection de la nature et du paysage

| Chiffre | A   | B  | C   | D  | E  |
|---------|---|--|---|--|--|
|         | Article   | Objet de la disposition comportant un délai transitoire  | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire  | Conditions à remplir durant le délai transitoire   |
| 7       | Art. 35, al. 3  | Interdiction des nouvelles couches avec dresse-vaches  | 5 ans   |  |  |
| 8       | Art. 35, al. 4, let. c                                | Utilisation d'appareils reliés au réseau électrique  | 5ans  | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur]                               |  |
| 9       | Art. 37, al. 1  | Accès à de l'eau pour les veaux  | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur]                               |  |
| 10      | Art. 37, al. 1  | Affouragement des veaux à l'engrais de manière à couvrir leurs besoins en fibre grossière                            | 5ans  | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur]                               |  |
| 11      | Art. 39, al. 2, en relation avec l'annexe 1 tableau 2 | Aire de repos pour les autres bovins   | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur]                               | La surface doit être pour un animal jusqu'à 200 kg de 1,80 m <sup>2</sup> , jusqu'à 300 kg de 2,0 m <sup>2</sup> jusqu'à 400 kg de 2,3 m <sup>2</sup> et pour un animal de plus de 400 kg. de 2,5 m <sup>2</sup> |
| 12      | Art. 39, al. 3  | Interdiction des box à un compartiment pourvu de litière profonde pour les bovins de plus de quatre mois à l'engrais | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur]                               |  |
| 13      | Art. 40, al. 1  | Sorties durant la période d'affouragement d'hiver  | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] et disposant d'une dérogation |  |

Protection des animaux

| Chiffre | A  | B  | C   | D  | E   |
|---------|--|--|---|--|---|
|         | Article  | Objet de la disposition comportant un délai transitoire                              | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire          | Conditions à remplir durant le délai transitoire  |
| 14      | Art. 40, al. 2   | Interdiction de la détention à l'attache des vaches mères et des vaches nourrices    | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |   |
| 15      | Art. 41, al. 2; 2 <sup>e</sup> phrase                                | Poutre ou un rebord dans les logettes pour bovins                                    | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |   |
| 16      | Art. 41, al. 3   | Compartiment spécial pour les vaches qui vêlent dans des étables à stabulation libre | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |   |
| 17      | Art. 44  | Occupation des porcs   | 5ans  | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |   |
| 18      | Art. 45, al. 1   | Accès à de l'eau pour les porcs  | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |   |
| 19      | Art. 47, al. 1, en relation avec l'annexe 1, tableau 3 chi. 31 et 32 | Surface totale et surface de repos pour les porcs                                    | 10 ans  | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] | S'agissant des box avec caillebotis total ou partiel, et des box avec endroit de défécation séparé, la surface totale par animal doit être de 0,30 m <sup>2</sup> pour les porcelets jusqu'à 25 kg, de 0,45 m <sup>2</sup> pour les porcs de 25 à 60 kg, de 0,65 m <sup>2</sup> pour les porcs de 60 à 110 kg et de 1,3 m <sup>2</sup> pour les truies. Dans les box d'élevage des porcelets seuls deux tiers de la surface peut être en caillebotis ou en sol perforé. |

Protection de la nature et du paysage

| Chiffre | A              | B   | C   | D  | E   |
|---------|----------------|---|---|--|---|
|         | Article        | Objet de la disposition comportant un délai transitoire   | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire          | Conditions à remplir durant le délai transitoire  |
| 20      | Art. 49, al. 2 | Eviter que les porcs alimentés par rations ne soient chassés de la mangeoire durant la prise d'aliments | 15 ans  | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |   |
| 21      | Art. 52, al. 1 | Interdiction de la détention des moutons à l'attache  | 10 ans  | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] | <p>1. Les moutons détenus à l'attache doivent pouvoir prendre du mouvement en plein air régulièrement, mais pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et de 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver.</p> <p>2. Il est interdit de les détenir attachés plus de deux semaines sans interruption.</p> <p>3. Les sorties en hiver doivent être accordées au plus tard à compter du (date de l'entrée en vigueur + 2 ans).</p> |
| 22      | Art. 55, al. 1 | Sorties régulières des chèvres détenues à l'attache   | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |   |
| 23      | Art. 55, al. 3 | Aire de repos recouverte d'une litière suffisante pour les chèvres                                      | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |   |
| 24      | Art. 59, al. 1 | Interdiction de la détention des chevaux à l'attache  | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |   |
| 25      | Art. 59, al. 3 | Assurer la possibilité de contacts sociaux aux chevaux  | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |   |

Protection des animaux

| Chiffre | A   | B  | C   | D  | E  |
|---------|---|--|---|--|--|
|         | Article   | Objet de la disposition comportant un délai transitoire  | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire          | Conditions à remplir durant le délai transitoire   |
| 26      | Art. 61, al. 2, en relation avec l'annexe 1, tableau 16 | Aires de sorties pour les sorties des chevaux  | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |  |
| 27      | Art. 61, al. 4  | Sorties pour les juments d'élevage avec leur poulain, les jeunes chevaux et les chevaux non utilisés | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |  |
| 28      | Art. 61, al. 5  | Sorties pour les chevaux utilisés  | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] | L'autorité cantonale peut sur demande du détenteur de chevaux prolonger le délai transitoire jusqu'au (date de l'entrée en vigueur + 15 ans) pour les exploitations professionnelles existant le 1 <sup>er</sup> juillet 2001 si: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. on ne peut aménager la surface de sorties nécessaire en raison d'un manque de place,</li> <li>2. les chevaux sont utilisés en général tous les jours,</li> <li>3. l'exploitation compte plus de 10 chevaux et si</li> <li>4. les autres conditions de l'ordonnance sur la protection des animaux sont remplies.</li> </ul> |
| 29      | Art. 63   | Interdiction de l'utilisation de fil de fer barbelé  | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |  |
| 30      | Art. 66, al. 2  | Litière sur 20 pour cent de la surface sur laquelle la volaille domestique peut se déplacer          | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |  |

Protection de la nature et du paysage

| Chiffre | A                           | B   | C   | D  | E  |
|---------|-----------------------------|---|---|--|--|
|         | Article                     | Objet de la disposition comportant un délai transitoire   | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire          | Conditions à remplir durant le délai transitoire |
| 31      | Art. 66, al. 3, let. c      | Perchoirs surélevés pour les poules d'élevage, les pondeuses et les parents des poules ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |  |
| 32      | Art. 66, al. 3, let. d et e | Possibilité de nager pour les canards, les oies, possibilité de prendre un bain pour les pigeons domestiques                                  | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |  |
| 33      | Art. 68, al. 1              | Formation des futurs détenteurs de chiens avant l'acquisition de leur animal  | 2 ans   |  |  |
| 34      | Art. 68, al. 2              | Formation des détenteurs après l'acquisition d'un chien   | 2 ans   |  |  |
| 35      | Art. 72, al. 5              | Ecrans dans les chenils et les box pour chiens  | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |  |
| 36      | Art. 85, al. 2              | Formation spécifique à une espèce animale dans les petits établissements détenant des animaux sauvages  | 5 ans   |  |  |

Protection des animaux

| Chiffre | A                         | B  | C   | D   | E  |
|---------|---------------------------|--|---|---|--|
|         | Article                   | Objet de la disposition comportant un délai transitoire                                      | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire   | Conditions à remplir durant le délai transitoire |
| 37      | Art. 85, al. 3            | Formation dans les petits établissements de détention non professionnelle d'animaux sauvages | 5 ans   |   |  |
| 38      | Art. 97                   | Formation sur la manière de s'occuper de poissons et de crustacés                            | 5 ans   |   |  |
| 39      | Art. 117                  | Exigences en matière de locaux et d'enclos destinés à des animaux d'expérience               | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur]  |  |
| 40      | Art. 119, al. 2 et 3      | Détention de plusieurs espèces animales dans un local, détention en groupe                   | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur], sauf pour les primates, les chiens et les chats |  |
| 41      | Art. 150                  | Formation et formation continue dans les entreprises de transport d'animaux                  | 5 ans   |   |  |
| 42      | Art. 159, al. 1 3e phrase | Traverses des rampes pour véhicules servant au transport d'animaux                           | 2 ans   |   |  |
| 43      | Art. 165, al. 1 let. h    | Grille de fermeture à l'arrière des véhicules et des remorques                               | 2 ans   | véhicules et remorques existant le [date de l'entrée en vigueur]  |  |

Protection de la nature et du paysage

| Chiffre | A                                 | B   | C   | D   | E   |
|---------|-----------------------------------|---|---|---|---|
|         | Article                           | Objet de la disposition comportant un délai transitoire   | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire   | Conditions à remplir durant le délai transitoire  |
| 44      | Art. 177                          | Formation et formation continue du personnel des abattoirs  | 5 ans   |   | Durant le délai transitoire, les grands abattoirs doivent former par année au moins 20% du personnel concerné.  |
| 45      | Art. 203, al. 1                   | Formation des formateurs  | 2 ans   | Formation des détenteurs de chiens  |   |
| 46      | Art. 203, al. 2                   | Reconnaissance des cours pour formateurs  | 2 ans   | Formation des détenteurs de chiens  |   |
| 47      | Art. 205, let. c                  | Document attestant qu'un contrôle externe de la qualité de l'institut de formation a été effectué                             | 2 ans   | Formation des détenteurs de chiens  |   |
| 48      | Annexe 1, tableau 1, chi. 1 et 32 | Dimensions (longueur et largeur) pour jeunes animaux détenus à l'attache et pour les vaches détenues à l'attache ou en groupe | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] dont les couchés ou box de repos présentent des dimensions inférieures aux dimensions ci-contre: | <p>Jeunes animaux de 301 à 400 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur couche courte: largeur de 90 cm et longueur de 145 cm</li> </ul> <p>Jeunes animaux de plus de 400 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur couche courte: largeur de 100 cm et longueur de 155 cm</li> </ul> <p>Vaches ayant une hauteur au garrot de plus de 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur couche courte: largeur de plus de 165 cm</li> <li>- sur couche moyenne: largeur de 110 cm et longueur de 200 cm</li> <li>- box de repos adossés à la paroi: largeur de 120 cm et longueur de 240 cm</li> </ul> <p>Box de repos opposés: largeur de 120 cm et longueur de 220 cm</p> |

Protection des animaux

| Chiffre | A  | B   | C   | D  | E   |
|---------|--|---|---|--|---|
|         | Article                                      | Objet de la disposition comportant un délai transitoire | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire          | Conditions à remplir durant le délai transitoire                              |
| 49      | Annexe 1, tableau 3, chi. 21                 | Dimensions des logettes pour les truies                 | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] | Au maximum un tiers des logettes peut avoir les dimensions de 55 cm x 170 cm. |
| 50      | Annexe 1, tableau 3, chi. 31 et annotation 7 | Surface pour les verrats (longueur du côté du box)      | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] |   |

Protection de la nature et du paysage

| Chiffre | A                                      | B  | C   | D  | E  |
|---------|--|--|---|--|--|
|         | Article                                | Objet de la disposition comportant un délai transitoire                                | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire          | Conditions à remplir durant le délai transitoire   |
| 51      | Annexe 1, tableau 4, chi. 21 et 22     | Largeur de la place à la mangeoire et surface des box pour les moutons                 | 10 ans  | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] | <p>1. Concernant les box existant le [date de l'entrée en vigueur] dans les stabulations libres, la surface des box sur laquelle les animaux peuvent se déplacer doit être, par animal, de 0,5 m<sup>2</sup> pour les agneaux à l'engrais de 25 à 50 kg, de 0,7 m<sup>2</sup> pour les moutons âgés d'un an de 50-60 kg, de 1,0 m<sup>2</sup> pour les brebis de 60-70 kg sans agneaux de 1,5 m<sup>2</sup> pour les brebis de 60-70 kg avec agneaux et de 1,5 m<sup>2</sup> pour les béliers de plus de 70 kg.</p> <p>2. Pour les box existant le [date de l'entrée en vigueur] dans les stabulations libres, largeur de la place à la mangeoire pour les agneaux à l'engrais doit être de 20 cm pour les agneaux à l'engrais de 25-50 kg, de 30 cm pour les moutons âgés d'un an de 50-60 kg, de 40 cm pour les brebis de 60-70 kg sans agneaux et de 60 cm pour les brebis de 60-70 kg avec agneaux, et de 50 cm pour les béliers de plus de 70 kg. Pour les mangeoires circulaires, la largeur peut être diminuée de 40 %.</p> |
| 52      | Annexe 1, tableau 5, chi. 21, 32 et 33 | Surface des box et des compartiments, nombre de places à la mangeoire pour les chèvres | 10 ans  | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] | <p>1. Concernant les box individuels existant le [date de l'entrée en vigueur], la surface du box doit être, par animal, de 2,5 m<sup>2</sup> pour les chèvres de plus de 12 mois et de 3,0 m<sup>2</sup> pour les boucs.</p> <p>2. Pour les compartiments existant le [date de l'entrée en vigueur] la surface du compartiment dans les stabulations libres doit être, par animal, de 0,4 m<sup>2</sup> pour les cabris âgés de moins de 3 mois, de 0,9 m<sup>2</sup> pour les jeunes cabris de moins de 12 mois, de 1,0 m<sup>2</sup> pour les chèvres de plus de 12 mois et de 1,5 m<sup>2</sup> pour les boucs. Au moins 80 pour cent de cette surface doivent être constitués d'une aire de repos.</p> <p>3. Chaque animal doit disposer d'au moins une place à la mangeoire.</p>   |

Protection des animaux

| Chiffre | A  | B   | C   | D   | E  |
|---------|--|---|---|---|--|
|         | Article                                    | Objet de la disposition comportant un délai transitoire                 | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire   | Conditions à remplir durant le délai transitoire         |
| 53      | Annexe 1, tableau 5, chi. 12, annotation 2 | Couches perforées   | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur]  | 25 pour cent au plus de la couche peuvent être perforés. |
| 54      | Annexe 1, tableau 7                        | Surface et hauteur du local pour chevaux                                | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur], si la surface ou la hauteur du local est inférieure à 75 pour cent des dimensions minimales indiquées dans le tableau   |  |
| 55      | Annexe 1, tableau 7                        | Surface et hauteur du local pour chevaux                                | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur], si la surface ou la hauteur du local est inférieure aux dimensions minimales indiquées dans le tableau, néanmoins plus importante que 75 pour cent des dimensions indiquées |  |
| 56      | Annexe 1, tableau 9-1, chi. 121 et 122     | Perchoirs pour les poussins et les jeunes de poules domestiques         | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur]  |  |
| 57      | Annexe 1, tableau 10                       | Surface pour la détention en groupes dans des box de chiens domestiques | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur]  |  |
| 58      | Annexe 1, tableau 11                       | Surfaces pour les chats   | 5 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur]  |  |

Protection de la nature et du paysage

| Chiffre | A                        | B  | C   | D  | E  |
|---------|--------------------------|--|---|--|--|
|         | Article                  | Objet de la disposition comportant un délai transitoire  | Délai transitoire à compter de la date de l'entrée en vigueur | Champ d'application de la disposition transitoire  | Conditions à remplir durant le délai transitoire |
| 59      | Annexe 2                 | Enclos pour les animaux sauvages   | 10 ans  | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] dont les enclos doivent remplir les nouvelles exigences minimales |  |
| 60      | Annexe 3, tableau 1 et 2 | Exigences minimales pour la détention de rongeurs dans des animaleries de laboratoire autorisées | 2 ans   | unités d'élevage existant le [date de l'entrée en vigueur] pour rongeurs utilisés dans les laboratoires                      |  |
| 61      | Annexe 4                 | Espace minimal requis pour le transport des animaux de rente                                     | 5 ans   | volaille   |  |

## **Abrogation et modification du droit en vigueur**

### **I**

**L'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux<sup>33</sup> est abrogée.**

### **II**

**Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:**

**1. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux<sup>34</sup>**

*Préambule, première ligne*

vu les art. 14 et 15 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux<sup>35</sup>

vu l'art. 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires<sup>36</sup>,

vu l'art. 25, al. 1, de la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties<sup>37</sup>,

l'art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques<sup>38</sup>

vu l'annexe 11 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord)<sup>39</sup>,

*arrête:*

*Art. 48, al. 1*

<sup>1</sup> L'art. 52, al. 2, de la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties s'applique à toutes les infractions à la présente ordonnance commises à la frontière douanière suisse. L'art. 31, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux s'applique aux infractions aux art. 16, al. 2, let. 1, et 22, let. b de l'ordonnance du ... sur la protection des animaux<sup>40</sup>. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes<sup>41</sup>, l'Administration des douanes mène l'enquête, le cas échéant avec la collaboration de l'OVF.

<sup>33</sup> RO 1981 572, RO 1986 1408, RO 1991 2349, RO 1997 1121, RO 1998 2303, RO 2001 1337, RO 2001 2063

<sup>34</sup> RS 916.443.10

<sup>35</sup> FF 2006 327

<sup>36</sup> RS 817.0

<sup>37</sup> RS 916.40

<sup>38</sup> RS 812.21

<sup>39</sup> RS 0.916.026.81

<sup>40</sup> RS 455.1

<sup>41</sup> RS 631.0

## **2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties<sup>42</sup>**

*Art. 16, al. 2<sup>bis</sup>, 2<sup>ter</sup>, 3<sup>bis</sup> et 4*

<sup>2bis</sup> Les puces électroniques ne peuvent être livrées et transmises qu'à des vétérinaires exerçant leur profession en Suisse.

<sup>2ter</sup> A chaque livraison, les distributeurs de puces électroniques doivent communiquer à l'exploitant de la banque de données le nom du vétérinaire destinataire et les numéros des puces électroniques. Le vétérinaire doit notifier à l'exploitant de la banque de données la transmission de la puce électronique à un autre destinataire en indiquant le nom.

<sup>3bis</sup> Le détenteur doit annoncer en outre à la banque de données:

- a. pour les chiens d'intervention et les chiens destinés à des compétitions sportives au sens de l'art. 74, al. 1 de l'ordonnance du ... sur la protection des animaux<sup>43</sup>: le début de la formation au travail de défense;
- b. pour les chiens de protection des troupeaux: l'utilisation prévue comme chien de protection de troupeaux.

<sup>4</sup> L'identification ne peut être effectuée que par des vétérinaires exerçant leurs activités en Suisse. Ceux-ci doivent disposer d'un lecteur.

*Art. 18, al. 1*

Le service désigné par le canton délivre la pièce d'identité du chien au détenteur de l'animal; ce document doit contenir le numéro de la puce électronique ou du tatouage, la mention de la banque de données dans laquelle le chien est enregistré, ainsi que les indications prévues à l'art. 16, al. 3, let. a à e et l'al. 3<sup>bis</sup>.

## **3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC)<sup>44</sup>**

*Art. 2, al. 4*

<sup>4</sup> Les dispositions de l'ordonnance du ... sur la protection des animaux <sup>45</sup> et de l'ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espèces<sup>46</sup> sont réservées.

## **4. Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche<sup>47</sup>**

*Art. 3, deuxième phrase*

(...) A cet effet, ils peuvent déroger si nécessaire aux art. 1 à 2a de la présente ordonnance, à l'art. 23, al. 1, let. a à d et à la règle fixée à l'art. 100, al. 2, de l'ordonnance du [date d'entrée en vigueur] sur la protection des animaux<sup>48</sup> (OPAn).

<sup>42</sup> RS 916.401

<sup>43</sup> RS 455.1

<sup>44</sup> RS 916.443.14

<sup>45</sup> RS 455.1

<sup>46</sup> RS 453

<sup>47</sup> RS 932.01

<sup>48</sup> RS 455.1

*Art. 5b Protection des animaux lors de la capture*

<sup>1</sup> En dérogation à la règle fixée à l'art. 100, al. 2 de l'ordonnance sur la protection des animaux<sup>49</sup>, les poissons suivants, capturés à des fins de consommation, ne doivent pas être mis à mort sans tarder:

- a. les poissons qui, pêchés par des pêcheurs professionnels ou des pêcheurs à la ligne titulaires d'une attestation de compétences au sens de l'art. 5a<sup>50</sup>, sont stockés pour une courte durée; ils ne doivent pas souffrir du fait du stockage;
- b. les poissons capturés par des pêcheurs professionnels, lorsque la mise à mort immédiate n'est pas possible en raison de conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés; ces poissons peuvent être transportés sur de la glace en dérogation à l'art. 23, let. d de l'OPAn et doivent être mis à mort dès que possible mais au plus tard après le retour dans l'entreprise.

<sup>2</sup> Les poissons destinés à la consommation qui ne remplissent pas les dispositions de protection et qui sont jugés non viables par les pêcheurs doivent être immédiatement mis à mort et remis à l'eau. S'ils sont jugés viables ils ne doivent pas, en dérogation à l'art. 100, al. 2, première phrase, OPAn, être mis à mort et doivent également être immédiatement remis à l'eau.

<sup>3</sup> En dérogation à l'art. 23, let. b, de l'OPAn, les cantons peuvent autoriser l'utilisation de poissons d'appât indigènes vivants (Annexe 1) pour la pêche de poissons carnassiers par des pêcheurs à la ligne titulaires d'une attestation de compétences visée à l'art. 5a<sup>51</sup> dans des eaux ou des parties d'eaux où ces poissons carnassiers ne peuvent pas être capturés autrement. Les poissons d'appât vivants ne peuvent être attachés que par la bouche.

<sup>4</sup> En dérogation à l'art. 23, let. c de l'OPAn, les cantons peuvent autoriser l'utilisation d'hameçons avec ardil lon par des pêcheurs à la ligne titulaires d'une attestation de compétences visée à l'art. 5a<sup>52</sup> pour:

- a. la pêche à la gambe;
- b. la pêche à la ligne traînante;
- c. pour la pêche à la ligne, si cette pratique entraîne globalement une contrainte moins importante pour les poissons ainsi pêchés.

*Art. 5d Disposition pénale (nouvelle)*

Les infractions aux dispositions de l'art. 5b sont poursuivies en vertu de l'art. 26 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux<sup>53</sup>.

<sup>49</sup> RS 455.1

<sup>50</sup> Selon la modification du 30.08.2006 (RO 2006 3951)

<sup>51</sup> Selon la modification du 30.08.2006 (RO 2006 3951)

<sup>52</sup> Selon la modification du 30.08.2006 (RO 2006 3951)

<sup>53</sup> RS 455

**5. Ordonnance du 18 août 2005 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)<sup>54</sup>**

*Art. 8, al. 2*

<sup>2</sup> Les médicaments vétérinaires à utiliser pour l'anesthésie lors de l'écornage et de la castration ne peuvent être remis qu'à un détenteur d'animaux titulaire d'une attestation de compétence au sens de l'art. 32 de l'ordonnance du ... sur la protection des animaux<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> RS 812.21.27

<sup>55</sup> RS 455.1